

SERVEI DE GESTIÓ INTEGRAL DEL PEIN DE LA DESEMBOCADURA DEL RIU FOIX

INFORME MENSUAL
JULIOL 2025





ÍNDEX

1	INTRODUCCIÓ	3
2	ANTECEDENTS.....	4
3	SERVEI DE GESTIÓ INTEGRAL.....	6
3.1	SUPERVISIÓ I CONTROL DE L'ESPAI	6
3.2	MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE L'ESPAI	7
3.3	TREBALLS D'INVESTIGACIÓ	7
3.4	VISITES GUIADES AL PEIN DESEMBOCADURA FOIX.....	8
4	HORARIS	9
5	METODOLOGIA DE TREBALL	11
5.1	INFORMADOR AMBIENTAL.....	11
5.2	MANTENIMENT DE L'ESPAI	14
5.3	TÈCNIC/A.....	15
5.3.1	CATÀLEG FAUNA DESEMBOCADURA RIU FOIX	15
5.3.2	ELABORACIÓ D'INFORMES.....	15
5.3.3	SERVEI DE VISITES GUIADES	15
6	RESULTATS.....	18
6.1	INFORMACIÓ AMBIENTAL	18
6.2	CATÀLEG DE FAUNA DE LA DESEMBOCADURA DEL RIU FOIX.....	19
6.3	TASQUES DE MANTENIMENT	21
6.4	TREBALLS TÈCNICS.	21
6.5	VISITES GUIADES	40



7	INCIDÈNCIES	41
---	-------------------	----

8	OBSERVACIONS.....	44
---	-------------------	----

ANNEX I INFORME PRELIMINAR DE DANYS

ANNEX II FITXA CONTROL I PARTES D'INCIDÈNCIES



1 INTRODUCCIÓ

El present informe s'ha redactat a petició de l'Ajuntament de Cubelles, en el marc de la contractació de l'empresa **KLIMETICA** per a la prestació del servei de gestió integral de l'Espai Natural de la Desembocadura del riu Foix, corresponent al mes de juliol de 2025.

Durant aquest període, **KLIMETICA** ha desenvolupat tasques de vigilància ambiental, manteniment i suport tècnic, amb l'objectiu de preservar l'estat de conservació de l'espai natural al llarg de tot l'any. L'actuació s'ha orientat tant a minimitzar els impactes sobre l'entorn i la biodiversitat local com a informar, educar i sensibilitzar els visitants i veïns del municipi. Es busca, així, fomentar la corresponsabilitat ciutadana en la protecció d'un espai d'elevat valor ecològic i ambiental, que aporta beneficis ambientals, socials i educatius al conjunt de la població.



2 ANTECEDENTS

La Desembocadura del riu Foix és un espai natural protegit per les seves característiques ecològiques singulars i pel seu elevat valor mediambiental, considerat una zona d'especial interès natural.

En virtut de l'Acord de Govern GOV/112/2006, de 5 de setembre, es designen zones d'especial protecció per a les aus (ZEPA) i s'aprova la proposta de llocs d'importància comunitària (LIC). L'article 20 de la Llei 12/2006, de 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient, modifica l'article 16 de la Llei 12/1985 d'Espais Naturals, establint que la declaració com a ZEPA o ZEC comporta automàticament la inclusió d'aquests espais dins el Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN).

Al juny de 2006, el Ple de l'Ajuntament de Cubelles va aprovar la incorporació de la desembocadura del riu Foix a la Xarxa Natura 2000, incorporació que va ser ratificada pel Departament de Medi Ambient i Habitatge. Així doncs, l'espai comprès entre la carretera C-31 i el mar es troba protegit tant des del punt de vista urbanístic com mediambiental.

Tenint en compte aquest marc, la Desembocadura del Foix forma part de l'àmbit de les Serres del litoral central (ES5110013), declarat com a LIC i ZEPA, integrat en la Xarxa Natura 2000 i també dins el PEIN. A més, figura a l'Inventari de Zones Humides de Catalunya elaborat per la Direcció General de Medi Natural de la Generalitat de Catalunya amb el codi 10001701.

Segons la Fitxa 10001701 de l'Inventari de Zones Humides i l'Ordenança Municipal Reguladora de l'Ús i Accés Públic a la Desembocadura del riu Foix, determinades activitats –com l'ús recreatiu de pícnic– no estan permeses dins l'espai protegit. Per aquest motiu, l'any 2016 l'Ajuntament de Cubelles en va reubicar la zona de pícnic, amb l'objectiu de millorar tant les condicions de l'espai natural original com la nova ubicació, situada en sòl municipal i sense restriccions ambientals equivalents.

La fragilitat ecològica de l'espai davant l'afluència massiva de visitants fa necessària l'aplicació de mesures específiques de protecció, per tal de garantir la seva preservació i mantenir la seva funció com a zona de pas i refugi per a aus migratòries.

En aquest context, l'Ajuntament de Cubelles i el Consorci dels Colls – Miralpeix van impulsar l'elaboració d'un pla de gestió de l'espai, que es va finalitzar l'octubre de 2018. D'aquest pla en deriva un programa d'actuacions prioritzades per a cinc anys, orientat a millorar l'estat de conservació de l'espai.

La preservació de la desembocadura del riu Foix és, per tant, essencial per a la conservació de la biodiversitat, ja que acull espècies de fauna i flora en estat de conservació desfavorable. Alhora, actua com un oasi de vida en un entorn alterat per infraestructures i pressions urbanes, proporcionant refugi, alimentació, descans i àrees de reproducció per a múltiples espècies.

Conviure i gaudir d'un entorn com aquest és una oportunitat per generar coneixement, educació i compromís ciutadà envers el seu alt valor ecològic.

Amb l'objectiu de garantir la gestió, supervisió i millora contínua de l'espai, l'Ajuntament de Cubelles va licitar el Contracte de Serveis de Gestió Integral de l'Espai Natural de la Desembocadura del riu Foix, adjudicat en data 17 de setembre de 2021.



Per aquest motiu, es contracta a l'empresa **KLIMETICA** per a l'execució del servei de gestió integral de l'espai natural, en el marc del qual es presenta la present memòria corresponent al mes de juliol de 2025.

Posteriorment, al maig de 2024, l'Ajuntament va aprovar la modificació i ampliació del contracte mitjançant el Decret d'Alcaldia núm. 2024/582, establint la vigència del servei des de l'1 de maig de 2024 fins al juliol de 2025.



3 SERVEI DE GESTIÓ INTEGRAL

L'objecte general del nou contracte de **SERVEI DE GESTIÓ INTEGRAL DE L'ESPai D'INTERÈS NATURAL DE LA DESEMBOCADURA DEL RIU FOIX** és la supervisió, control, gestió, conservació, manteniment i informació ambiental de l'espai natural de la Desembocadura del riu Foix.

El servei del contracte anirà encaminat a:

- Disposar d'un servei d'informació i atenció al públic de l'espai natural de la Desembocadura del Riu Foix.
- Disposar d'un servei de gestió, manteniment, conservació, control, supervisió i neteja de l'espai
- Donar a conèixer els valors naturals de la Desembocadura del Foix i concretament de les zones on s'han de desenvolupar les feines que són objecte d'aquest contracte.
- Donar a conèixer les activitats i serveis relacionats amb l'espai natural
- Facilitar a l'Ajuntament l'obtenció d'informació sistematitzada que permeti millorar la gestió de l'espai públic a l'espai natural de la Desembocadura del Foix
- Proposar millores de l'espai a través d'informes.
- Executar amb els mitjans humans accions del pla de gestió.

3.1 SUPERVISIÓ I CONTROL DE L'ESPai

L'**INFORMADOR AMBIENTAL**, serà l'encarregat de la supervisió i control de l'espai amb l'objectiu prioritari de vetllar pel compliment de la normativa de l'espai d'interès natural de la desembocadura del riu Foix, informar als visitants de la regulació d'usos i controlar l'estat ambiental de la zona assegurant el manteniment del seus valors naturals.

Les tasques que desenvoluparà són les següents:

- Portar registre de visitants i recollir altres dades
- Fer complir als visitants i usuaris la normativa d'usos i activitats permeses establertes a l'espai natural, així com la legislació local, autonòmica i estatal en relació a la conservació dels espais naturals, la flora i fauna.
- Impedir l'accés i el trànsit de persones i animals domèstics fora dels camins i dels espais autoritzats
- Informar als visitants de les normes dels valors naturals de l'espai natural protegit de la desembocadura del riu Foix.
- Informar als visitants sobre les característiques i particularitats de l'espai, actuant com a informadors ambientals.
- Oferir o mostrar el material de divulgació i/o informació



- Revisar els espais, itineraris, camins, mobiliari, tancaments i senyalització en l'àmbit de l'espai, per tal de detectar i evitar activitats no permeses, caça i pesca furtiva, abocaments, actes vandàlics (en mobiliari, tancaments, senyalització, etc.)
- Registrar diàriament les incidències mitjançant registre diari on s'indiqui la tipologia, el dia, hora, lloc on s'ha produït així com l'actuació efectuada.
- Realitzar puntualment visites guiades a l'espai natural.
- Facilitar l'accés i els treballs a altres agents com empreses, entitats o persones individuals que realitzen activitats de gestió, manteniment, investigació, educació, etc., amb autorització de l'Ajuntament de Cubelles.
- Col·laboració amb el/la tècnic/a designat en altres tasques com per exemple de control de les espècies al·lòctones presents a l'espai natural de flora i fauna i col·laboració en el seguiment de l'inventari fauna i flora
- Vigilar i custodiar l'entorn natural i les instal·lacions, tot tenint cura que no es realitzin activitats no permeses i les prohibicions com fer foc, portar els gossos deslligats, acampar, alliberar animals, etc.

3.2 MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE L'ESPAI

L'**OPERARI DE MANTENIMENT**, serà l'encarregat del manteniment i conservació de l'Espai d'Interès Natural de la Desembocadura del Riu Foix.

Entre les seves tasques destaquem:

- Manteniment dels diferents elements i instal·lacions presents a l'espai (passeres, pal i corda, cartelleria, camins, mobiliari, graffitis, etc.)
- Reposició dels diferents elements malmesos (pal i corda, cartelleria, etc.)
- Neteja general de l'espai, principalment de l'entorn de les papereres i de les zones d'accessos
- Col·laboració en l'execució del programa d'eliminació d'espècies invasores mitjançant la retirada de flora i fauna invasora detectada a l'espai natural
- Manteniment de la vegetació existent (aclarides selectives, tallada de branques, retirada de bosses d'erugues, etc.)
- Instal·lació d'estructures de nova creació com cartelleria, tanques perimetrals o altres elements lleugers seguint criteris del Pla de Gestió de la Desembocadura del Riu Foix.
- Altres tasques que el Serveis Tècnics Municipals considerin oportunes

3.3 TREBALLS D'INVESTIGACIÓ

El/la **TÈCNIC/A** serà l'encarregat/da de la coordinació i bon desenvolupament del servei, destacant, entre d'altres, les funcions següents:



- Planificació del servei
- Elaboració d'informes mensuals
- Inventariar i cartografiar la fauna i flora presents a l'espai
- Elaboració i seguiment de les actuacions proposades en la present memòria (redaccions de memòries tècniques, planificació dels treballs, coordinació amb altres organismes, etc.)
- Elaboració i execució del programa d'eliminació d'espècies invasores
- Fer reunions periòdiques amb la direcció tècnica que designi els Serveis Tècnics Municipals per examinar la correcta prestació del servei conforme les prescripcions tècniques establertes i, en el seu cas, amb les instruccions per a la seva interpretació donin els Serveis Tècnics Municipals a KLIMETICA.
- Comunicar directament als Serveis Tècnics Municipals les incidències que afectin greument a la normal prestació del servei.
- Telèfon disponible

3.4 VISITES GUIADES AL PEIN DESEMBOCADURA FOIX

El/la guia naturalista serà l'encarregat/da d'acompanyar als participants durant la visita guiada al PEIN Desembocadura riu Foix i donar a conèixer els valors naturals, culturals i paisatgístics de l'Espai Natural als participants.

Durant aquest itinerari guiat, per a dinamitzar el recorregut, s'apliquen tècniques de comunicació i interpretació, realitzant preguntes curtes i respostes ràpides, observant els rastres o les petjades que deixen els animals, explicant curiositats i anècdotes, etc. Així, s'intenta establir un acostament als valors naturals i culturals del PEIN de la Desembocadura del riu Foix fent participar al grup mitjançant tècniques de treball de tots els sentits.



4 HORARIS

Els períodes de prestació del servei definits i proposats a l'Ajuntament de Cubelles classifiquen l'any en tres temporades diferenciades, **Alta, Mitjana i Baixa**, en funció de les **necessitats** socials, ecològiques i climàtiques de l'espai natural.

Aquesta classificació permet optimitzar la distribució dels recursos humans, adaptant el servei a les dinàmiques pròpies de cada època de l'any. Per exemple, durant la temporada d'estiu, marcada per una major afluència de visitants i turistes, s'intensifica el servei d'educació i informació ambiental, mentre que fora del període reproductor de la fauna es prioritzen les actuacions de manteniment i instal·lació, especialment aquelles que impliquen més moviment de personal o maquinària.

Aquest enfocament flexible assegura una gestió sostenible i eficaç de l'espai natural, alineada amb els cicles biològics i l'ús públic de l'àmbit protegit.

Temporada Alta

Comprèn el següent període de temps: Del 1 de juny a l'11 de setembre

Temporada Mitja

Comprèn els següents períodes de temps: Del 15 de març al 31 de maig
Del 12 de setembre al 15 d'octubre

Temporada Baixa

Comprèn els següents períodes de temps: De l'1 de gener fins el 14 de març
Del 16 d'octubre al 31 de desembre

En data 3 de maig de 2024, mitjançant el Decret d'Alcaldia núm. 2024/582, es va aprovar la modificació i ampliació del contracte de serveis de gestió integral de l'Espai d'Interès Natural de la Desembocadura del riu Foix al municipi de Cubelles. Aquesta ampliació comporta un augment en el nombre d'hores prestades, i per tant, un increment proporcional de la despesa econòmica associada.

La distribució d'hores de servei prevista per al període gener – juliol de 2025 és la següent:

- Servei d'informació ambiental: 1.696 hores
- Servei de manteniment: 380 hores
- Servei tècnic: 612,5 hores



El mes de juliol de 2025 s'inclou dins la Temporada Alta, durant la qual s'ha implementat un servei d'informació ambiental de 8 hores diàries, de dilluns a diumenge, sense descans setmanal. Aquesta ampliació ha estat possible gràcies a la incorporació d'un nou informador ambiental a temps parcial, tal com estableix l'ampliació del contracte.

Pel que fa al servei de manteniment, durant la Temporada Alta aquest es limita a 1 hora diària.

Quant al servei tècnic, durant la Temporada Alta s'ha establert una jornada de 2 hores diàries de dilluns a diumenge.

JULIOL 2025						
L	M	M	J	V	S	D
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Informador horari habitual 9h a 13h -14-18h
 Manteniment 10h - 11h

Per tant, el total d'hores que s'ha portat a terme en el mes de juliol de 2025 ha estat el següent:

	LABORABLES De dilluns a dijous (excepte festius)	FESTIUS De divendres a diumenge i festius	HORES	
			TOTAL MES	ACUMULAT AMPLIACIÓ 2025
INFORMADOR	8 hores/dia (19d)	8 hores/dia (12d)	248 h	1.696 hores
MANTENIMENT	1 hora/dia (19d)	1 hora/dia (12d)	31 h	380 hores
TÈCNIC	2 hores/dia (23d)	2 hores/dia (8d)	62 h	612,5 hores



5 METODOLOGIA DE TREBALL

5.1 INFORMADOR AMBIENTAL

En Temporada Alta el servei d'informador ambiental serà el següent:

- Totes els dies es manté horari de 8 hores (No hi ha dia de descans setmanals)

Les tasques que desenvoluparà són les següents:

- Fer complir als visitants i usuaris la normativa d'usos i activitats permeses establertes a l'espai natural, així com la legislació local, autonòmica i estatal en relació a la conservació dels espais naturals, la flora i fauna.
- Impedir l'accés i el trànsit de persones i animals domèstics fora dels camins i dels espais autoritzats
- Informar als visitants de les normes d'usos i activitats que es poden realitzar a "espai natural protegit de la desembocadura del riu Foix.
- Informar als visitants sobre les característiques i particularitats de l'espai, actuant com a informadors ambientals.
- Revisar els espais, itineraris, camins, mobiliari, tancaments i senyalització en l'àmbit de l'espai, per tal de detectar i evitar activitats no permeses, caça i pesca furtiva, abocaments, actes vandàlics (en mobiliari, tancaments, senyalització, etc.)
- Registrar diàriament les incidències mitjançant registre diari on s'indiqui la tipologia, el dia, hora, lloc on s'ha produït així com l'actuació efectuada.
- Col·laboració amb el/la tècnic/a designat en altres tasques com per exemple de control de les espècies al·lòctones presents a l'espai natural de flora i fauna i col·laboració en el seguiment de l'inventari fauna i flora

La tasca d'informació ambiental s'ha realitzat en base a l'Ordenança reguladora de l'ús i accés públic de la Desembocadura del riu Foix de l'Ajuntament de Cubelles.

Entre els usos permesos destacar els següents:

1. Tots els ciutadans tenen dret a usar i gaudir de la desembocadura del riu Foix, d'acord amb el que estableix aquesta Ordenança.
2. Els usuaris de la desembocadura del riu Foix han de complir les indicacions que pel que fa a la seva utilització hi hagi en els senyals existents a la mateixa, així com les indicacions del personal i dels agents responsables de la seva vigilància.
3. Estan permesos els usos següents:
 - Circulació de vianants i bicicletes (velocitat màxima 20 km/hora).



- Utilització de les àrees de descans i de les seves infraestructures .
 - Pas de vehicles autoritzats, oficials i que actuïn en possibles emergències o eventualitats.
4. Quan, excepcionalment i per motius d'interès, s'autoritzin actes públics a la desembocadura del riu Foix, s'hauran d'adoptar les mesures necessàries perquè l'afluència de persones no pugui danyar la flora, la fauna o el mobiliari urbà de la zona.

Els usos prohibits, on l'informador ambiental haurà de posar especial èmfasi, són els següents:

a) Estan prohibits específicament a la desembocadura del riu Foix els usos següents:

- Circular amb qualsevol vehicle de motor, motos, motocicletes, cotxes, tractors, etc, excepte els vehicles autoritzats per l'Ajuntament, vehicles oficials i vehicles que actuïn en emergències.
- Circular en bicicleta per les passarel·les, s'haurà de passar a peu acompanyant la bicicleta.
- Accedir als espais delimitats mitjançant abalisament, excepte el personal autoritzat per l'Ajuntament i personal que actui en emergències.
- Portar animals solts i permetre'ls l'accés dins de les zones delimitades o on puguin realitzar danys a la vegetació i/o a la fauna.
- Encendre foc, fer barbacoes, disparar coets o projectar qualsevol objecte sigui o no joc el qual sigui susceptible de causar lesions dins de l'espai.
- Perseguir i/o danyar qualsevol tipus d'animal.
- Destrossar o sostraure ous del niu o dels voltants.
- L'acampada en qualsevol de les seves modalitats.
- Instal·lar qualsevol tipus de modalitat publicitària, així com efectuar inscripcions i/o posar cartells, tanques o qualsevol altre tipus de mobiliari similar.
- Qualsevol manipulació que es faci sobre arbres o la vegetació en general.
- Tallar flors, branques o espècies vegetals.
- La introducció i/o retirada d'espècies animals i/o vegetals. Es prohibeix la captura, l'eliminació i la recollida d'exemplars de les espècies de la fauna de l'espai o de les seves postes, llevat d'aquells supòsits estrictament relacionats amb la recerca científica, les activitats didàctiques o causes excepcionals, els quals han de ser autoritzats expressament pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat de



Catalunya. Es prohibeixen tots aquells usos i activitats susceptibles de molestar o dificultar la migració, cria, descans o hivernació dels ocells.

- Donar de menjar als animals o deixar restes susceptibles de ser ingerides pels mateixos.
 - Lligar gronxadors, escales, ferramentes, bicicletes, etc. als arbres i a altres espècies vegetals.
 - Enfilar-se als arbres.
 - Talar o podar arbres sense autorització expressa.
 - Escorçar els arbres fent inscripcions o anellats.
 - Llençar qualsevol tipus de deixalla a terra i no recollir les deposicions dels gossos. Queda expressament prohibit l'abandonament d'objectes perillosos o tòxics per als humans o altres éssers vius.
 - El deteriorament de les infraestructures de senyalització, accés, canalització de visitants, observatoris, baranes, passeres, cordes i cordills, etc.
 - Qualsevol activitat nocturna que no sigui de pas. - Qualsevol ús públic que no estigui inclòs en l'art.5.1 (Usos permesos) i en l'art.5.2 (Usos permesos prèvia autorització de l'Ajuntament) sense la preceptiva autorització.
- b) S'inclouen com a prohibits tots els actes que representin un atemptat a la correcta conservació i manteniment de la desembocadura del riu Foix, com ara:
- Qualsevol acte que comprometi i posi en perill la protecció de l'espai natural, de llur gea i de les espècies vegetals i animals que hi viuen, el manteniment de la viabilitat dels equilibris i, en general, la defensa de llurs ecosistemes i recursos naturals i totes les causes de degradació que els poden amenaçar. Tothom té el deure de respectar i conservar l'espai natural i l'obligació de reparar el dany que hi causi.
 - L'abocament de residus perillosos, residus sòlids urbans, runes, papers, plàstics, etc. o qualsevol tipus de residu.
 - Actuacions vandàliques, pintura, trencament o destrosses en els senyals i el mobiliari urbà existent.
 - Actuacions vandàliques sobre la vegetació i/o la fauna.

Només es procedeix a contactar amb la policia local de Cubelles en aquells casos en que la persona infractora faci cas omís de les indicacions que li doni la persona encarregada del servei.



5.2 MANTENIMENT DE L'ESPAI

El servei de manteniment, a l'estar en Temporada Alta, serà el següent:

- En Temporada Alta, tant els dies laborables (de dilluns a dijous) com els caps de setmana (divendres, dissabtes i diumenges) el servei serà d'1 hora diària.

Entre les funcions bàsiques pròpies de l'operari de manteniment, a més de les comuns en totes les temporades, destaquem les següents:

- Neteja general de l'espai, principalment de l'entorn de les papereres i de les zones d'accessos
- Revisió dels diferents elements i instal·lacions presents a l'espai (passeres, pal i corda, cartelleria, camins, mobiliari, graffitis, etc.)
- Reposició dels diferents elements malmesos, si escau (pal i corda, cartelleria, etc.)
- Tasques de control de rèptils invasors com la tortuga de florida (*Trachemys scripta*), la qual només es pot realitzar en època estival.
- Altres tasques a programar i executar en aquest període de Temporada Baixa per al servei de manteniment seran les següents:
- Manteniment dels diferents elements i instal·lacions presents a l'espai (passeres, pal i corda, cartelleria, camins, mobiliari, etc.)
- Col·laboració en l'execució del programa d'eliminació d'espècies invasores mitjançant la retirada de flora i fauna invasora detectada a l'espai natural
- Manteniment de la vegetació existent (aclarides selectives, tallada de branques, retirada de bosses d'erugues, etc.)
- Plantacions
- Instal·lació d'estructures de nova creació com cartelleria, tanques perimetrals o altres elements lleugers seguint criteris del Pla de Gestió de la Desembocadura del Riu Foix.
- Altres tasques que el Serveis Tècnics Municipals considerin oportunes
- Millora dels elements existents (com per exemple repàs pintura a la passera existent)



5.3 TÈCNIC/A

És en Temporada Alta quan el servei del tècnic es veu reduït de dilluns a divendres a 2 hores diàries, els dissabtes i diumenges es mantenen les dues hores diàries..

També serà el responsable de donar continuïtat als següents programes al llarg de l'any:

- Organització i coordinació del Servei de Gestió Integral de l'Espai d'Interès Natural de la Desembocadura del Riu Foix
- Programació anual dels treballs
- Inventariar i cartografiar la fauna i flora presents a l'espai
- Elaboració i execució d'un programa d'eliminació d'espècies invasores
- Elaboració i seguiment de les actuacions proposades en la memòria present.
- Altres tasques no definides

5.3.1 CATÀLEG FAUNA DESEMBOCADURA RIU FOIX

Al llarg de les jornades laborals s'han anotat totes les espècies de fauna vertebrada i invertebrada (autòctona, al·lòctona i domèstica) observades durant el mes de juliol de 2025, per tal d'elaborar un inventari faunístic de l'espai i observar la fluctuació d'aquestes espècies al llarg del temps.

5.3.2 ELABORACIÓ D'INFORMES

A partir dels registres diaris elaborats per l'informador ambiental, es redacta el present informe mensual, que recull de manera detallada les espècies albirades, les problemàtiques observades a l'espai, les incidències detectades i les tasques de manteniment executades durant el mes.

Es manté un registre específic de totes aquelles incidències que requereixen intervenció per part del Servei de Manteniment de KLIMETICA o bé de l'Ajuntament de Cubelles, i aquestes són comunicades mensualment als Serveis Tècnics Municipals per al seu seguiment i resolució.

5.3.3 SERVEI DE VISITES GUIADES

Al llarg de l'any es programen diverses visites guiades amb itinerari ecoturístic, orientades a posar en valor els actius mediambientals de la Desembocadura del riu Foix i el seu entorn natural. Aquestes activitats tenen un doble objectiu:

1. Millorar l'oferta turística del municipi de Cubelles, i
2. Sensibilitzar els participants sobre la importància de conservar aquest espai natural protegit.



Les visites consisteixen en una passejada guiada pels entorns de la Desembocadura i els marges del riu Foix, amb diferents parades interpretatives on s'ofereixen explicacions sobre els valors ecològics de l'espai, les espècies presents i les actuacions de restauració que s'hi estan duent a terme.

Per millorar l'experiència, les visites s'equipen amb material òptic (telescopi i prismàtics) que permet una observació propera de la fauna, especialment de les aus, fent de l'activitat una vivència educativa i immersiva.

Totes les sortides comparteixen blocs d'informació comuns, però, aprofitant els canvis estacionals i la dinàmica natural de l'espai, també s'hi incorporen continguts adaptats a les condicions i oportunitats específiques de cada època de l'any.

El calendari de visites per al 2025, aprovat el passat mes de febrer pel Departament de Turisme de l'Ajuntament de Cubelles, és el següent:

- Tot l'any: una visita guiada el darrer diumenge de cada mes, en horari de 10:00 a 11:30 h,
- Juliol i agost: visites quinzenals en diumenge, els dies 13 i 27 de juliol i 10 i 24 d'agost, en el mateix horari de matí,
- Del 3 de maig al 28 de juny: tots els dissabtes a la tarda, de 19:00 a 20:30 h, es durà a terme una visita guiada d'albirament d'abellerols.

Pel que fa a la bossa d'hores prevista per a l'any 2025, aquesta permet fins a 28 visites guiades, de les quals ja n'hi ha 23 programades.



GENER 2025

DL	DT	DC	DJ	DV	DS	DG
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

FEBRER 2025

DL	DT	DC	DJ	DV	DS	DG
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28		

MARÇ 2025

DL	DT	DC	DJ	DV	DS	DG
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

ABRIL 2025

DL	DT	DC	DJ	DV	DS	DG
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

MAIG 2025

DL	DT	DC	DJ	DV	DS	DG
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

JUNY 2025

DL	DT	DC	DJ	DV	DS	DG
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

JULIOL 2025

DL	DT	DC	DJ	DV	DS	DG
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

AGOST 2025

DL	DT	DC	DJ	DV	DS	DG
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

SETEMBRE 2025

DL	DT	DC	DJ	DV	DS	DG
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

OCTUBRE 2025

DL	DT	DC	DJ	DV	DS	DG
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

NOVEMBRE 2025

DL	DT	DC	DJ	DV	DS	DG
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

DESEMBRE 2025

DL	DT	DC	DJ	DV	DS	DG
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				



Visita guiada PEIN Desembocadura Foix



Visita guiada Descoberta de l'abellerol



6 RESULTATS

6.1 INFORMACIÓ AMBIENTAL

Al llarg del mes de juliol s'ha informat un total de 311 persones usuàries durant els torns de presència al territori per part de l'equip d'informadors ambientals del servei de gestió integral del PEIN Desembocadura del riu Foix. Aquesta xifra representa un increment notable respecte al mes anterior, amb 124 persones més que al juny, el que equival a un augment del 66,3% de l'activitat informativa directa. Aquest increment s'explica principalment per la coincidència amb el període de vacances d'estiu, la major afluència de visitants a la platja i la presència més regular d'usuaris familiars i turistes.

Pel que fa a la tipologia predominant de visitants, durant juliol ha estat molt diversificada: famílies amb infants, grups d'amics, parelles i persones grans de perfil local han constituït el gruix dels usuaris, tot i que també es va registrar la presència de visitants de pas i d'aficionats a la natura que s'aturaven a l'espai per observar la fauna. Destaca la presència d'usuaris joves i adolescents, especialment en horaris de tarda i cap de setmana, que sovint fan un ús més lúdic i menys respectuós de l'espai, la qual cosa ha generat diverses situacions a gestionar. Els dies amb més afluència s'han correspost amb caps de setmana i jornades de calor intensa, quan molts usuaris han buscat les passeres o zones de pas de la desembocadura com a punts d'accés i d'estada. Entre setmana, l'afluència ha estat més moderada, però constant.

Quant a les incidències i incompliments, durant juliol se n'han registrat un total de 48. Les tipologies principals tornen a ser les mateixes que en mesos anteriors: presència de gossos dins les zones protegides (22 casos), entrada indeguda d'usuaris dins del tancat (28 casos), i altres situacions menors relacionades amb la circulació de bicicletes i patinets per la passera o la deixada de restes d'aliment per a gats en punts no autoritzats. La comparativa amb juny mostra que, tot i que el nombre absolut d'incidències és més baix que els 333 casos del mes anterior, cal tenir en compte que la metodologia de registre ha estat més acurada i que moltes d'aquestes situacions corresponen a incompliments reiterats per part d'un mateix perfil d'usuari. La presència de residents habituals de Cubelles com a protagonistes d'una part significativa de les infraccions continua sent una constant, ja que coneixen la normativa però sovint decideixen incomplir-la. En canvi, en el cas dels visitants ocasionals i turistes, la majoria d'incidències es deuen al desconeixement de la regulació específica i a la manca d'atenció a la senyalització.

La gestió d'aquestes situacions per part de l'equip d'informadors ha estat en tot moment pedagògica i amistosa, evitant la confrontació i cercant la implicació dels usuaris en el respecte de l'espai natural. En nombroses ocasions, el diàleg ha permès reconduir les conductes i sensibilitzar els visitants sobre la importància de preservar la fauna i els hàbitats. Tot i això, cal destacar que la repetició d'algunes conductes incíviques posa de manifest la necessitat de reforçar la vigilància i la senyalització, especialment durant els mesos d'estiu.

En conjunt, el nivell d'informació transmès ha estat alt i adaptat als perfils de visitants. L'equip ha mostrat una capacitat d'adaptació i coordinació que ha contribuït a reduir la tensió en situacions potencialment conflictives i a reforçar el coneixement de la normativa entre usuaris habituals i ocasionals. Juliol es tanca, per tant, amb un increment d'afluència i d'activitat informativa, però també amb la consolidació de certes problemàtiques recurrents que caldrà continuar abordant amb estratègies combinades de sensibilització i control.



6.2 CATÀLEG DE FAUNA DE LA DESEMBOCADURA DEL RIU FOIX

Al llarg del mes de juliol s'ha realitzat un seguiment actiu de la fauna present a l'Espai Natural d'Interès del PEIN Desembocadura del riu Foix. Aquest seguiment s'ha dut a terme tant de forma directa pels informadors ambientals com a partir de l'observació espontània durant els torns de servei.

En total s'han identificat més de 60 espècies de fauna diferents, agrupades principalment en els grups següents: aus, invertebrats, peixos, amfibis i rèptils.

Pel que fa a l'avifauna, destaca la presència continuada d'espècies autòctones com el gavià argentat (*Larus michahellis*), la polla d'aigua (*Gallinula chloropus*), el rossinyol bord (*Cettia cetti*), la merla (*Turdus merula*) o el pardal comú (*Passer domesticus*), espècies representatives dels ambients litorals i de ribera. Alhora, també s'han detectat espècies migradores d'interès, com l'abellerol (*Merops apiaster*), el xatrac beclarg (*Thalasseus sandvicensis*), el falciot negre (*Apus apus*) o el blauet (*Alcedo atthis*), que aprofiten la desembocadura com a zona de pas i alimentació. Igualment, cal remarcar la presència de la gavina corsa (*Ichthyophaga audouinii*), espècie catalogada d'interès comunitari.

També s'han registrat espècies exòtiques i al·lòctones, com la cotorreta de pit gris (*Myiopsitta monachus*) i la tortuga de Florida (*Trachemys scripta elegans*), la presència de les quals representa un repte per a la gestió de l'espai i requereix seguiment constant.

En relació amb els invertebrats, les observacions d'aquest mes s'han centrat en grups vinculats a l'ecosistema aquàtic i terrestre de l'espai, amb presència destacada de libèl·lules i caballets del diable, així com d'abelles i vespes en zones de vegetació. També s'han detectat altres invertebrats estivals com la cigala i l'aranya tigre.

Entre els rèptils i amfibis, cal esmentar la presència destacada de la sargantana iberoprovençal (*Podarcis liolepis*) i la granota verda (*Pelophylax perezi*), espècies habituals i ben adaptades a l'entorn.

Pel que fa als peixos, es manté la detecció d'espècies típiques com la llisa (*Mugilidae*) i la gambúsia (*Gambusia holbrooki*), així com registres puntuals de silurs morts (*Silurus glanis*), fet que confirma la pressió d'espècies invasores sobre l'ecosistema fluvial.

Les dades completes de les observacions realitzades es recullen a la taula annexa, ordenades per grup taxonòmic i per origen (autòcton, migrador o exòtic), fet que en facilita la consulta i l'anàlisi. Aquest registre continua essent una eina clau per al coneixement de la biodiversitat i per orientar les accions de gestió i conservació activa de la desembocadura del riu Foix.

Taula 1. Albiraments de fauna al mes de juliol de 2025.

	TAXONÒMIC	NOM CIENTÍFIC	NOM COMÚ
Autòcton	Aus	<i>Streptopelia decaocto</i>	Tórtora turca
Autòcton	Aus	<i>Gallinula chloropus</i>	Polla d'aigua
Autòcton	Aus	<i>Anas platyrhynchos</i>	Ànec collverd
Autòcton	Aus	<i>Fulica atra</i>	Fotja vulgar
Autòcton	Aus	<i>Passer domesticus</i>	Pardal comú



	TAXONÒMIC	NOM CIENTÍFIC	NOM COMÚ
Autòcton	Aus	<i>Columba livia</i>	Colom roquer
Autòcton	Aus	<i>Sylvia melanocephala</i>	Tallarol capnegre
Autòcton	Aus	<i>Sylvia atricapilla</i>	Tallarol de casquet
Autòcton	Aus	<i>Columba palumbus</i>	Tudó
Autòcton	Aus	<i>Sturnus vulgaris</i>	Estornell comú
Autòcton	Aus	<i>Sturnus unicolor</i>	Estornell negre
Autòcton	Aus	<i>Larus michaellis</i>	Gavià argentat
Autòcton	Aus	<i>Ichthyaetus audouinii</i>	Gavina corsa
Autòcton	Aus	<i>Ichthyaetus melanocephalus</i>	Gavina capnegre
Autòcton	Aus	<i>Chroicocephalus ridibundu</i>	Gavina riallera
Autòcton	Aus	<i>Carduelis carduelis</i>	Cadenera
Autòcton	Aus	<i>Turdus merula</i>	Merla
Autòcton	Aus	<i>Cettia cetti</i>	Rossinyol bord
Autòcton	Aus	<i>Serinus serinus</i>	Gafarró
Autòcton	Aus	<i>Chloris chloris</i>	Verdum
Autòcton	Aus	<i>Pica pica</i>	Garsa
Autòcton	Aus	<i>Upupa epops</i>	Puput
Autòcton	Aus	<i>Parus major</i>	Mallerenga carbonera
Autòcton	Aus	<i>Periparus ater</i>	Mallerenga petita
Autòcton	Aus	<i>Motacilla alba</i>	Cuereta blanca
Autòcton	Aus	<i>Cisticola juncidis</i>	Trist
Autòcton	Aus	<i>Hirundo rustica</i>	Oreneta comuna
Autòcton	Aus	<i>Delichon urbicum</i>	Oreneta cuablanca
Autòcton	Aus	<i>Apus apus</i>	Falciot negre
Autòcton	Aus	<i>Ardea cinerea</i>	Bernat pescaire
Autòcton	Aus	<i>Egretta garzetta</i>	Martinet blanc
Autòcton	Aus	<i>Ixobrychus minutus</i>	Martinet menut
Autòcton	Aus	<i>Tachymarpis melba</i>	Ballester
Autòcton	Aus	<i>Alcedo atthis</i>	Blauet
Autòcton	Aus	<i>Certhia brachydactyla</i>	Raspinell
Autòcton	Aus	<i>Charadrius dubius</i>	Corriol petit
Autòcton	Aus	<i>Thalasseus sandvicensis</i>	Xatrac becllarg
Migrador	Aus	<i>Fringilla coelebs</i>	Pinsà comú
Migrador	Aus	<i>Bubulcus ibis</i>	Esplugabous
Migrador	Aus	<i>Merops apiaster</i>	Abellerol
Migrador	Aus	<i>Falco tinnunculus</i>	Xoriguer
Migrador	Aus	<i>Phalacrocorax carbo</i>	Corb marí gros
Migrador	Aus	<i>Muscicapa striata</i>	Papamosques gris
Introduït	Aus	<i>Estrilda astrild</i>	Bec de corall senegalès
Exòtic	Aus	<i>Myiopsitta monachus</i>	Cotorreta pit gris
Autòcton	Invertebrats	<i>Crocothemis erythraea</i>	Libèl·lula vermella
Autòcton	Invertebrats	<i>Orthetrum cancellatum</i>	Libèl·lula verda



	TAXONÒMIC	NOM CIENTÍFIC	NOM COMÚ
Autòcton	Peixos	<i>Chelon labrosus</i>	Lissa vera
Exòtic	Peixos	<i>Gambusia affinis</i>	Gambúsia
Autòcton	Amfibi	<i>Pelophylax perezi</i>	Granota verda
Autòcton	Rèptil	<i>Podarcis liolepsis</i>	Sargantana iberoprovençal
Exòtic	Rèptil	<i>Trachemys scripta elegans</i>	Tortuga de florida

6.3 TASQUES DE MANTENIMENT

Diàriament s'ha dut a terme la neteja general de l'espai natural de la Desembocadura del riu Foix, amb especial atenció a les zones d'accés, la passera principal i l'entorn de les papereres, punts on habitualment s'acumulen més residus. Els tipus de deixalles més habituals han estat llaunes, ampolles de plàstic i vidre, embolcalls alimentaris, burilles, mascaretes i restes de plàstic com bosses, porexpan i tovallolletes. En algunes jornades també s'han recollit voluminosos (com una campana extractora, una cadira de platja o un tros de mobiliari urbà), que s'han retirat o traslladat als punts adequats.

Al llarg del mes de juliol s'han recollit aproximadament 1.006 litres de residus, xifra inferior a la del mes anterior (1.290 litres al juny). Aquesta disminució del 22% pot respondre a una menor pressió de visitants en dies feiners i a la reducció d'aportacions massives de grups, tot i que els caps de setmana i jornades de bon temps han continuat concentrant la major part de residus. Cal destacar, però, que aquesta xifra no reflecteix l'impacte extraordinari de la DANA del 12 de juliol de 2025, un episodi de pluges torrencials que va provocar una crescuda sobtada del riu Foix amb cabals de fins a 200 m³/s. L'episodi va deixar el PEIN en un estat de gran afectació, amb l'arrencament i destrucció parcial de la passarel·la de fusta i del pont principal, que ha quedat fora de servei i ha obligat a tancar l'accés al tram baix de l'espai per motius de seguretat (Veure Annex I Informe preliminar de danys). Els treballs extraordinaris de retirada de residus sòlids arrossegats per la crescuda s'han dut a terme en jornades específiques i queden fora del còmput de la recollida ordinària de residus que aquí s'informa.

Pel que fa a les tasques de manteniment específiques, s'ha continuat amb la revisió rutinària de les estructures i del mobiliari de l'espai: tanques de protecció, sistemes de pal i corda i punts de senyalització. Al llarg del mes s'han detectat i resolt incidències menors, com tanques caigudes pel vent o cintes trencades, que s'han reposat puntualment per garantir la seguretat i la delimitació de la zona.

En conjunt, les tasques de manteniment del mes de juliol s'han centrat en la neteja ordinària i en la resolució d'incidències menors, mentre que les afectacions estructurals greus derivades de la DANA han quedat documentades en informes tècnics específics i es gestionen en el marc d'actuacions extraordinàries.

6.4 TREBALLS TÈCNICS.

Entre les tasques mensuals bàsiques atribuïdes al tècnic responsable del servei, destaquen les següents funcions, centrades en la coordinació i bon desenvolupament de les actuacions previstes:

- Planificació general del servei.



- Elaboració dels informes mensuals.
- Inventari i cartografia de la fauna i flora presents a l'espai.
- Redacció i seguiment de les actuacions incloses en aquesta memòria (incloent memòries tècniques, planificació de treballs i coordinació amb altres organismes implicats).
- Elaboració i execució del programa de control i eliminació d'espècies invasores.
- Realització de reunions periòdiques amb la direcció tècnica designada pels Serveis Tècnics Municipals, amb l'objectiu d'avaluar la correcta prestació del servei segons les prescripcions tècniques establertes i les eventuais instruccions interpretatives que aquests puguin emetre.
- Comunicació directa de qualsevol incidència que pugui afectar greument la prestació del servei als Serveis Tècnics Municipals.
- Disponibilitat de contacte telefònic per a qualsevol requeriment relacionat amb la gestió tècnica del servei.

A part de la planificació dels treballs de manteniment esmentats en l'apartat anterior, i del present informe mensual del mes de juliol de 2025, aquest mes també s'ha fet cens estacional de l'avifauna.

Per tal donar un pas endavant en la gestió de l'espai donant compliment a l'actuació INV-2 "Desenvolupament de cens estacionals de l'avifauna" del Pla de gestió del PEIN Desembocadura del riu Foix i intentar conèixer la grandària de les diferents poblacions i la seva distribució, aquest mes de maig s'ha continuat amb l'estudi del cens estacional de l'avifauna present a l'espai d'interès natural de la Desembocadura del riu Foix. Fins ara, però, només s'ha anotat la presència o no de les diferents espècies albirades essent el mètode per a la determinació de la fauna existent a l'espai natural les estacions de mostreig tant auditives com visuals. Aquest cens s'ha portat a terme el passat 11 i 12 de juliol, previ a l'episodi de la DANA, i també vam fer-ho Post-DANA, passat uns dies per veure l'afecció a l'avifauna els dies 15 i 22 de juliol.

A continuació mostrem els punts d'observació escollits així com l'itinerari a peu de tot l'àmbit objecte del present estudi.





ZONA PLATJA

PO1	latitud: 41º 11' 53,98"	longitud: 1º 40' 25,02"
PO2	latitud: 41º 12' 0,68"	longitud: 1º 40' 27,70"
PO3	latitud: 41º 12' 6,79"	longitud: 1º 40' 24,82"

TRAM BAIX DESEMBOCADURA FOIX

PO4	latitud: 41º 12' 73"	longitud: 1º 40' 32,74"
PO5	latitud: 41º 11,59' 25"	longitud: 1º 40' 33,86"
PO6	latitud: 41º 12' 0,68"	longitud: 1º 40' 27,70"
PO7	latitud: 41º 12' 6,70"	longitud: 1º 40' 24,71"

TRAM MIG

PO8	latitud: 41º 12' 7,31"	longitud: 1º 40' 25,09"
PO9	latitud: 41º 12' 9,45"	longitud: 1º 40' 19,91"

TRAM ALT

Des del Ferrocarril fins a la C-31 es realitzarà un recorregut a peu d'aproximadament 400 metres

El cens el portarem a terme en dues fases simultànies en el mateix període:

- Tram de la platja i de la llacuna litoral del PEIN Desembocadura del Foix



Tram mig i alt del PEIN Desembocadura del riu Foix



A cadascun dels punts d'observació es destinaran un interval entre 15 i 20 minuts per a l'albirament de les diferents aus per part de l'observador.

El transecte lineal a peu, d'uns quatre-cents vint metres de longitud, s'ha distribuït per la part alta del tram d'estudi. Aquest transecte es durà a terme per un únic observador degut a la poca amplària que presenta l'àmbit objecte del present estudi, el qual enregistrarà tots els ocells identificats en el trajecte, tant visual com acústicament (cants i reclams).

Per a cada observació s'enregistrarà l'espècie, el nombre d'individus i la distància perpendicular a la línia de transecte.

Els criteris utilitzats per a considerar que una observació d'un grup o ocell està duplicada són els següents:

- Interval entre observacions inferior a 30 minuts.
- Nombre d'individus similar, acceptant-se un cert error en funció de la grandària de bàndol (de manera general, entre 1-10, 2 individus entre 10-50, 5-10 individus entre 50-100, 10-25 individus entre 100-500, 25-50 individus >500).
- Coincidència entre la direcció del vol observada pel primer observador i la visualització d'un grup de característiques similars pel mateix observador, aplicant també els criteris anteriors.

A continuació, adjuntem els registres d'albiraments.



Punt de mostreig : Tots

Condicció meteorològica: 26°C

DATA: 11/07/25

Observador: Marc Calza

Vent predominant: O 6,1 km/h

Hora inici: 9:00

Hora finalització: 11:15

SP		NÚMERO INDIVIDUS						OBSERVACIONS
NOM COMÚ	NOM CIENTÍFIC	ADULTS / IMMADURS			POLLETS			
		mascle	femella	indetermin	mascle	femella	indetermin	
P1 09:00								
Gavià argentat	<i>Larus michahellis</i>			2				
Gavina corsa	<i>Ichthyaetus audouinii</i>			1				
Xatrac beclarg	<i>Thalasseus sandvicensis</i>			3				
Garsa	<i>Pica pica</i>			2				
P2 09:15								
Tudó	<i>Columba palumbus</i>			2				
Garsa	<i>Pica pica</i>			4				
Merla	<i>Turdus merula</i>		1					
Gavina capnegra	<i>Ichthyaetus melanocephalus</i>			5				
Gavina corsa	<i>Ichthyaetus audouinii</i>			5				
Pardal comú	<i>Passer domesticus</i>			25				
Coriol petit	<i>Charadrius dubius</i>	1						
Cadenera	<i>Carduelis carduelis</i>			2				
Oreneta vulgar	<i>Hirundo rustica</i>			1				
Verdum	<i>Carduelis chloris</i>			2				
Trist	<i>Cisticola juncidis</i>			1				
P3 09:30								
Tudó	<i>Columba palumbus</i>			1				
Gavina capnegra	<i>Ichthyaetus melanocephalus</i>			2				
Gavina corsa	<i>Ichthyaetus audouinii</i>			3				
Trist	<i>Cisticola juncidis</i>			1				
Pardal comú	<i>Passer domesticus</i>			5				
Verdum	<i>Carduelis chloris</i>			2				
Xatrac beclarg	<i>Thalasseus sandvicensis</i>			5				
Gavià argentat	<i>Larus michahellis</i>			1				
Falciot negre	<i>Apus apus</i>			1				



SP		NÚMERO INDIVIDUS					OBSERVACIONS
NOM COMÚ	NOM CIENTÍFIC	ADULTS / IMMADURS		POLLETS			
		mascle	femella	indetermin	mascle	femella	indetermin
P4 09:45							
Pardal comú	<i>Passer domesticus</i>			4			
Oreneta vulgar	<i>Hirundo rustica</i>			8			
Cabusset	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	1					
Trist	<i>Cisticola juncidis</i>			2			
Garsa	<i>Pica pica</i>			4			
Tallarol capnegre	<i>Curruca melanocephala</i>			2			
Tudó	<i>Columba palumbus</i>			5			
Tortora turca	<i>Streptopelia decaocto</i>			10			
Gavina corsa	<i>Ichthyaelus audouinii</i>			1			
Verdum	<i>Carduelis chloris</i>			5			
Oreneta cuablanca	<i>Delichon urbicum</i>			3			
Rossinyol bord	<i>Cettia cetti</i>			1			
Anec collverd	<i>Anas platyrhynchos</i>			3			
P5 10:00							
Anec collverd	<i>Anas platyrhynchos</i>			8			
Fotja comuna	<i>Fulica atra</i>			4			
Oreneta cuablanca	<i>Delichon urbicum</i>			2			
Oreneta vulgar	<i>Hirundo rustica</i>			18			
Mallerenga carbonera	<i>Parus major</i>			1			
Cabusset	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	1	1			2	
Trist	<i>Cisticola juncidis</i>			1			
Tudó	<i>Columba palumbus</i>			2			
Tortora turca	<i>Streptopelia decaocto</i>			1			
P6 10:15							
Bernat pescaire	<i>Ardea cinerea</i>			1			
Tortora turca	<i>Streptopelia decaocto</i>			8			
Anec collverd	<i>Anas platyrhynchos</i>			1			
Oreneta vulgar	<i>Hirundo rustica</i>			10			
Mallerenga carbonera	<i>Parus major</i>			3			
Cadenera	<i>Carduelis carduelis</i>			2			
Tallarol capnegre	<i>Curruca melanocephala</i>			1			
Tudó	<i>Columba palumbus</i>			6			
Trist	<i>Cisticola juncidis</i>			1			



SP		NÚMERO INDIVIDUS					OBSERVACIONS
NOM COMÚ	NOM CIENTÍFIC	ADULTS / IMMADURS		POLLETS			
		mascle	femella	indeterm	mascle	femella	
Merla	<i>Turdus merula</i>			1			
Garsa	<i>Pica pica</i>			1			
Falciot negre	<i>Apus apus</i>			2			
P7 10:30							
Rosinyol bord	<i>Cettia cetti</i>			1			
Oreneta vulgar	<i>Hirundo rustica</i>			8			
Tòrtora turca	<i>Streptopelia decaocto</i>			3			
Fotja comuna	<i>Fulica atra</i>			7			
Polla d'aigua	<i>Gallinula chloropus</i>			3		1	
Tudó	<i>Columba palumbus</i>			4			
Cabusset	<i>Tachybaptus ruficollis</i>			2			
Gavià argentat	<i>Larus michahellis</i>			1			També es veuen els 4 del P5
Garsa	<i>Pica pica</i>			2			
Trist	<i>Cisticola juncidis</i>			1			
P8 10:45							
Verdum	<i>Carduelis chloris</i>			1			
Oreneta vulgar	<i>Hirundo rustica</i>			4			
Pardal comú	<i>Passer domesticus</i>			3			
Fotja comuna	<i>Fulica atra</i>			2			
Tudó	<i>Columba palumbus</i>			7			
Tòrtora turca	<i>Streptopelia decaocto</i>			2			
Polla d'aigua	<i>Gallinula chloropus</i>			1		1	
Garsa	<i>Pica pica</i>			2			
Trist	<i>Cisticola juncidis</i>			1			
P9 11:00							
Tallalor capnegre	<i>Curruca melanocephala</i>			3			
Pardal comú	<i>Passer domesticus</i>			4			
Tudó	<i>Columba palumbus</i>			5			
Trist	<i>Cisticola juncidis</i>			1			
Garsa	<i>Pica pica</i>			2			
Oreneta vulgar	<i>Hirundo rustica</i>			6			
Tòrtora turca	<i>Streptopelia decaocto</i>			1			
Falciot negre	<i>Apus apus</i>			12			

[illegible]



Punt de mostreig: Tots

Condició meteorològica : 25ºC

DATA: 12/07/25

Observador: Marc Calza

Vent predominant: NE 9 km/h

Hora inici: 09:30

Hora finalització : 11:45

SP		NÚMERO INDIVIDUS						OBSERVACIONS
NOM COMÚ	NOM CIENTÍFIC	ADULTS / IMMADURS			POLLETS			
		mascle	femella	indeterm	mascle	femella	indeterm	
P1 09:30								
Colom roquer	<i>Columba livia</i>			1				
Gavina corsa	<i>Ichthyæetus audouinii</i>			3				
Oreneta vulgar	<i>Hirundo rustica</i>			8				
Tudó	<i>Columba palumbus</i>			1				
Pardal comú	<i>Passer domesticus</i>			2				
P2 09:45								
Tudó	<i>Columba palumbus</i>			4				
Bec de coral senegalès	<i>Estrilda astrild</i>			12				
Rossinyol bord	<i>Cettia cetti</i>		1					
Cogullada vulgar	<i>Galerida cristata</i>			2				
Gavina corsa	<i>Ichthyæetus audouinii</i>			5				
Pardal comú	<i>Passer domesticus</i>			2				
Coriol petit	<i>Charadrius dubius</i>	1	1					
Cadenera	<i>Carduelis carduelis</i>	1		8				
Oreneta vulgar	<i>Hirundo rustica</i>			5				
Verdum	<i>Carduelis chloris</i>			1				
Oreneta cuablanca	<i>Delichon urbicum</i>			1				
Mallerenga petita	<i>Periparus ater</i>			1				
Tallalor capnegre	<i>Curruca melanocephala</i>			1				
Trist	<i>Cisticola juncidis</i>			2				
P3 10:00								
Tudó	<i>Columba palumbus</i>			2				
Cadenera	<i>Carduelis carduelis</i>			1				
Gavina corsa	<i>Ichthyæetus audouinii</i>			2				
Oreneta vulgar	<i>Hirundo rustica</i>			10				
Pardal comú	<i>Passer domesticus</i>			21				
Cuereta blanca	<i>Motacilla alba</i>			1				
Tortora turca	<i>Streptopelia decaocto</i>			1				



SP		NÚMERO INDIVIDUS						OBSERVACIONS
NOM COMÚ	NOM CIENTÍFIC	ADULTS / IMMADURS			POLLETS			
		mascle	femella	indetermin	mascle	femella	indetermin	
Gavià argentat	<i>Larus michahellis</i>			1				Possiblement un del P2
Corriol petit	<i>Charadrius dubius</i>			1				
P4 10:15								
Pardal comú	<i>Passer domesticus</i>			7				
Oreneta vulgar	<i>Hirundo rustica</i>			5				
Cabusset	<i>Tachybaptus ruficollis</i>			1				
Trist	<i>Cisticola juncidis</i>			3				
Cotorreta pitgrisa	<i>Myiopsitta monachus</i>			3				
Tudó	<i>Columba palumbus</i>			3				
Tòrtora turca	<i>Streptopelia decaocto</i>			1				
Falciot negre	<i>Apus apus</i>			4				
Verdum	<i>Carduelis chloris</i>			3				
Cadenera	<i>Carduelis carduelis</i>			1				
Rossinyol bord	<i>Cettia cetti</i>			1				
Anec collverd	<i>Anas platyrhynchos</i>			1				
P5 10:30								
Anec collverd	<i>Anas platyrhynchos</i>			2				
Fotja comuna	<i>Fulica atra</i>			3				
Oreneta cuablanca	<i>Delichon urbicum</i>			3				
Oreneta vulgar	<i>Hirundo rustica</i>			14				
Mallerenga carbonera	<i>Parus major</i>			2				
Verdum	<i>Carduelis chloris</i>			3				
Pardal comú	<i>Passer domesticus</i>			1				
Trist	<i>Cisticola juncidis</i>			1				
Corriol petit	<i>Charadrius dubius</i>	1	1					Són la parella de P2
Gavina corsa	<i>Ichthyophaga audouinii</i>			2				
Tallarol capnegre	<i>Curruca melanocephala</i>			2				
P6 10:45								
Bernat pescaire	<i>Ardea cinerea</i>			1				
Tòrtora turca	<i>Streptopelia decaocto</i>			8				
Anec collverd	<i>Anas platyrhynchos</i>			1				
Pardal comú	<i>Passer domesticus</i>			2				
Gafarró	<i>Serinus serinus</i>			1				



SP		NÚMERO INDIVIDUS						OBSERVACIONS
NOM COMÚ	NOM CIENTÍFIC	ADULTS / IMMADURS			POLLETS			
		mascle	femella	indetermin	mascle	femella	indetermin	
Gavina riallera	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>			2				
Oreneta vulgar	<i>Hirundo rustica</i>			3				
Mallerenga carbonera	<i>Parus major</i>			6				
Cadenera	<i>Carduelis carduelis</i>			2				
Tallarol capnegre	<i>Curruca melanocephala</i>			2				
Tudó	<i>Columba palumbus</i>			2				
Trist	<i>Cisticola juncidis</i>			1				
Merla	<i>Turdus merula</i>			1				
Fotja comuna	<i>Fulica atra</i>			1				
Polla d'aigua	<i>Gallinula chloropus</i>			1				
Mallerenga petita	<i>Periparus ater</i>			2				
Raspinell comú	<i>Certhia brachydactyla</i>			2				
Falciot negre	<i>Apus apus</i>			1				
Cabusset	<i>Tachybaptus ruficollis</i>			2				
P7 11:00								
Verdum	<i>Carduelis chloris</i>			1				
Oreneta vulgar	<i>Hirundo rustica</i>			3				
Tòrtora turca	<i>Streptopella decaocto</i>			8				
Fotja comuna	<i>Fulica atra</i>			5				
Polla d'aigua	<i>Gallinula chloropus</i>			4			3	
Tudó	<i>Columba palumbus</i>			3				
Cabusset	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	1		1			5	
Pardal comú	<i>Passer domesticus</i>			2				
Garsa	<i>Pica pica</i>			1				
Trist	<i>Cisticola juncidis</i>			1				
P8 11:15								
Cadenera	<i>Carduelis carduelis</i>			1				
Oreneta vulgar	<i>Hirundo rustica</i>			8				
Pardal comú	<i>Passer domesticus</i>			4				
Fotja comuna	<i>Fulica atra</i>			2				
Tudó	<i>Columba palumbus</i>			3				
Tòrtora turca	<i>Streptopella decaocto</i>			1				
Polla d'aigua	<i>Gallinula chloropus</i>						4	

[illegible]



Punt de mostreig: Tots

Condicció meteorològica : 29°C

DATA: 15/07/25

Observador: Jaume Martin

Vent predominant: SE 5 km/h

Hora inici: 09:00

Hora finalització : 11:15

SP		NÚMERO INDIVIDUS						OBSERVACIONS
NOM COMÚ	NOM CIENTÍFIC	ADULTS / IMMADURS			POLLETS			
		mascle	femella	indetermin	mascle	femella	indetermin	
P1 09:00								
Coriol petit	<i>Charadrius dubius</i>	1	1					
Xatrac beclarg	<i>Thalasseus sandvicensis</i>			3				
Xivita	<i>Tringa ochropus</i>			2				
Gavina corsa	<i>Ichthyaetus audouinii</i>			4				
P2 09:15								
Tudó	<i>Columba palumbus</i>			8				
gallineta	<i>Gallinula chloropus</i>			3				
codernera	<i>Carduelis carduelis</i>			1				
Fotja	<i>Fulica atra</i>			1				
Törtora turca	<i>Streptopella decaocto</i>			6				
Blauet	<i>Alcedo atthis</i>		1					
Anec collverd	<i>Anas platyrhynchos</i>	1	1	2				
P3 09:30								
Colom roquer	<i>Columba livia</i>			27				
Xatrac beclarg	<i>Thalasseus sandvicensis</i>			8				
Pardal comú	<i>Passer domesticus</i>	4	7					
Gavià argentat	<i>Larus michahellis</i>			14				
Gavina corsa	<i>Chthyaetus audouinii</i>			5				
Garsa	<i>Pica pica</i>			2				
Gallineta	<i>Gallinula chloropus</i>			2				
Coriol petit	<i>Charadrius dubius</i>	1	1					
Bernat pescaire	<i>Ardea cinerea</i>			1				
P4 09:45								
Gallineta	<i>Gallinula chloropus</i>			2				
Capbusset	<i>Tachybaptus ruficollis</i>			3				
Martinet blanc	<i>Egretta garceta</i>			3				



SP		NÚMERO INDIVIDUS					OBSERVACIONS
NOM COMÚ	NOM CIENTÍFIC	ADULTS / IMMADURS		POLLETS			
		mascle	femella	indetermin	mascle	femella	indetermin
Tudó	<i>Columba palumbus</i>			6			
Oreneta comuna	<i>Hirundo rustica</i>			12			
Oreneta cuablanca	<i>Delichon urbicum</i>			7			
Fotja	<i>Fulica atra</i>			3			
Rossinyol bord	<i>Cettia cetti</i>			1			
Trist	<i>Cisticola juncois</i>			2			
Abellerol	<i>Merops aplaster</i>			4			
P5 10:00							
Merla	<i>Turdus merula</i>			2			
Raspinell	<i>Certhia brachydactyla</i>			1			
Tortora turca	<i>Streptopella decaocto</i>			2			
Tudo	<i>Columba palumbus</i>			4			
Trist	<i>Cisticola luncidis</i>			1			
Mallarenga carbonera	<i>Parus major</i>			4			
P6 10:15							
Gallineta	<i>Gallinula chloropus</i>			1			
Blauet	<i>Alcedo attis</i>			1			
Fotja	<i>Fulica atra</i>			1			
P7 10:30							
Anec collverd	<i>Anas platyrhynchos</i>	1	1				
Gallineta	<i>Gallinula chloropus</i>			1			
Pardal comú	<i>Passer domesticus</i>			1			
Fotja	<i>Fulica atra</i>			2			
Capbusset	<i>Tachybaptus ruficollis</i>			1			
Oreneta cua-blanca	<i>Delichon urbicum</i>			12			
Esplugabous	<i>Ardea ibis</i>			1			
P8 10:45							
Tórtora turca	<i>Streptopelia decaocto</i>			2			
Polla d'aigua	<i>Gallinula chloropus</i>			2			
Fotja	<i>Fulica atra</i>			1			
Martinet blanc	<i>Egretta garcetta</i>			1			
Esplugabous	<i>Ardea ibis</i>			1			

[illegible]



Punt de mostreig: Tots
Condició meteorològica : 27,8°C
DATA: 22/07/25
Observador: Jaume Martin
Vent predominant: S 12 km/h

Hora inici: 09:00

Hora finalització : 11:15

SP		NÚMERO INDIVIDUS					OBSERVACIONS
NOM COMÚ	NOM CIENTÍFIC	ADULTS / IMMADURS			POLLETS		
		mascle	femella	indetermin	mascle	femella	
P1 09:00							
Corriol petit	<i>Charadrius dubius</i>	1	1				
Xatrac beclarg	<i>Thalasseus sandvicensis</i>			4			
Xivita	<i>Tringa ochropus</i>			3			
Gavina corsa	<i>Ichthyæus audouinii</i>			12			
P2 09:15							
Tudó	<i>Columba palumbus</i>			8			
gallineta	<i>Gallinula chloropus</i>			3			
Fotja	<i>Fulica atra</i>			1			
Tòrtora turca	<i>Streptopelta decaocto</i>			6			
Anec collverd	<i>Anas platyrhynchos</i>	1	1	2			
P3 09:30							
Colom roquer	<i>Columba livia</i>			7			
Xatrac beclarg	<i>Thalasseus sandvicensis</i>			7			
Pardal comú	<i>Passer domesticus</i>	3	4				
Gavià argentat	<i>Larus michahellis</i>			9			
Gavina corsa	<i>Chthyaetus audouinii</i>			12			
Garsa	<i>Pica pica</i>			2			
Gallineta	<i>Gallinula chloropus</i>			2			
Corriol petit	<i>Charadrius dubius</i>	1	1				
Gavina capnegre	<i>Ichthyæus melanocephalus</i>			14			
Verdum	<i>Chloris chloris</i>			1			
P4 09:45							
Gallineta	<i>Gallinula chloropus</i>			1			
Capbusset	<i>Tachybaptus ruficollis</i>			1			
Martinet blanc	<i>Egretta garceta</i>			3			
Tudó	<i>Columba palumbus</i>			9			
Oreneta comuna	<i>Hirundo rustica</i>			25			



SP		NÚMERO INDIVIDUS						OBSERVACIONS
NOM COMÚ	NOM CIENTÍFIC	ADULTS / IMMADURS			POLLETS			
		masclé	femella	indeterminat	masclé	femella	indeterminat	
Oreneta cuablanca	<i>Delichon urbicum</i>			8				
Fotja	<i>Fulica atra</i>			3				
Rossinyol bord	<i>Cettia cetti</i>			1				
Trist	<i>Cisticola juncidis</i>			2				
Abellerol	<i>Merops apiaster</i>			4				
P5 10:00								
Merla	<i>Turdus merula</i>			2				
Rospinell	<i>Certhia brachydactyla</i>			1				
Tortora turca	<i>Streptopelia decaocto</i>			2				
Tudo	<i>Columba palumbus</i>			4				
Trist	<i>Cisticola juncidis</i>			1				
Mallarenga carbonera	<i>Parus major</i>			2				
P6 10:15								
Gallineta	<i>Gallinula chloropus</i>			2				
Blauet	<i>Alcedo attis</i>			2				
Fotja	<i>Fulica atra</i>			1				
P7 10:30								
Anec collverd	<i>Anas platyrhynchos</i>	1	1	4				
Gallineta	<i>Gallinula chloropus</i>			1				
Pardal comú	<i>Passer domesticus</i>			1				
Fotja	<i>Fulica atra</i>			1				
Capbusset	<i>Tachybaptus ruficollis</i>			2				
Oreneta cua-blanca	<i>Delichon urbicum</i>			11				
Esplugabous	<i>Ardea ibis</i>			2				
P8 10:45								
Tortora turca	<i>Streptopelia decaocto</i>			2				
Polla d'aigua	<i>Gallinula chloropus</i>			1				
Fotja	<i>Fulica atra</i>			1				
Martinet blanc	<i>Egretta garcetta</i>			1				
Esplugabous	<i>Ardea ibis</i>			1				

[illegible]



Al llarg dels censos previs a la DANA, concretament els dies 11 i 12 de juliol, la comunitat d'aus a la desembocadura del Foix es caracteritzava per una elevada presència de passeriformes i colúmbids, amb valors d'abundància especialment destacats per al pardal comú, que arribava a concentrar grups nombrosos de més de vint individus en un sol punt de mostreig. Aquest patró era similar en el cas de les orenetes vulgars, que formaven grups d'entre deu i divuit exemplars en vol actiu. També es detectava una diversitat considerable d'altres passeriformes, com la cadenera, el verduem o el trist, i la presència habitual de colúmbids com el tudó i la tòrtora turca. Les aus aquàtiques apareixien de manera més esporàdica, amb alguns exemplars de cabusset, fotja comuna, polla d'aigua i ànec collverd, així com observacions puntuals de bernat pescaire i altres ardeids. A més, ja es constataren indicis de reproducció, amb pollets registrats en corriol petit, cabusset, polla d'aigua i fotja comuna, fet que confirmava l'activitat reproductora activa d'aquestes espècies a l'espai en ple juliol.

Un cop passada la DANA, els censos dels dies 15 i 22 de juliol mostren un canvi notable en la composició i abundància de les comunitats. Es manté una riquesa d'espècies similar, amb al voltant de trenta-cinc a quaranta espècies observades, però el pes relatiu de cada grup canvia de manera significativa. Els pardals comuns i les orenetes, que abans eren clarament dominants, pateixen una reducció marcada, i els grups grans desapareixen per donar pas a concentracions molt més modestes, de pocs individus repartits de manera dispersa. En canvi, el nombre d'aus aquàtiques i limícoles creix de manera evident, amb concentracions de gavines corses de fins a dotze exemplars, xatracs beclargs en grups de set a vuit individus i gavians argentats amb xifres màximes de catorze exemplars en un sol punt. Igualment, augmenta la presència d'ardeids com el martinet blanc i l'esplugabous, i es fan més freqüents observacions de xivites i corriols petits. Aquest darrer manté la reproducció malgrat les alteracions, amb pollets visibles tant el dia 15 com el dia 22, fet que suggereix una resiliència destacable d'aquesta espècie enfront de les perturbacions. També es registren polls d'ànec collverd, cabusset i polla d'aigua, indicant que, tot i els efectes adversos de l'episodi meteorològic, la dinàmica reproductiva de les aus aquàtiques no s'ha interromput, encara que és probable que part de les postes o polls més vulnerables s'hagin vist afectats.

Aquest canvi de patrons d'abundància sembla directament vinculat a les alteracions que la DANA va provocar en els hàbitats. L'augment de làmines d'aigua i de zones inundades temporals ha creat noves oportunitats per a limícoles i aquàtiques, que han acudit a aprofitar aquests recursos. Alhora, les condicions de desbordament i alteració del sòl poden haver reduït la disponibilitat de refugi i aliment per als passeriformes més lligats a àrees obertes i arbustives, que mostren una davallada clara en la seva abundància relativa. La comunitat post-DANA, doncs, es caracteritza per una forta entrada d'espècies oportunistes i colonials, especialment gavines i xatracs, i per una reducció notable de la densitat dels petits ocells terrestres que abans eren majoritaris.

Tot plegat indica que la DANA ha provocat un efecte de reorganització temporal en la comunitat d'aus de la desembocadura, reforçant el paper de les aquàtiques i limícoles, sense trencar del tot la reproducció de les espècies que ja tenien nius establerts. Malgrat els possibles efectes negatius sobre la supervivència d'alguns polls, la capacitat de resiliència de l'espai i la rapidesa en l'aprofitament dels nous hàbitats generats ha afavorit la presència d'espècies colonials i ha mantingut l'activitat reproductiva d'aquàtiques com el corriol petit, l'ànec collverd i el cabusset.



6.5 VISITES GUIADES

Les visites guiades representen una oportunitat única per a la divulgació dels valors ambientals, alhora que esdevenen una eina fonamental per fomentar la consciència i l'educació ambiental entre els participants.

A més, tenen un clar component de reclam turístic, ja que la demanda d'activitats ambientals ha experimentat un creixement notable els darrers anys. En aquest sentit, Cubelles ofereix una proposta diferenciada mitjançant les visites guiades a l'entorn natural de la Desembocadura del Foix, una activitat que no es troba habitualment en municipis de l'entorn proper.

S'ofereix una proposta base que inclou els principals elements d'interès presents a la desembocadura del riu Foix. Tanmateix, el medi natural és dinàmic, i en el cas de dur a terme aquest servei, estem plenament oberts a dissenyar itineraris específics en funció de les necessitats o preferències dels Serveis Tècnics Municipals. Aquesta flexibilitat es fonamenta en el coneixement profund de l'espai per part del nostre equip tècnic i la seva predisposició a generar noves propostes a demanda de l'Ajuntament.

Per a l'any 2025, s'ha previst una bossa de 28 visites guiades a l'espai d'interès natural de la Desembocadura del riu Foix, tal com ja ha estat detallat i programat a l'apartat 5.3.3. Servei de visites guiades:

- Durant tot l'any, s'oferirà una visita guiada l'últim diumenge de cada mes, en horari de 10:00 a 11:30 h del matí, excepte als mesos d'estiu.
- Als mesos de juliol i agost, les visites es realitzaran de manera quinzenal en diumenge, concretament els dies 13 i 27 de juliol, i 10 i 24 d'agost, mantenint el mateix horari de 10:00 a 11:30 h.
- A més, del 3 de maig al 28 de juny, s'ofereix una activitat específica d'albirament d'abellerols, amb visites tots els dissabtes a la tarda, en horari de 19:00 a 20:30 h.

El mes de juliol ha estat marcat per la Depressió Aïllada en Nivells Alts (DANA) que va afectar amb intensitat la conca del riu Foix el vespre del 12 de juliol de 2025. Aquest episodi meteorològic extrem va generar precipitacions torrencials a tota la conca, provocant una resposta hidràulica sobtada i de gran magnitud. El pantà del Foix va superar el 115% de la seva capacitat, i davant la impossibilitat d'obrir les comportes –probablement per acumulació de sediments–, l'aigua es va vessar de manera descontrolada aigües avall.

L'Agència Catalana de l'Aigua va registrar cabals de fins a 200 m³/s al tram baix, un valor extraordinari per al Foix, comparable als cabals mitjans del riu Ebre, que va provocar una crescuda sobtada, violenta i altament destructiva. L'onada de crescuda, carregada de sediments, canyissars, branques, sorra i restes vegetals, va arribar a la desembocadura amb gran força, inundant tota la plana litoral i modificant la morfologia de la platja.

L'impacte sobre les infraestructures clau del PEIN va ser devastador:

- La passarel·la de fusta que recorre el tram baix va quedar completament inutilitzada, amb trams arrencats i fustes aixecades en posicions perilloses.
- El pont principal de la passarel·la va ser destruït íntegrament, mentre que el pont secundari va quedar greument danyat i inestable, amb risc imminent de col·lapse.



- Es van arrencar o desplaçar diversos cartells interpretatius i informatius, especialment els propers a la passarel·la i a la zona de platja.
- Un tram de mur de pedra paral·lel a la passarel·la va quedar trencat, incrementant el risc d'erosió a la riba.
- El sistema de delimitació amb pals i cordes va ser destruït parcialment, deixant sectors sencers sense protecció física ni control d'accés, fet que compromet la preservació de la vegetació dunar i d'espècies nidificants.

Aquest escenari, recollit en l'informe tècnic preliminar de danys del mes de juliol, evidenciava no només l'afectació a infraestructures i equipaments, sinó també un alt risc per a la seguretat dels visitants. L'accés als itineraris habituals era impossible o altament perillós, amb nombroses restes vegetals i sediments acumulats, zones erosionades i estructures inestables.

Per tot això, les visites guiades programades pels dies 13 i 27 de juliol es van haver d'anul·lar per motius de seguretat.

Amb voluntat d'adaptació i per mantenir la funció divulgativa, a finals de mes es va proposar al Departament de Turisme de l'Ajuntament de Cubelles la realització d'un nou format de visita interpretativa per als dies 3 i 10 d'agost:

Trobada a la desembocadura del riu Foix: Els efectes de la DANA i el futur del riu

Activitat centrada en l'explicació del sistema hídric del Foix, el funcionament del seu pantà i la gestió ambiental, amb observació in situ dels efectes de la DANA i reflexió sobre el futur de l'espai natural.

 Dates: 3 i 10 d'agost de 2025

 Punt de trobada: Punt d'informació turístic de la platja

 Hora: 10 h

 Activitat gratuïta | Recomanem portar calçat còmode i aigua

Aquest nou format permet aprofitar l'interès social i mediàtic generat per l'episodi meteorològic, mantenint alhora l'objectiu de sensibilització i educació ambiental del servei de visites guiades, i adaptant-lo a les circumstàncies excepcionals de l'espai.

	DISSABTES / ALTRES	DIUMENGE	BOSSA HORES VISITES 2025	
			TOTAL MES	ACUMULAT ANY
VISITES GUIADES JULIOL 2025	0	0	0 visites	14 visites
			RESTEN	14 VISITES



7 INCIDÈNCIES

En aquest apartat es descriuen les incidències detectades a l'espai PEIN Desembocadura del riu Foix durant el servei de vigilància corresponent al mes de juliol de 2025.

Les incidències registrades es poden agrupar en dues categories principals, segons la seva naturalesa i recurrència:

- Incidències derivades de l'incompliment de la normativa de l'espai natural: inclouen aquelles actuacions reiterades per part dels usuaris, detectades de manera sistemàtica mes rere mes, com ara la presència de bicicletes o patinets dins l'àmbit protegit, gossos sense lligar o persones accedint a zones restringides.
- Incidències estructurals o pròpies de l'espai natural: fan referència a afectacions sobre el mobiliari urbà, els elements de senyalització, la vegetació o bé sobre la fauna present, i que sovint requereixen intervenció directa o comunicació als serveis tècnics municipals per a la seva reparació o seguiment.

Aquestes incidències es desenvolupen de manera detallada a l'apartat següent, així com en l'Annex II, on es presenta el registre complet de les observacions fetes durant el mes.

Durant el mes de juliol s'han registrat un total de 162 incidències relacionades amb el comportament dels usuaris dins l'àmbit del PEIN Desembocadura del Foix, una xifra lleugerament inferior a les 184 del mes de juny. Cal remarcar, però, que pràcticament totes aquestes incidències corresponen al període comprès entre l'1 i l'11 de juliol, abans de l'episodi de la DANA. A partir del 12 de juliol, amb la crescuda sobtada del riu i els greus danys ocasionats a la passarel·la i al pont principal, l'espai va quedar parcialment inaccessible i amb restriccions d'accés, la qual cosa ha condicionat la detecció d'incidències habituals.

- **Bicicletes circulant dins l'espai:** S'han comptabilitzat 44 incidències, un descens del 37,1% respecte a les 70 del mes de juny. La majoria continuen concentrant-se a la passera i als accessos sud. Destaquen, per exemple, 8 bicicletes registrades el dia 10 i 7 el dia 4 de juliol.
- **Patinets dins l'espai natural:** S'han registrat 29 casos, una reducció del 42% en comparació amb els 50 de juny. Les observacions es concentren sobretot a la passera i a la zona propera a la petanca. El dia 2 es van arribar a comptabilitzar fins a 4 patinets simultanis.
- **Gossos sense lligar:** Amb 12 incidències, la xifra disminueix respecte a les 19 del mes de juny (-36,8%). Els casos més habituals continuen produint-se a la passera i als entorns de la zona sud. El dia 11 de juliol es va registrar un gos circulant lliurement dins l'espai natural.
- **Persones accedint a zones restringides:** S'han detectat 77 situacions, una xifra que suposa un increment del 71% respecte a les 45 del mes anterior. La major part d'aquests accessos indeguts s'han produït a la zona cordada i a l'entrada nord, especialment quan alguns usuaris han intentat creuar la platja o accedir a la desembocadura malgrat les advertències del personal.

En conjunt, les dades d'aquest mes mostren que, abans de l'episodi de la DANA, la pressió d'usos indeguts es mantenia elevada, amb especial incidència en els accessos a zones restringides. Els efectes posteriors a la crescuda i al tancament del pont queden recollits i descrits a l'Informe preliminar de danys inclòs a l'Annex I.



De forma general, la resolució de les incidències vinculades a l'ús indegut de l'espai es gestiona de manera amistosa entre l'informador ambiental i l'usuari infractor. Tot i això, de manera puntual es produeixen situacions de tensió, amb usuaris que es mostren desafiants o que al·leguen no haver vist la senyalització existent, malgrat que aquesta es troba clarament distribuïda al llarg de tot l'àmbit natural.

Pel que fa a les incidències estructurals o ambientals que requereixen actuació per part del Servei de Manteniment, es procedeix a obrir un part d'incidència que permet fer-ne el seguiment i resolució. En aquest document es descriuen els efectes detectats, les mesures correctores a implementar i l'òrgan o equip encarregat de dur-les a terme, fins que la incidència queda formalment tancada.

Durant el mes de juliol de 2025, s'han registrat les següents incidències que han requerit la intervenció del Servei de Manteniment de KLIMETICA o d'altres agents col·laboradors:

INC-25/031	01-07-25	RUSC VESPES DINS MUR
INC-25/032	08-07-25	MOBILIARI DINS ESPAI NATURAL
INC-25/033	09-07-25	PILÓ PONT ES MOU
INC-25/034	25-07-25	CAMPANA EXTRACTORA DINS ESPAI

A l'Annex II FITXA CONTROL I PARTES D'INCIDÈNCIES, s'adjunta la fitxa de seguiment d'incidències, que permet monitorar l'estat de cadascuna d'elles fins a la seva resolució. Així mateix, s'hi inclouen tots els parts d'incidència generats durant el mes, amb el detall corresponent de cada actuació, mesures aplicades i responsables designats.



8 OBSERVACIONS

El mes de juliol ha estat marcat de manera indiscutible per la DANA del 12 de juliol de 2025, un episodi excepcional de pluges torrencials i crescuda sobtada del riu Foix que ha transformat completament l'espai natural en poques hores. Des de la mirada quotidiana del servei d'informadors ambientals, l'abans i el després d'aquest episodi constitueixen pràcticament dos escenaris diferents: d'un costat, la rutina diària de control, informació i manteniment; de l'altre, l'impacte visible i immediat d'una crescuda que ha alterat la morfologia i la funcionalitat de la desembocadura.

Les primeres jornades posteriors a la DANA van permetre constatar l'entrada sobtada d'aigua bruta carregada de restes vegetals i materials sòlids, que van deixar dipòsits de fang i troncs al llarg dels camins i a la platja. Es van observar també restes de peixos morts i fauna desplaçada o en situació de risc, indicadors evidents de l'estrès ecològic patit pel sistema. La vegetació de ribera i part del canyissar van quedar tombats o arrencats, mentre que les estructures d'ús públic com la passarel·la i el pont van patir danys estructurals severos que han obligat al seu tancament temporal.

Aquest episodi ha posat en relleu la vulnerabilitat del PEIN davant fenòmens meteorològics extrems i la necessitat de mantenir una vigilància constant, tant per garantir la seguretat de les persones com per avaluar la capacitat de resiliència dels hàbitats naturals. Sense entrar en la descripció tècnica dels danys (que es recullen de manera detallada a l'Annex I Informe preliminar de danys), des d'aquest apartat es vol deixar constància de l'abast i la magnitud de l'impacte viscut, així com de la importància d'abordar-lo com una oportunitat per reflexionar sobre la gestió futura de la desembocadura del Foix.



ANNEX I INFORME PRELIMINAR DE DANYS



INFORME TÈCNIC PRELIMINAR D'AVALUACIÓ DE DANYS PEIN DESEMBOCADURA DEL RIU FOIX (JULIOL 2025)

1. CONTEXT I CRONOLOGIA DE L'EPISODI

El dissabte 12 de juliol de 2025, al vespre, cap a les 19:00 h, una Depressió Aïllada en Nivells Alts (DANA) va afectar intensament la conca del riu Foix. Les precipitacions torrencials van provocar una resposta hidràulica sobtada en tot el sistema fluvial, especialment al tram final. L'embassament del pantà del Foix, amb una capacitat màxima de 3,74 hectòmetres cúbics, va arribar a superar el 115% de la seva capacitat. Davant la impossibilitat d'obrir les comportes de manera eficient, probablement per acumulació de sediments, l'aigua es va vessar aigües avall de manera incontrolada.

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) va registrar cabals de fins a 200 m³/s a l'alçada del tram baix del riu, un valor insòlit que supera àmpliament els cabals habituals del Foix i que s'aproxima als valors mitjans del riu Ebre. Aquesta crescuda excepcional va arribar amb gran violència a la desembocadura del riu, afectant de manera directa el PEIN i les zones urbanes properes.

Cronologia dels fets

- **Dissabte 12 de juliol de 2025, 14:00 h** : Es detecten pluges intenses a la conca del Foix. Protecció Civil emet una alerta preventiva.
- **Cap a les 18:45 h** : La crescuda del riu comença a notar-se al tram mitjà del Foix.
- **19:00 h** : El cabal supera els límits i el pantà comença a desembassar de forma descontrolada.
- **20:08 h** : L'Ajuntament de Cubelles confirma el desbordament del riu i l'afectació greu a la zona baixa, inclosa la desembocadura.
- **Entre les 20:00 i 20:10 h** : L'aigua arriba sobtadament a la zona del PEIN, provocant la inundació del tram baix i el passeig marítim amb afectacions immediates a la infraestructura i hàbitat.



2. DINÀMICA DE LA INUNDACIÓ I AFECTACIONS IMMEDIATES

L'impacte al tram final del riu Foix es va produir de manera sobtada i amb una força extraordinària. Segons fonts municipals i testimonis presencials, l'alerta de Protecció Civil va arribar a primera hora del vespre, però en tan sols cinc minuts les aigües del riu, fortament carregades de sediments i restes vegetals, ja havien desbordat la seva llera. Aquesta situació va provocar l'entrada sobtada d'aigua a les zones més baixes del municipi, inclosa la desembocadura i el seu entorn immediat.

Les aigües van arrossegar una gran quantitat de fang, sorra, canyissars, branques i altres materials, generant una gran turbidesa i deixant dipòsits importants al llarg del recorregut. El passeig marítim i els entorns de la llera baixa del riu van quedar negats, i els sediments dipositats van cobrir els camins i senders, dificultant-ne la identificació i ús posterior. L'aigua va entrar amb tal intensitat que va provocar el trencament de línies de drenatge naturals i artificials, alterant les dinàmiques de circulació de l'aigua en tota la plana litoral.

S'estima que la profunditat de la inundació va oscil·lar entre els 20 i els 50 centímetres, amb pics puntuals de més intensitat segons el relleu i la velocitat del flux. La força d'arrossegament va ser prou intensa per desplaçar estructures lleugeres, erosionar camins i desnivellar la superfície de la platja. Aquesta última es va veure parcialment modificada en la seva morfologia, amb desplaçament de sorres mar endins i afectació de la vegetació dunar.

L'estat del mar, enterbolit i alterat temporalment per la càrrega orgànica i sòlida provinent del riu, també va reflectir l'impacte immediat. L'efecte combinat de l'entrada d'aigua dolça bruta i els materials en suspensió ha provocat una alteració temporal de les condicions ecològiques a la zona de la desembocadura.



3. DANYS OBSERVATS SOBRE LES INFRAESTRUCTURES DEL PEIN

L'avaluació de danys estructurals realitzada a partir del treball de camp dut a terme immediatament després de l'episodi revela afectacions significatives, especialment al tram baix de la desembocadura.

Al tram baix, que comprèn des de la platja fins al pont del carrer Lleida, la passarel·la de fusta ha patit danys severos. Alguns dels seus trams han estat literalment arrencats i arrossegats per la força del corrent, mentre que d'altres han quedat desplaçats o inclinats, amb les fustes alçades de forma perillosa. Aquesta estructura, que constituïa un dels principals itineraris per a l'observació d'aus i el gaudi públic de l'espai natural, ha quedat inutilitzada.





A més, un dels ponts de la passarel·la ha estat completament destruït i l'altre, de dimensions més reduïdes, presenta signes d'inestabilitat que podrien derivar en un col·lapse si no s'actua amb urgència.



També al mateix tram, es constata la desaparició o arrencament de diversos cartells informatius i interpretatius, especialment els que es trobaven propers a la passarel·la i a la part interior del recorregut. Aquestes estructures han estat trencades o desplaçades, quedant algunes en posicions precàries. Les coordenades geogràfiques d'alguns d'aquests punts són: 41.198991, 1.674308 (interior del tram) i 41.199584, 1.677507 (zona de platja).



A pocs metres d'aquests punts, també s'ha identificat un tram de mur de pedra paral·lel a la passera que ha estat parcialment desmuntat o trencat (41.198788, 1.674165), la qual cosa pot afavorir processos d'erosió addicionals a la riba.



El sistema de delimitació de l'espai format per pals i cordes, pensat per preservar la vegetació de la platja i protegir les espècies níficants alhora que canalitza el pas de visitants, també ha estat greument afectat. Molts dels pals han estat arrencats o desplaçats i les cordes han estat trencades o desaparegudes. Aquesta afectació representa una pèrdua de control sobre l'ús del sòl i la conservació de l'hàbitat litoral(Geogràfiques (lat, long): 41.199584, 1.677507).



Pel que fa al tram mitjà (entre el pont del carrer Lleida i el pont del ferrocarril), no s'han observat desperfectes estructurals immediats, tot i que caldria fer una inspecció detallada per confirmar-ne l'estat intern.

Finalment, al tram alt (des del pont del ferrocarril fins al pont de la C-31), s'han identificat dos punts afectats. D'una banda, una paperera que ha estat gairebé arrencada del seu emplaçament habitual (41.206001, 1.669680), i de l'altra, un tram de mur de pedra que presenta fissures i trencaments visibles (41.203391, 1.672334), possiblement relacionats amb l'efecte de l'aigua sobre la base del talús adjacent.





Recull de material

ELEMENT	ESTAT	QUANTITAT
Cartell "No alimenteu a els ocells" mida 600*350	Desaparegut	3
Cartell "Gaudim del silenci" mida 600*350	Desaparegut	3
Cartell "Desembocadura del Riu Foix" mida 600*350	Desaparegut	1
Cartell de "Prohibit Pasar, espai natural"	Recuperable	1
Cartell " Aus marines "	Recuperable	2
Cartell " Flora del foix"	Recuperable	1

A continuació adjuntem algun dels elements recuperables







4. IMPACTE SOBRE L'ECOSISTEMA NATURAL

Els efectes de la crescuda han tingut una incidència directa i transversal sobre els ecosistemes del PEIN, afectant tant la vegetació com la fauna i els processos naturals de dinàmica fluvial.

A la zona més propera a la platja, la vegetació herbàcia i arbustiva que actua com a franja de transició ha estat literalment tombada, i en molts casos arrencada de soca-rel per la força del cabal. Aquesta pèrdua de cobertura vegetal ha deixat al descobert trams sencers de llera, afavorint processos d'erosió regressiva i desestabilització del sòl. En paral·lel, l'aportació de sediments arrossegats aigües avall ha generat dipòsits nous, amb composicions heterogènies que podrien afectar la composició florística existent.



El canyissar, hàbitat d'alt valor ecològic per a la fauna aquàtica i ocells nidificants, ha patit una regressió notable. Grans extensions de canyís han estat escombrades per la força del corrent, i les restes vegetals es van dispersar pels marges i la platja. En aquesta mateixa franja litoral, alguns pins situats a la riba han estat arrencats i arrossegats parcialment, amb l'afectació visible del sistema radicular i trencaments de troncs.





La zona de la platja ha acumulat un gran volum de materials inerts i orgànics: sorra desplaçada, troncs, restes d'arbres, plàstics i altres residus. També s'hi han observat diversos peixos morts, indicant un impacte immediat sobre la fauna aquàtica i una possible anòxia temporal. A les basses temporals generades per la inundació, s'han identificat petits vertebrats atrapats, en situació de risc vital si no s'actua amb rapidesa.



Als trams mitjà i alt, la vegetació de ribera –composta principalment per herbàcies i arbustives– ha estat tombada per la pressió de l'aigua. Algunes zones han quedat completament despulades. A més, es van observar acumulacions de restes vegetals i sediments en zones abans estables, així com la presència de fauna morta (especialment peixos) al llarg del recorregut. En les basses creades temporalment també s'han detectat amfibis, rèptils i petits mamífers atrapats, alguns amb signes d'estrès o desorientació, posant en evidència l'impacte ecològic d'un episodi que ha alterat profundament l'equilibri funcional de l'espai natural.





Cal destacar que la vegetació de ribera, plantada en el projecte de recuperació de bosc de ribera ha suportat amb èxit la riada, el que constata que la vegetació pròpia de ribera es mes adaptativa.





5. VALORACIÓ ECONÒMICA ESTIMADA DE LA REPARACIÓ DELS DANYS A LA INFRASTRUCTURAL DEL RIU FOIX PEL RESTABLIMENT DE LA NORMALITAT.

ACCIÓ	QUANTITAT	COST ESTIMAT
Retirada de restes vegetals amb maquinaria monitoritzant els possibles danys ecològics o trasllat a abocador.	120 m ³	9.640 €
Retirada manual de sòlids urbans separant en la mesura del possible per fraccions i trasllat a planta.	800 litres	4.300 €
Retirada de murs caiguts i altres elements rígids de tipus formigó amb trasllat a planta autoritzada	90 m ³	10.110 €
Recuperació de elements d'infraestructura (cartells, fusta de passera, pal-cordes etc..)	1 pa	13.000 €
Passera terrestre autoclau de 2.5 metres d'ample amb taula de 95 x 22 mm i amb pal i corda de. 18 mm	240 m/l	88.350 €
Replantació d'espècies perdudes i arranjament de vegetació	1 pa	9.042 €
Reposició de cartelleria	1 pa	3.000 €

*La passera per sobre del riu no es pot valorar ja que cal avaluar l'estat de l'estructura restant.





6. MAPA DE PUNTS AFECTATS

A continuació es recomana incloure un mapa detallat amb la localització dels principals punts afectats. Les coordenades geogràfiques ja identificades permeten representar sobre cartografia base els següents elements:

- Passarel·la de fusta i ponts : 41.198991, 1.674308
- Mur de pedra trencat paral·lel a la passera : 41.198788, 1.674165
- Cartells i tancats afectats a la zona de platja : 41.199584, 1.677507
- Paperera i mur afectats al tram alt : 41.206001, 1.669680 i 41.203391, 1.672334

Aquest mapa hauria de servir per a planificar de forma visual les actuacions de reparació i restauració, així com per fer seguiment dels punts crítics.



7. CONSIDERACIONS FINALS

Aquest episodi ha posat de manifest amb contundència la vulnerabilitat de la desembocadura del riu Foix davant fenòmens meteorològics extrems, que cada vegada són més recurrents com a conseqüència del canvi climàtic. L'elevada intensitat del cabal, combinada amb una infraestructura insuficientment preparada per absorbir aquest tipus d'esdeveniments, ha comportat conseqüències greus tant des del punt de vista ambiental com en termes de seguretat pública i d'ús social de l'espai.

Els danys registrats en infraestructures clau com la passarel·la, els cartells interpretatius, murs de contenció i sistemes de delimitació dunar, a més de les alteracions en la vegetació de ribera, les dinàmiques sedimentàries i la fauna, apunten a la necessitat d'impulsar una nova mirada sobre la gestió del PEIN. Cal evolucionar des d'un model de manteniment reactiu cap a un sistema de prevenció proactiva, fonamentat en criteris ecològics, resiliència climàtica i corresponsabilitat institucional.

És imprescindible que les accions de recuperació post-inundació no es limitin a la restitució de l'estat previ, sinó que es converteixin en una oportunitat per fer un salt qualitatiu cap a una millor adaptació territorial. Això implica incorporar sistemes de drenatge natural, reforçar la vegetació autòctona com a barrera protectora, revisar els dissenys constructius i dotar l'espai de protocols específics d'alerta, evacuació i resposta ràpida.

En aquest sentit, es fa evident que la gestió hidràulica del sistema fluvial requereix una revisió profunda. Més enllà de l'increment del cabal ecològic, totalment necessari de manera immediata. S'ha d'obrir el debat sobre la necessitat o no de mantenir la infraestructura del pantà del Foix en el seu estat actual. Diverses veus posen en qüestió la funcionalitat de la presa, especialment davant la seva incapacitat operativa durant episodis crítics com el viscut, i apunten que la seva presència pot accentuar tant la degradació ecològica del tram baix com l'agreuament dels riscos en cas de crescudes sobtades.

Aquest debat, complex i amb implicacions ambientals, socials i hidrològiques, planteja si la continuïtat d'aquesta infraestructura respon a criteris de servei públic o si caldria avaluar la seva progressiva desmantellació parcial o total, en favor de la restauració de la dinàmica natural del riu. En qualsevol cas, caldrà una anàlisi rigorosa sobre els escenaris futurs, la capacitat de laminació, els valors ecosistèmics associats i els impactes derivats d'una o altra opció.

L'acumulació crònica de llots, sediments i vegetació al pantà, així com les dificultats per obrir comportes en moments crítics, han evidenciat una gestió deficitària. Cal implementar sistemes de manteniment periòdic, revisió hidràulica i optimització del funcionament de la presa per tal d'assegurar tant la seguretat de la infraestructura com la regulació adequada del règim hídic.

En definitiva, la reconstrucció ha de servir per enfortir la funcionalitat ecològica i la seguretat de la desembocadura del riu Foix, garantir-ne la preservació com a espai natural protegit i assegurar que, davant futurs episodis de tempesta, el PEIN estigui millor preparat per absorbir-ne els impactes sense comprometre la seva integritat ambiental ni el seu valor social.



GALERIA FOTOGRÀFICA












ANNEX II FITXA CONTROL I PARTES D'INCIDÈNCIES



CONTROL INCIDÈNCIES ANY 2025

CODI	DATA CREACIÓ	DESCRIPCIÓ	PRIORITAT	CREAT PER	ASSIGNAT A	DATA RESSOLUCIÓ	ESTAT
INC-25/001	18-01-25	Alimentar ànecs	ALTA	Laura Torres	Manteniment KLIMETICA	18-01-25	TANCADA
INC-25/002	30-01-25	Abocament runa	MITJA	Laura Torres	Manteniment KLIMETICA	30-01-25	TANCADA
INC-25/003	31-05-21	Taulons passera desclavats	ALTA	Laura Torres	Manteniment KLIMETICA	31-01-25	TANCADA
INC-25/004	02-02-25	Gavina corsa enredada en fil de Pesca	ALTA	Laura Torres	Manteniment KLIMETICA	02-02-25	TANCADA
INC-25/005	03-02-25	Tram pal i corda tallat.	MITJA	Laura Torres	Manteniment KLIMETICA	03-02-25	TANCADA
INC-25/006	03-02-25	Tauló passera aixecat	ALTA	Laura Torres	Manteniment KLIMETICA	03-02-25	TANCADA
INC-25/007	10-03-25	Abocament mobiliari en via publica	ALTA	Laura Torres	Aj Cubelles	Linia verda núm. 4021140	
INC-25/008	17-03-25	Pollets de colom abandonats a via publica	ALTA	Laura Torres	KLIMETICA/ Agents rurals	17-03-25	TANCADA
INC-25/009	21-03-25	Pal stma pal-corda trencat	MITJA	Laura Torres	Manteniment KLIMETICA	23-04-25	TANCADA
INC-25/010	24-03-25	Arbre caigut a via pública	ALTA	Laura Torres	Aj Cubelles	Linia verda núm. 4047426	
INC-25/011	26-03-25	Tauló passera aixecat	ALTA	Laura Torres	Manteniment KLIMETICA	23-04-25	TANCADA
INC-25/012	29-03-25	Corb marí gros amb una ràpala	ALTA	Laura Torres	KLIMETICA/ Agents rurals	29-03-25	TANCADA
INC-25/013	08-04-25	Entrada maquinaria pesada zona platja	URGENT	Laura Torres	KLIMETICA/ Aj Cubelles	08-04-25	TANCADA
INC-25/014	15-04-25	Tram pal i corda tallat.	MITJA	Laura Torres	Manteniment KLIMETICA	15-04-25	TANCADA
INC-25/015	22-04-25	Tensor pont trencat	URGENT	Laura Torres	Manteniment KLIMETICA	23-04-25	TANCADA
INC-25/016	28-04-25	Cartell costat pont carrer Lleida arrencat	BAIXA	Laura Torres	Manteniment KLIMETICA	06-06-25	TANCADA
INC-25/017	05-05-25	Nanses de pesca dins l'aigua	ALTA	Laura Torres	Manteniment KLIMETICA	05-05-25	TANCADA
INC-25/018	06-05-25	Tauló costat passera desclavat	ALTA	Laura Torres	Manteniment KLIMETICA	20-05-25	TANCADA
INC-25/019	25-05-25	Tauló costat passera desclavat	ALTA	Laura Torres	Manteniment KLIMETICA	06-06-25	TANCADA
INC-25/020	30-05-25	Pal stma pal-corda trencat	MITJA	Laura Torres	Manteniment KLIMETICA	06-06-25	TANCADA
INC-25/021	02-06-25	Tauló passera aixecat	ALTA	Laura Torres	Manteniment KLIMETICA	02-06-25	TANCADA
INC-25/022	03-06-25	Abandonament gat	ALTA	Laura Torres	Manteniment KLIMETICA	03-06-25	TANCADA
INC-25/023	04-06-25	Persona dormint dins l'espai	ALTA	Laura Torres	Manteniment KLIMETICA	04-06-25	TANCADA
INC-25/024	04-06-25	Tarjeta extraviada	BAIXA	Laura Torres	Manteniment KLIMETICA	04-06-25	TANCADA
INC-25/025	05-06-25	Residus dins l'espai	ALTA	Laura Torres	Manteniment KLIMETICA	05-06-25	TANCADA





REGISTRE INCIDÈNCIES INFORMADOR AMBIENTAL PEIN DESEMBOCADURA RIU FOIX

	CODI (INC-ANY/00X)	INC-25/031
	DATA	01/07/25
TIPOLOGIA D'INCIDÈNCIA	RUSC VESPES DINS MUR	
DESCRIPCIÓ Detecció d'un niu de vespes (<i>Vespa vulgaris</i>) en un forat del mur		
EFFECTES DERIVATS Risc de picadures a l'usuari del PEIN Desembocadura del riu Foix ja que es troba en la zona de pas de vianants		
MESURES CORRETORES Eliminació del niu mitjançant el producte Preben avisperos aerosol		
PERSONA QUE COMUNICA LA INCIDÈNCIA:	Montserrat Martínez	
PERSONA QUE REP LA NOTIFICACIÓ:	Laura Torres	
ENCARREGAT RESOLUCIÓ INCIDÈNCIA:	Servei de Manteniment Klimètica	
DATA TANCAMENT INCIDÈNCIA:	01/07/25	

ADJUNTAR FOTOS (SI ESCAU)



ABANS DE L'ACTUACIÓ



DESPRÉS DE L'ACTUACIÓ



REGISTRE INCIDÈNCIES INFORMADOR AMBIENTAL PEIN DESEMBOCADURA RIU FOIX

	CODI (INC-ANY/00X)	INC-25/032
	DATA	08/07/25
TIPOLOGIA D'INCIDÈNCIA	MOBILIARI DINS ESPAI NATURAL	
DESCRIPCIÓ Es troba un calaix d'un moble al mig del camí al costat de la passera.		
EFFECTES DERIVATS Pot ensopegar algú i embruta la zona		
MESURES CORRETORES Es retira del camí i es deixa al costat del contenidor		
PERSONA QUE COMUNICA LA INCIDÈNCIA:	Joana Montserrat	
PERSONA QUE REP LA NOTIFICACIÓ:	Laura Torres	
ENCARREGAT RESOLUCIÓ INCIDÈNCIA:	Servei de Manteniment Klimètica	
DATA TANCAMENT INCIDÈNCIA:	08/07/25	

ADJUNTAR FOTOS (SI ESCAU)



ABANS DE L'ACTUACIÓ



DESPRÉS DE L'ACTUACIÓ





REGISTRE INCIDÈNCIES INFORMADOR AMBIENTAL PEIN DESEMBOCADURA RIU FOIX

	CODI (INC-ANY/00X)	INC-25/033
	DATA	09/07/25
TIPOLOGIA D'INCIDÈNCIA	PILO PONT ES MOU	
DESCRIPCIÓ El quart pal del pont (a la part dreta quan es creua de nord a sud), grinyola i es mou una mica.		
EFFECTES DERIVATS Si algú es recolza es mou una mica i pot donar sensació d'inseguretat, uns veïns l'estaven movent per veure si funcionava correctament.		
MESURES CORRETORES Tensor piló		
PERSONA QUE COMUNICA LA INCIDÈNCIA:	Joana Montserrat	
PERSONA QUE REP LA NOTIFICACIÓ:	Laura Torres	
ENCARREGAT RESOLUCIÓ INCIDÈNCIA:	Servei de Manteniment Klimètica	
DATA TANCAMENT INCIDÈNCIA:		

ADJUNTAR FOTOS (SI ESCAU)



ABANS DE L'ACTUACIÓ



DESPRÉS DE L'ACTUACIÓ



REGISTRE INCIDÈNCIES INFORMADOR AMBIENTAL PEIN DESEMBOCADURA RIU FOIX

	CODI (INC-ANY/00X)	INC-25/034
	DATA	25/07/25
TIPOLOGIA D'INCIDÈNCIA	CAMPANA EXTRACTORA DINS ESPAI	
DESCRIPCIÓ Es troba una campana extractora dins d'una bossa, a dins de l'espai protegit.		
EFFECTES DERIVATS Pot contaminar l'espai i dona mala imatge.		
MESURES CORRETORES Es retira del camí i es deixa al costat del contenidor		
PERSONA QUE COMUNICA LA INCIDÈNCIA:	Joana Montserrat	
PERSONA QUE REP LA NOTIFICACIÓ:	Laura Torres	
ENCARREGAT RESOLUCIÓ INCIDÈNCIA:	Servei de Manteniment Klimètica	
DATA TANCAMENT INCIDÈNCIA:	25/07/25	

ADJUNTAR FOTOS (SI ESCAU)



ABANS DE L'ACTUACIÓ



DESPRÉS DE L'ACTUACIÓ

