

SERVEI DE GESTIÓ INTEGRAL DEL PEIN DE LA DESEMBOCADURA DEL RIU FOIX

INFORME MENSUAL
JUNY 2026





ÍNDEX

1	INTRODUCCIÓ	3
2	ANTECEDENTS.....	4
3	SERVEI DE GESTIÓ INTEGRAL.....	6
3.1	SUPERVISIÓ I CONTROL DE L'ESPAI	6
3.2	MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE L'ESPAI	7
3.3	TREBALLS D'INVESTIGACIÓ	7
3.4	VISITES GUIADES AL PEIN DESEMBOCADURA FOIX.....	8
4	HORARIS	9
5	METODOLOGIA DE TREBALL	11
5.1	INFORMADOR AMBIENTAL.....	11
5.2	MANTENIMENT DE L'ESPAI	14
5.3	TÈCNIC/A.....	15
5.3.1	CATÀLEG FAUNA DESEMBOCADURA RIU FOIX	15
5.3.2	ELABORACIÓ D'INFORMES.....	15
5.3.3	SERVEI DE VISITES GUIADES	15
6	RESULTATS.....	18
6.1	INFORMACIÓ AMBIENTAL	18
6.2	CATÀLEG DE FAUNA DE LA DESEMBOCADURA DEL RIU FOIX.....	20
6.3	TASQUES DE MANTENIMENT	24
6.4	TREBALLS TÈCNICS.	28
6.5	VISITES GUIADES	42



7	INCIDÈNCIES	45
---	-------------------	----

8	OBSERVACIONS.....	49
---	-------------------	----

ANNEX I FITXA CONTROL I PARTES D'INCIDÈNCIES



1 INTRODUCCIÓ

El present informe s'ha redactat a petició de l'Ajuntament de Cubelles, en el marc de la contractació de l'empresa **KLIMETICA** per a la prestació del servei de gestió integral de l'Espai Natural de la Desembocadura del riu Foix, corresponent al mes de juny de 2026.

Durant aquest període, **KLIMETICA** ha desenvolupat tasques de vigilància ambiental, manteniment i suport tècnic, amb l'objectiu de preservar l'estat de conservació de l'espai natural al llarg de tot l'any. L'actuació s'ha orientat tant a minimitzar els impactes sobre l'entorn i la biodiversitat local com a informar, educar i sensibilitzar els visitants i veïns del municipi. Es busca, així, fomentar la responsabilitat ciutadana en la protecció d'un espai d'elevat valor ecològic i ambiental, que aporta beneficis ambientals, socials i educatius al conjunt de la població.



2 ANTECEDENTS

La Desembocadura del riu Foix és un espai natural protegit per les seves característiques ecològiques singulars i pel seu elevat valor mediambiental, considerat una zona d'especial interès natural.

En virtut de l'Acord de Govern GOV/112/2006, de 5 de setembre, es designen zones d'especial protecció per a les aus (ZEPA) i s'aprova la proposta de llocs d'importància comunitària (LIC). L'article 20 de la Llei 12/2006, de 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient, modifica l'article 16 de la Llei 12/1985 d'Espais Naturals, establint que la declaració com a ZEPA o ZEC comporta automàticament la inclusió d'aquests espais dins el Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN).

Al juny de 2006, el Ple de l'Ajuntament de Cubelles va aprovar la incorporació de la desembocadura del riu Foix a la Xarxa Natura 2000, incorporació que va ser ratificada pel Departament de Medi Ambient i Habitatge. Així doncs, l'espai comprès entre la carretera C-31 i el mar es troba protegit tant des del punt de vista urbanístic com mediambiental.

Tenint en compte aquest marc, la Desembocadura del Foix forma part de l'àmbit de les Serres del litoral central (ES5110013), declarat com a LIC i ZEPA, integrat en la Xarxa Natura 2000 i també dins el PEIN. A més, figura a l'Inventari de Zones Humides de Catalunya elaborat per la Direcció General de Medi Natural de la Generalitat de Catalunya amb el codi 10001701.

Segons la Fitxa 10001701 de l'Inventari de Zones Humides i l'Ordenança Municipal Reguladora de l'Ús i Accés Públic a la Desembocadura del riu Foix, determinades activitats –com l'ús recreatiu de pícnic– no estan permeses dins l'espai protegit. Per aquest motiu, l'any 2016 l'Ajuntament de Cubelles en va reubicar la zona de pícnic, amb l'objectiu de millorar tant les condicions de l'espai natural original com la nova ubicació, situada en sòl municipal i sense restriccions ambientals equivalents.

La fragilitat ecològica de l'espai davant l'afluència massiva de visitants fa necessària l'aplicació de mesures específiques de protecció, per tal de garantir la seva preservació i mantenir la seva funció com a zona de pas i refugi per a aus migratòries.

En aquest context, l'Ajuntament de Cubelles i el Consorci dels Colls – Miralpeix van impulsar l'elaboració d'un pla de gestió de l'espai, que es va finalitzar l'octubre de 2018. D'aquest pla en deriva un programa d'actuacions prioritzades per a cinc anys, orientat a millorar l'estat de conservació de l'espai.

La preservació de la desembocadura del riu Foix és, per tant, essencial per a la conservació de la biodiversitat, ja que acull espècies de fauna i flora en estat de conservació desfavorable. Alhora, actua com un oasi de vida en un entorn alterat per infraestructures i pressions urbanes, proporcionant refugi, alimentació, descans i àrees de reproducció per a múltiples espècies.

Conviure i gaudir d'un entorn com aquest és una oportunitat per generar coneixement, educació i compromís ciutadà envers el seu alt valor ecològic.

Amb l'objectiu de garantir la gestió, supervisió i millora contínua de l'espai, l'Ajuntament de Cubelles va licitar el Contracte de Serveis de Gestió Integral de l'Espai Natural de la Desembocadura del riu Foix, adjudicat en data 17 de setembre de 2021.



Per aquest motiu, es contracta a l'empresa **KLIMETICA** per a l'execució del servei de gestió integral de l'espai natural, en el marc del qual es presenta el present informe corresponent al mes de juny de 2026.

Posteriorment, al maig de 2024, l'Ajuntament va aprovar la modificació i ampliació del contracte mitjançant el Decret d'Alcaldia núm. 2024/582, establint la vigència del servei des de l'1 de maig de 2024 fins al juliol de 2025.

El dia 27 d'octubre de 2025, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Cubelles va aprovar, en sessió extraordinària i urgent, la pròrroga d'un any del contracte de serveis de gestió integral de l'Espai d'Interès Natural de la Desembocadura del riu Foix amb l'empresa Engineering of Climate Adaptions 1 SL (NIF B-43721422). Aquesta pròrroga, aprovada amb els informes favorables de la tècnica de Medi Ambient, s'estableix per al període comprès entre el 28 d'octubre de 2025 i el 27 d'octubre de 2026. Així, es garanteix la continuïtat del servei sense interrupció, assegurant la gestió, conservació i seguiment tècnic de l'espai natural dins el marc del Pla d'Espais d'Interès Natural i la Xarxa Natura 2000, sota la supervisió municipal i el suport tècnic corresponent.



3 SERVEI DE GESTIÓ INTEGRAL

L'objecte general del nou contracte de **SERVEI DE GESTIÓ INTEGRAL DE L'ESPai D'INTERÈS NATURAL DE LA DESEMBOCADURA DEL RIU FOIX** és la supervisió, control, gestió, conservació, manteniment i informació ambiental de l'espai natural de la Desembocadura del riu Foix.

El servei del contracte anirà encaminat a:

- Disposar d'un servei d'informació i atenció al públic de l'espai natural de la Desembocadura del Riu Foix.
- Disposar d'un servei de gestió, manteniment, conservació, control, supervisió i neteja de l'espai
- Donar a conèixer els valors naturals de la Desembocadura del Foix i concretament de les zones on s'han de desenvolupar les feines que són objecte d'aquest contracte.
- Donar a conèixer les activitats i serveis relacionats amb l'espai natural
- Facilitar a l'Ajuntament l'obtenció d'informació sistematitzada que permeti millorar la gestió de l'espai públic a l'espai natural de la Desembocadura del Foix
- Proposar millores de l'espai a través d'informes.
- Executar amb els mitjans humans accions del pla de gestió.

3.1 SUPERVISIÓ I CONTROL DE L'ESPai

L'**INFORMADOR AMBIENTAL**, serà l'encarregat de la supervisió i control de l'espai amb l'objectiu prioritari de vetllar pel compliment de la normativa de l'espai d'interès natural de la desembocadura del riu Foix, informar als visitants de la regulació d'usos i controlar l'estat ambiental de la zona assegurant el manteniment del seus valors naturals.

Les tasques que desenvoluparà són les següents:

- Portar registre de visitants i recollir altres dades
- Fer complir als visitants i usuaris la normativa d'usos i activitats permeses establertes a l'espai natural, així com la legislació local, autonòmica i estatal en relació a la conservació dels espais naturals, la flora i fauna.
- Impedir l'accés i el trànsit de persones i animals domèstics fora dels camins i dels espais autoritzats
- Informar als visitants de les normes dels valors naturals de l'espai natural protegit de la desembocadura del riu Foix.
- Informar als visitants sobre les característiques i particularitats de l'espai, actuant com a informadors ambientals.
- Oferir o mostrar el material de divulgació i/o informació



- Revisar els espais, itineraris, camins, mobiliari, tancaments i senyalització en l'àmbit de l'espai, per tal de detectar i evitar activitats no permeses, caça i pesca furtiva, abocaments, actes vandàlics (en mobiliari, tancaments, senyalització, etc.)
- Registrar diàriament les incidències mitjançant registre diari on s'indiqui la tipologia, el dia, hora, lloc on s'ha produït així com l'actuació efectuada.
- Realitzar puntualment visites guiades a l'espai natural.
- Facilitar l'accés i els treballs a altres agents com empreses, entitats o persones individuals que realitzen activitats de gestió, manteniment, investigació, educació, etc., amb autorització de l'Ajuntament de Cubelles.
- Col·laboració amb el/la tècnic/a designat en altres tasques com per exemple de control de les espècies al·lòctones presents a l'espai natural de flora i fauna i col·laboració en el seguiment de l'inventari fauna i flora
- Vigilar i custodiar l'entorn natural i les instal·lacions, tot tenint cura que no es realitzin activitats no permeses i les prohibicions com fer foc, portar els gossos deslligats, acampar, alliberar animals, etc.

3.2 MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE L'ESPAI

L'**OPERARI DE MANTENIMENT**, serà l'encarregat del manteniment i conservació de l'Espai d'Interès Natural de la Desembocadura del Riu Foix.

Entre les seves tasques destaquem:

- Manteniment dels diferents elements i instal·lacions presents a l'espai (passeres, pal i corda, cartelleria, camins, mobiliari, graffittis, etc.)
- Reposició dels diferents elements malmesos (pal i corda, cartelleria, etc.)
- Neteja general de l'espai, principalment de l'entorn de les papereres i de les zones d'accessos
- Col·laboració en l'execució del programa d'eliminació d'espècies invasores mitjançant la retirada de flora i fauna invasora detectada a l'espai natural
- Manteniment de la vegetació existent (aclarides selectives, tallada de branques, retirada de bosses d'erugues, etc.)
- Instal·lació d'estructures de nova creació com cartelleria, tanques perimetrals o altres elements lleugers seguint criteris del Pla de Gestió de la Desembocadura del Riu Foix.
- Altres tasques que el Serveis Tècnics Municipals considerin oportunes

3.3 TREBALLS D'INVESTIGACIÓ

El/la **TÈCNIC/A** serà l'encarregat/da de la coordinació i bon desenvolupament del servei, destacant, entre d'altres, les funcions següents:



- Planificació del servei
- Elaboració d'informes mensuals
- Inventariar i cartografiar la fauna i flora presents a l'espai
- Elaboració i seguiment de les actuacions proposades en la present memòria (redaccions de memòries tècniques, planificació dels treballs, coordinació amb altres organismes, etc.)
- Elaboració i execució del programa d'eliminació d'espècies invasores
- Fer reunions periòdiques amb la direcció tècnica que designi els Serveis Tècnics Municipals per examinar la correcta prestació del servei conforme les prescripcions tècniques establertes i, en el seu cas, amb les instruccions per a la seva interpretació donin els Serveis Tècnics Municipals a KLIMETICA.
- Comunicar directament als Serveis Tècnics Municipals les incidències que afectin greument a la normal prestació del servei.
- Telèfon disponible

3.4 VISITES GUIADES AL PEIN DESEMBOCADURA FOIX

El/la guia naturalista serà l'encarregat/da d'acompanyar als participants durant la visita guiada al PEIN Desembocadura riu Foix i donar a conèixer els valors naturals, culturals i paisatgístics de l'Espai Natural als participants.

Durant aquest itinerari guiat, per a dinamitzar el recorregut, s'apliquen tècniques de comunicació i interpretació, realitzant preguntes curtes i respostes ràpides, observant els rastres o les petjades que deixen els animals, explicant curiositats i anècdotes, etc. Així, s'intenta establir un acostament als valors naturals i culturals del PEIN de la Desembocadura del riu Foix fent participar al grup mitjançant tècniques de treball de tots els sentits.



4 HORARIS

Els períodes de prestació del servei definits i proposats a l'Ajuntament de Cubelles classifiquen l'any en tres temporades diferenciades, **Alta, Mitjana i Baixa**, en funció de les **necessitats** socials, ecològiques i climàtiques de l'espai natural.

Aquesta classificació permet optimitzar la distribució dels recursos humans, adaptant el servei a les dinàmiques pròpies de cada època de l'any. Per exemple, durant la temporada d'estiu, marcada per una major afluència de visitants i turistes, s'intensifica el servei d'educació i informació ambiental, mentre que fora del període reproductor de la fauna es prioritzen les actuacions de manteniment i instal·lació, especialment aquelles que impliquen més moviment de personal o maquinària.

Aquest enfocament flexible assegura una gestió sostenible i eficaç de l'espai natural, alineada amb els cicles biològics i l'ús públic de l'àmbit protegit.

Temporada Alta

Comprèn el següent període de temps: Del 1 de juny a l'11 de setembre

Temporada Mitja

Comprèn els següents períodes de temps: Del 15 de març al 31 de maig
Del 12 de setembre al 15 d'octubre

Temporada Baixa

Comprèn els següents períodes de temps: De l'1 de gener fins el 14 de març
Del 16 d'octubre al 31 de desembre

En data 3 de maig de 2024, mitjançant el Decret d'Alcaldia núm. 2024/582, es va aprovar la modificació i ampliació del contracte de serveis de gestió integral de l'Espai d'Interès Natural de la Desembocadura del riu Foix al municipi de Cubelles.

Aquesta ampliació comporta un augment en el nombre d'hores prestades, i per tant, un increment proporcional de la despesa econòmica associada.

El 31 de juliol de 2025 va finalitzar el termini de quatre anys del contracte del Servei de gestió integral del PEIN Desembocadura del riu Foix; d'acord amb el que hi estava previst, a partir de l'1 d'agost de 2025 s'ha activat la pròrroga d'un any.

En conseqüència, per al període 1 d'agost de 2025 fins el 31 de juliol de 2026, ambdós inclosos, la distribució d'hores de servei queda establerta de la manera següent:



- Servei d'informació ambiental: 2.904 hores
- Servei de manteniment: 730 hores
- Servei tècnic: 962,5 hores

Aquest mes de juny de 2026 s'inclou dins la Temporada Alta, durant la qual s'ha implementat un servei d'informació ambiental de 8 hores diàries, de dilluns a diumenge, sense descans setmanal. Aquesta ampliació ha estat possible gràcies a la incorporació d'un nou informador ambiental a temps parcial, tal com estableix l'ampliació del contracte.

Pel que fa al servei de manteniment, durant la Temporada Alta aquest es limita a 1 hora diària.

Quant al servei tècnic, durant la Temporada Alta s'ha establert una jornada de 2 hores diàries de dilluns a diumenge.

JUNY 2026

DLL	DM	DC	DJ	DV	DS	DG
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Informador horari habitual 7:30h a 13h -17 a 19:30h
Manteniment 10h - 11h
Tècnic 2 hores diàries de dilluns a diumenge

Per tant, el total d'hores que s'ha portat a terme en el mes de juny de 2026 ha estat el següent:

	LABORABLES	FESTIUS	HORES	
	De dilluns a dijous (excepte festius) Dilluns a divendres per al tècnic	De divendres a diumenge i festius	TOTAL MES	ACUMULAT PRÒRROGA 25-26
INFORMADOR	(18d) 8 hores/dia	8 hores/dia (12d)	240 h	2.656 hores
MANTENIMENT	1 hora/dia (18d)	1 hora/dia (12d)	30 h	700 hores
TÈCNIC	2 hores/dia (22d)	2 hores/dia (8d)	60 h	900,5 hores



5 METODOLOGIA DE TREBALL

5.1 INFORMADOR AMBIENTAL

En Temporada Alta el servei d'informador ambiental serà el següent:

- Totes els dies es manté horari de 8 hores (No hi ha dia de descans setmanals)

Les tasques que desenvoluparà són les següents:

- Fer complir als visitants i usuaris la normativa d'usos i activitats permeses establertes a l'espai natural, així com la legislació local, autonòmica i estatal en relació a la conservació dels espais naturals, la flora i fauna.
- Impedir l'accés i el trànsit de persones i animals domèstics fora dels camins i dels espais autoritzats
- Informar als visitants de les normes d'usos i activitats que es poden realitzar a "espai natural protegit de la desembocadura del riu Foix.
- Informar als visitants sobre les característiques i particularitats de l'espai, actuant com a informadors ambientals.
- Revisar els espais, itineraris, camins, mobiliari, tancaments i senyalització en l'àmbit de l'espai, per tal de detectar i evitar activitats no permeses, caça i pesca furtiva, abocaments, actes vandàlics (en mobiliari, tancaments, senyalització, etc.)
- Registrar diàriament les incidències mitjançant registre diari on s'indiqui la tipologia, el dia, hora, lloc on s'ha produït així com l'actuació efectuada.
- Col·laboració amb el/la tècnic/a designat en altres tasques com per exemple de control de les espècies al·lòctones presents a l'espai natural de flora i fauna i col·laboració en el seguiment de l'inventari fauna i flora

La tasca d'informació ambiental s'ha realitzat en base a l'Ordenança reguladora de l'ús i accés públic de la Desembocadura del riu Foix de l'Ajuntament de Cubelles.

Entre els usos permesos destacar els següents:

1. Tots els ciutadans tenen dret a usar i gaudir de la desembocadura del riu Foix, d'acord amb el que estableix aquesta Ordenança.
2. Els usuaris de la desembocadura del riu Foix han de complir les indicacions que pel que fa a la seva utilització hi hagi en els senyals existents a la mateixa, així com les indicacions del personal i dels agents responsables de la seva vigilància.
3. Estan permesos els usos següents:
 - Circulació de vianants i bicicletes (velocitat màxima 20 km/hora).



- Utilització de les àrees de descans i de les seves infraestructures .
 - Pas de vehicles autoritzats, oficials i que actuïn en possibles emergències o eventualitats.
4. Quan, excepcionalment i per motius d'interès, s'autoritzin actes públics a la desembocadura del riu Foix, s'hauran d'adoptar les mesures necessàries perquè l'afluència de persones no pugui danyar la flora, la fauna o el mobiliari urbà de la zona.

Els usos prohibits, on l'informador ambiental haurà de posar especial èmfasi, són els següents:

a) Estan prohibits específicament a la desembocadura del riu Foix els usos següents:

- Circular amb qualsevol vehicle de motor, motos, motocicletes, cotxes, tractors, etc, excepte els vehicles autoritzats per l'Ajuntament, vehicles oficials i vehicles que actuïn en emergències.
- Circular en bicicleta per les passarel·les, s'haurà de passar a peu acompanyant la bicicleta.
- Accedir als espais delimitats mitjançant abalisament, excepte el personal autoritzat per l'Ajuntament i personal que actui en emergències.
- Portar animals solts i permetre'ls l'accés dins de les zones delimitades o on puguin realitzar danys a la vegetació i/o a la fauna.
- Encendre foc, fer barbacoes, disparar coets o projectar qualsevol objecte sigui o no joc el qual sigui susceptible de causar lesions dins de l'espai.
- Perseguir i/o danyar qualsevol tipus d'animal.
- Destrossar o sostraure ous del niu o dels voltants.
- L'acampada en qualsevol de les seves modalitats.
- Instal·lar qualsevol tipus de modalitat publicitària, així com efectuar inscripcions i/o posar cartells, tanques o qualsevol altre tipus de mobiliari similar.
- Qualsevol manipulació que es faci sobre arbres o la vegetació en general.
- Tallar flors, branques o espècies vegetals.
- La introducció i/o retirada d'espècies animals i/o vegetals. Es prohibeix la captura, l'eliminació i la recollida d'exemplars de les espècies de la fauna de l'espai o de les seves postes, llevat d'aquells supòsits estrictament relacionats amb la recerca científica, les activitats didàctiques o causes excepcionals, els quals han de ser autoritzats expressament pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat de



Catalunya. Es prohibeixen tots aquells usos i activitats susceptibles de molestar o dificultar la migració, cria, descans o hivernació dels ocells.

- Donar de menjar als animals o deixar restes susceptibles de ser ingerides pels mateixos.
 - Lligar gronxadors, escales, ferramentes, bicicletes, etc. als arbres i a altres espècies vegetals.
 - Enfilar-se als arbres.
 - Talar o podar arbres sense autorització expressa.
 - Escorçar els arbres fent inscripcions o anellats.
 - Llençar qualsevol tipus de deixalla a terra i no recollir les deposicions dels gossos. Queda expressament prohibit l'abandonament d'objectes perillosos o tòxics per als humans o altres éssers vius.
 - El deteriorament de les infraestructures de senyalització, accés, canalització de visitants, observatoris, baranes, passeres, cordes i cordills, etc.
 - Qualsevol activitat nocturna que no sigui de pas. - Qualsevol ús públic que no estigui inclòs en l'art.5.1 (Usos permesos) i en l'art.5.2 (Usos permesos prèvia autorització de l'Ajuntament) sense la preceptiva autorització.
- b) S'inclouen com a prohibits tots els actes que representin un atemptat a la correcta conservació i manteniment de la desembocadura del riu Foix, com ara:
- Qualsevol acte que comprometi i posi en perill la protecció de l'espai natural, de llur gea i de les espècies vegetals i animals que hi viuen, el manteniment de la viabilitat dels equilibris i, en general, la defensa de llurs ecosistemes i recursos naturals i totes les causes de degradació que els poden amenaçar. Tothom té el deure de respectar i conservar l'espai natural i l'obligació de reparar el dany que hi causi.
 - L'abocament de residus perillosos, residus sòlids urbans, runes, papers, plàstics, etc. o qualsevol tipus de residu.
 - Actuacions vandàliques, pintura, trencament o destrosses en els senyals i el mobiliari urbà existent.
 - Actuacions vandàliques sobre la vegetació i/o la fauna.

Només es procedeix a contactar amb la policia local de Cubelles en aquells casos en que la persona infractora faci cas omís de les indicacions que li doni la persona encarregada del servei.



5.2 MANTENIMENT DE L'ESPAI

El servei de manteniment, a l'estar en Temporada Alta, serà el següent:

- En Temporada Alta, tant els dies laborables (de dilluns a dijous) com els caps de setmana (divendres, dissabtes i diumenges) el servei serà d'1 hora diària.

Entre les funcions bàsiques pròpies de l'operari de manteniment, a més de les comuns en totes les temporades, destaquem les següents:

- Neteja general de l'espai, principalment de l'entorn de les papereres i de les zones d'accessos
- Revisió dels diferents elements i instal·lacions presents a l'espai (passeres, pal i corda, cartelleria, camins, mobiliari, graffitis, etc.)
- Reposició dels diferents elements malmesos, si escau (pal i corda, cartelleria, etc.)
- Tasques de control de rèptils invasors com la tortuga de florida (*Trachemys scripta*), la qual només es pot realitzar en època estival.
- Altres tasques a programar i executar en aquest període de Temporada Baixa per al servei de manteniment seran les següents:
- Manteniment dels diferents elements i instal·lacions presents a l'espai (passeres, pal i corda, cartelleria, camins, mobiliari, etc.)
- Col·laboració en l'execució del programa d'eliminació d'espècies invasores mitjançant la retirada de flora i fauna invasora detectada a l'espai natural
- Manteniment de la vegetació existent (aclarides selectives, tallada de branques, retirada de bosses d'erugues, etc.)
- Plantacions
- Instal·lació d'estructures de nova creació com cartelleria, tanques perimetrals o altres elements lleugers seguint criteris del Pla de Gestió de la Desembocadura del Riu Foix.
- Altres tasques que el Serveis Tècnics Municipals considerin oportunes
- Millora dels elements existents (com per exemple repàs pintura a la passera existent)



5.3 TÈCNIC/A

És en Temporada Alta quan el servei del tècnic es veu reduït de dilluns a divendres a 2 hores diàries, els dissabtes i diumenges es mantenen les dues hores diàries..

També serà el responsable de donar continuïtat als següents programes al llarg de l'any:

- Organització i coordinació del Servei de Gestió Integral de l'Espai d'Interès Natural de la Desembocadura del Riu Foix
- Programació anual dels treballs
- Inventariar i cartografiar la fauna i flora presents a l'espai
- Elaboració i execució d'un programa d'eliminació d'espècies invasores
- Elaboració i seguiment de les actuacions proposades en la memòria present.
- Altres tasques no definides

5.3.1 CATÀLEG FAUNA DESEMBOCADURA RIU FOIX

Al llarg de les jornades laborals s'han anotat totes les espècies de fauna vertebrada i invertebrada (autòctona, al·lòctona i domèstica) observades durant el mes de juny de 2026, per tal d'elaborar un inventari faunístic de l'espai i observar la fluctuació d'aquestes espècies al llarg del temps.

5.3.2 ELABORACIÓ D'INFORMES

A partir dels registres diaris elaborats per l'informador ambiental, es redacta el present informe mensual, que recull de manera detallada les espècies albirades, les problemàtiques observades a l'espai, les incidències detectades i les tasques de manteniment executades durant el mes.

Es manté un registre específic de totes aquelles incidències que requereixen intervenció per part del Servei de Manteniment de KLIMETICA o bé de l'Ajuntament de Cubelles, i aquestes són comunicades mensualment als Serveis Tècnics Municipals per al seu seguiment i resolució.

5.3.3 SERVEI DE VISITES GUIADES

Al llarg de l'any es programen visites guiades amb itinerari ecoturístic a l'Espai d'Interès Natural de la Desembocadura del riu Foix, orientades a posar en valor els actius mediambientals del municipi i a reforçar la connexió entre la ciutadania i el seu entorn natural més immediat.

Aquest servei respon a un doble objectiu estratègic:

- Consolidar i enriquir l'oferta turística ambiental de Cubelles amb una proposta singular vinculada a un espai protegit integrat a la Xarxa Natura 2000.
- Sensibilitzar i formar els participants en la comprensió dels processos ecològics, la biodiversitat i la necessitat de conservar aquest sistema fluvial i litoral.



Les visites consisteixen en un recorregut interpretatiu pels entorns accessibles de la desembocadura i els marges del riu Foix, amb diverses parades temàtiques on s'aborden:

- La dinàmica fluvial i litoral i la formació de la llacuna litoral.
- La biodiversitat associada als ambients aquàtics, de ribera, dunars i oberts.
- L'avifauna present segons l'estacionalitat (hivernants, nidificants, migradores).
- El funcionament del sistema hídric del Foix i el paper del pantà aigües amunt.
- Les actuacions de gestió, restauració i delimitació de zones sensibles.
- Els efectes dels episodis meteorològics extrems recents i els reptes de futur en el context del canvi climàtic.

Arran de la DANA del 12 de juliol de 2025 i dels temporals posteriors, l'espai ha experimentat transformacions morfològiques i afectacions estructurals que condicionen parcialment els itineraris habituals. En conseqüència, el model de visita per al 2026 manté el seu caràcter interpretatiu però s'adapta a les restriccions d'accés vigents i a l'estat de les infraestructures, prioritant en tot moment la seguretat de les persones participants i la protecció dels hàbitats sensibles.

Les visites incorporen material òptic (telescopi terrestre i prismàtics) que permet l'observació directa de la fauna, especialment de les aus aquàtiques i de ribera, reforçant el caràcter pedagògic i experiencial de l'activitat.

El calendari de visites per al 2026, coordinat amb el Departament de Turisme de l'Ajuntament de Cubelles i annexat a aquesta memòria, manté l'estructura base dels darrers anys amb les adaptacions específiques següents:

- Durant tot l'any: una visita guiada el darrer diumenge de cada mes, en horari de 10.00 a 11.30 h.
- Mesos de juliol i agost (temporada d'estiu 2026): visites quinzenals en diumenge, concretament els dies 12 i 26 de juliol i 9 i 23 d'agost, en el mateix horari de matí (10.00–11.30 h).
- Activitat específica d'albirament d'abellerols (2026): tots els dissabtes del 2 de maig al 27 de juny, en horari de tarda de 19.00 a 20.30 h.

Aquesta proposta estacional se centra en l'observació i interpretació del comportament reproductor dels abellerols, així com en la contextualització dels ambients oberts i talussos on s'estableixen.

Pel que fa a la bossa d'hores assignada al servei, aquesta permet fins a 28 visites guiades anuals, d'acord amb la planificació establerta. El nombre final d'activitats executades podrà ajustar-se en funció de les condicions meteorològiques, l'estat de l'espai i les indicacions dels Serveis Tècnics Municipals, garantint sempre la coherència amb els criteris de seguretat i conservació.



La planificació per al 2026 s'ha dissenyat tenint en compte l'escenari actual de l'espai, assegurant una oferta estable, adaptada i realista, que combina divulgació ambiental, qualitat interpretativa i responsabilitat en la gestió de l'ús públic.

GENER 2026

DL	DT	DC	DJ	DV	DS	DG
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

FEBRER 2026

DL	DT	DC	DJ	DV	DS	DG
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	

MARÇ 2026

DL	DT	DC	DJ	DV	DS	DG
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

ABRIL 2026

DL	DT	DC	DJ	DV	DS	DG
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

MAIG 2026

DL	DT	DC	DJ	DV	DS	DG
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

JUNY 2026

DL	DT	DC	DJ	DV	DS	DG
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

JULIOL 2026

DL	DT	DC	DJ	DV	DS	DG
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

AGOST 2026

DL	DT	DC	DJ	DV	DS	DG
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

SETEMBRE 2026

DL	DT	DC	DJ	DV	DS	DG
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

OCTUBRE 2026

DL	DT	DC	DJ	DV	DS	DG
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

NOVEMBRE 2026

DL	DT	DC	DJ	DV	DS	DG
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

DESEMBRE 2026

DL	DT	DC	DJ	DV	DS	DG
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			



Visita guiada PEIN Desembocadura Foix



Visita guiada Descuberta de l'abellerol



6 RESULTATS

6.1 INFORMACIÓ AMBIENTAL

Al llarg del mes de juny de 2026, l'equip d'informadors ambientals del servei de gestió integral del PEIN Desembocadura del riu Foix ha continuat desenvolupant una tasca continuada d'informació ambiental, sensibilització dels visitants, vigilància de l'espai natural i seguiment de les incidències derivades de l'ús públic. L'arribada de l'estiu ha comportat un increment progressiu de la freqüentació de la desembocadura, fet que s'ha traduït en una major intensitat de les actuacions informatives i de control desenvolupades durant les diferents jornades de servei.

Durant aquest període es van informar un total de 247 persones, una xifra que representa un increment molt notable respecte al mes de maig, quan es van registrar 94 persones informades. Aquest augment s'explica principalment per l'increment gradual de visitants al llarg del mes, especialment durant la segona quinzena, coincidint amb l'inici de la temporada estival, els primers dies de vacances escolars i la celebració de la revetlla de Sant Joan, períodes en què la desembocadura registra tradicionalment una major afluència de persones.

La tipologia de visitants ha continuat essent similar a la dels mesos anteriors, formada principalment per famílies, persones de pas i usuaris que utilitzen l'espai per passejar o gaudir de l'entorn natural. Paral·lelament, s'ha observat una major presència d'aficionats a l'ornitologia i a la fotografia de natura, aprofitant la intensa activitat biològica pròpia del final de la primavera i l'inici de l'estiu.

Els principals punts d'interacció amb els visitants han continuat concentrant-se als accessos de la desembocadura, el passeig fluvial, el passeig marítim enfonsat i els voltants de la llacuna litoral. Aquests sectors continuen sent els espais amb més afluència de persones i on es desenvolupen la major part de les actuacions d'informació, sensibilització i vigilància ambiental.

Una part important de les consultes ateses durant el mes ha continuat relacionada amb les restriccions d'accés existents a l'espai natural i amb els efectes que encara avui són visibles arran dels episodis meteorològics extraordinaris dels darrers mesos. Els informadors ambientals han explicat reiteradament els motius pels quals determinats sectors continuen restringits, la importància de respectar les delimitacions existents i la necessitat de minimitzar les molèsties sobre la fauna en un període especialment sensible des del punt de vista reproductor.

Pel que fa a les incidències relacionades amb l'ús públic, durant el juny es va detectar un augment dels accessos de persones a l'interior de les zones protegides respecte al mes anterior, registrant-se un mínim de 95 persones accedint a l'interior de les zones protegides o restringides al llarg de les diferents jornades de servei. Aquest increment és coherent amb la major freqüentació de l'espai pròpia de l'inici de la temporada estival. En tots els casos, les situacions es van resoldre mitjançant actuacions informatives i pedagògiques, sense necessitat d'adoptar mesures addicionals. Igualment, es van efectuar quatre intervencions amb pescadors perquè retiressin les línies de pesca o modifiquessin la seva activitat quan afectava l'interior de la zona protegida, i es van detectar dos caiacs que havien accedit a l'àmbit restringit de la desembocadura, als quals també se'ls va informar de la normativa vigent.

Les incidències relacionades amb gossos, bicicletes i altres usos incompatibles amb la conservació de l'espai han continuat mantenint-se en valors moderats. Durant el mes es van detectar almenys 10 gossos en 9 jornades de servei, així com una única bicicleta dins l'espai natural. En totes les situacions es va informar els usuaris sobre la normativa vigent i la necessitat



de respectar les restriccions establertes, resolent-se la pràctica totalitat de les incidències de manera cordial i sense necessitat d'adoptar altres mesures.

Coincidint amb la revetlla de Sant Joan, es va reforçar la vigilància del PEIN mitjançant un servei extraordinari desenvolupat entre les 22.00 h del 23 de juny i les 06.00 h del 24 de juny. Durant tota la nit, un auxiliar de serveis va efectuar rondes periòdiques per l'interior de l'espai natural amb l'objectiu de vetllar pel compliment de la normativa, prevenir conductes que poguessin afectar els hàbitats protegits i detectar de manera immediata qualsevol incidència. Aquest dispositiu preventiu va complementar les tasques habituals de vigilància en una de les nits de major afluència de visitants de l'any, contribuint a reforçar la protecció de la desembocadura durant un període especialment sensible.

Una de les problemàtiques ambientals que ha continuat requerint un seguiment constant ha estat la presència recurrent de punts d'alimentació destinats als gats ferals. Durant el mes es van localitzar 24 recipients amb aigua o aliment distribuïts en diferents sectors de l'espai natural, principalment al passeig fluvial, el mur i els accessos a la desembocadura. Sempre que va ser possible es van retirar aquests recipients i es va documentar la situació mitjançant fotografies, remetent periòdicament aquesta informació als Agents Rurals per facilitar-ne el seguiment. La persistència d'aquesta pràctica continua representant un factor de risc potencial per a la fauna silvestre i evidencia la necessitat de mantenir una vigilància continuada i una coordinació estreta amb les administracions competents.

Durant els dies posteriors a la revetlla de Sant Joan també es va detectar una acumulació significativa de residus, principalment restes de material pirotècnic, envasos i altres deixalles abandonades als voltants del passeig fluvial i de la desembocadura. En conjunt, durant el mes es van retirar com a mínim 536 litres de residus quantificats, als quals cal afegir altres residus voluminosos i materials abandonats que no van ser consignats volumètricament. Aquestes actuacions van permetre restablir les condicions ambientals de l'espai i reduir els possibles impactes sobre la fauna i els hàbitats.

Paral·lelament, s'han continuat desenvolupant les tasques habituals de manteniment associades al servei, incloent la revisió dels elements de delimitació, la instal·lació de 6 nous pals, la reparació de 2 cintes de delimitació i d'una corda, la neteja de 30 cartells informatius, així com el seguiment de l'estat general de les infraestructures. Entre les actuacions més destacades cal esmentar la retirada d'una estructura metàl·lica corresponent, possiblement, al marc d'un antic cartell o d'un element de mobiliari urbà abandonat a l'interior de la zona protegida, així com el trasllat d'un exemplar de tortuga de Florida (*Trachemys scripta elegans*) al CREAC, contribuint al control d'aquesta espècie exòtica invasora.

Pel que fa a la fauna, el mes de juny ha continuat caracteritzant-se per una elevada activitat biològica pròpia del període reproductor. Al llarg de les diferents jornades de servei s'han observat nombroses espècies d'aus aquàtiques, limícoles, marines i passeriformes, així com diferents espècies de rèptils, peixos i invertebrats característics dels diferents hàbitats presents a la desembocadura. Destaquen les observacions continuades de coriol camanegre (*Anarhynchus alexandrinus*), coriol petit (*Charadrius dubius*), camesllargues (*Himantopus himantopus*), cabusset (*Tachybaptus ruficollis*), fotja comuna (*Fulica atra*), polla d'aigua (*Gallinula chloropus*), martinet blanc (*Egretta garzetta*), berrat pescaire (*Ardea cinerea*), gavina corsa (*Ichthyophaga audouinii*), blauet (*Alcedo atthis*), diferents espècies de xatrac i una notable activitat de passeriformes, papallones i altres invertebrats propis d'aquesta època de l'any. També es va efectuar el seguiment de diverses espècies exòtiques o invasores, entre les quals destaquen el cranc blau, la gambúsia, la cotorreta de pit gris i un exemplar d'ànec de les Bahames.

En termes generals, el mes de juny de 2026 ha representat l'inici del període de major freqüentació de la desembocadura després dels mesos de primavera, fet que ha comportat un increment de



les tasques d'informació, sensibilització i vigilància desenvolupades pel servei. Tot i l'augment de la pressió d'ús públic, la presència continuada dels informadors ambientals i el reforç puntual de la vigilància durant la revetlla de Sant Joan han contribuït a prevenir incidències, afavorir el compliment de la normativa i garantir la compatibilitat entre l'ús públic de l'espai i la conservació dels seus valors ecològics.

6.2 CATÀLEG DE FAUNA DE LA DESEMBOCADURA DEL RIU FOIX

Durant el mes de juny de 2026 s'ha continuat realitzant el seguiment de la fauna present a la desembocadura del riu Foix mitjançant les observacions efectuades pels informadors ambientals durant les jornades de servei. El conjunt de registres confirma l'elevada biodiversitat de l'espai en ple període reproductor, amb una notable representació d'espècies pròpies dels ambients aquàtics, de ribera, agrícoles i litorals, així com la presència d'algunes espècies migradores estivals.

Entre les aus aquàtiques s'han observat de manera regular la fotja comuna (*Fulica atra*), la polla d'aigua (*Gallinula chloropus*), el cabusset (*Tachybaptus ruficollis*) i l'ànec collverd (*Anas platyrhynchos*), espècies habituals de la llacuna i dels trams més tranquils del riu. També s'han registrat el bernat pescaire (*Ardea cinerea*), el martinet blanc (*Egretta garzetta*), el corb marí gros (*Phalacrocorax carbo*) i el blauet (*Alcedo atthis*), indicadors del bon ús que la fauna fa dels diferents ambients aquàtics disponibles.

Pel que fa als limícoles i a les espècies pròpies del litoral, s'han observat el corriol camanegre (*Anarhynchus alexandrinus*), el corriol petit (*Charadrius dubius*) i la comesllargues (*Himantopus himantopus*), aquesta darrera amb un grup de sis exemplars durant una de les jornades de seguiment. Aquestes observacions posen de manifest la importància de la desembocadura com a zona d'alimentació i descans per a diverses espècies d'ocells limícoles.

Entre les aus marines s'han registrat la gavina corsa (*Larus audouinii*), la gavina riallera (*Chroicocephalus ridibundus*), la gavina capnegra (*Ichthyophaga melanocephala*), el gavià argentat (*Larus michahellis*), el xatrac comú (*Sterna hirundo*) i el xatrac beclarg (*Thalasseus sandvicensis*), espècies que utilitzen habitualment la desembocadura com a àrea de repòs i alimentació.

Els ambients de ribera i els espais oberts adjacents han continuat mostrant una elevada activitat de passeriformes. Durant el mes s'han observat el rossinyol (*Luscinia megarhynchos*), el rossinyol bord (*Cettia cetti*), el trist (*Cisticola juncidis*), el tallarol capnegre (*Sylvia melanocephala*), la cuereta blanca (*Motacilla alba*), el mosquiter comú (*Phylloscopus collybita*), el raspinell comú (*Certhia brachydactyla*), la cogullada vulgar (*Galerida cristata*), el pardal comú (*Passer domesticus*), el pardal xarrec (*Passer montanus*), la merla (*Turdus merula*), la garsa (*Pica pica*), el tudó (*Columba palumbus*), el colom roquer (*Columba livia*), la tórtora turca (*Streptopelia decaocto*), la cadenera (*Carduelis carduelis*), el gafarró (*Serinus serinus*), el verdum (*Chloris chloris*), la mallerenga carbonera (*Parus major*), la mallerenga petita (*Periparus ater*), la mallerenga emplomallada (*Lophophanes cristatus*) i la cotorreta de pit gris (*Myiopsitta monachus*).

Durant aquest període també s'han registrat diverses espècies característiques de l'època estival, com l'abellerol comú (*Merops apiaster*), la puput (*Upupa epops*), el falciot negre (*Apus apus*), l'oreneta vulgar (*Hirundo rustica*) i l'oreneta cuablanca (*Delichon urbicum*), totes elles pròpies dels mesos de primavera i inici d'estiu i vinculades als espais oberts i agrícoles de l'entorn de la desembocadura.



Pel que fa a l'herpetofauna, s'ha detectat la presència de la granota verda (*Pelophylax perezi*), la sargantana iberoprovençal (*Podarcis liolepis*) i diversos exemplars de tortuga de Florida (*Trachemys scripta*), espècie exòtica invasora present de forma recurrent a l'espai natural. També s'ha observat la gambúsia (*Gambusia holbrooki*) i el cranc blau (*Callinectes sapidus*), dues espècies invasores àmpliament establertes als ambients aquàtics de la desembocadura. A més, durant una de les jornades de servei es va localitzar una tortuga de Florida a la carretera adjacent a l'espai, que va ser recollida i traslladada al CREAC per a la seva correcta gestió.

Entre els peixos observats destaquen la llisa (*Mugil sp.*) i la gambúsia (*Gambusia holbrooki*), aquesta última considerada una espècie invasora àmpliament distribuïda als sistemes aquàtics litorals.

Pel que fa als invertebrats, s'han registrat la papallona reina (*Papilio machaon*), la migradora dels cards (*Vanessa cardui*), la blanqueta de la col (*Pieris rapae*), la papallona tigre (*Danaus chrysippus*) i la cigarra comuna (*Cicada orni*), espècies habituals dels ambients oberts i de les zones de vegetació ruderal durant els mesos d'estiu.

En conjunt, les observacions efectuades durant el mes de juny posen de manifest el bon estat ecològic de la desembocadura del riu Foix pel que fa a la diversitat faunística, amb una elevada representació d'espècies reproductores, estivals i lligades als ambients humits litorals. Paral·lelament, es continua constatant la presència d'espècies exòtiques invasores, especialment la tortuga de Florida, la gambúsia i el cranc blau, fet que reforça la necessitat de mantenir les tasques de seguiment i control sobre aquestes poblacions.

Taula 1. Albiraments de fauna al mes de juny 2026.

ORIGEN	TAXONÒMIC	NOM CIENTÍFIC	NOM COMÚ
Autòcton	Aus	<i>Anas platyrhynchos</i>	Ànec collverd
Autòcton	Aus	<i>Alcedo atthis</i>	Blauet
Autòcton	Aus	<i>Ardea cinerea</i>	Bernat pescaire
Autòcton	Aus	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	Cabusset
Autòcton	Aus	<i>Carduelis carduelis</i>	Cadenera
Autòcton	Aus	<i>Himantopus himantopus</i>	Camesllargues
Autòcton	Aus	<i>Galerida cristata</i>	Cogullada vulgar
Autòcton	Aus	<i>Columba livia</i>	Colom roquer
Autòcton	Aus	<i>Phalacrocorax carbo</i>	Corb marí gros
Autòcton	Aus	<i>Anarhynchus alexandrinus</i>	Corriol camanegre
Autòcton	Aus	<i>Charadrius dubius</i>	Corriol petit
Autòcton	Aus	<i>Motacilla alba</i>	Cuereta blanca
Autòcton	Aus	<i>Sturnus vulgaris</i>	Estornell comú
Autòcton	Aus	<i>Sturnus unicolor</i>	Estornell negre
Autòcton	Aus	<i>Fulica atra</i>	Fotja comuna
Autòcton	Aus	<i>Serinus serinus</i>	Gafarró
Autòcton	Aus	<i>Pica pica</i>	Garsa
Autòcton	Aus	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	Gavina riallera
Autòcton	Aus	<i>Ichthyaelus melanocephalus</i>	Gavina capnegra
Autòcton	Aus	<i>Ichthyaelus audouinii</i>	Gavina corsa
Autòcton	Aus	<i>Larus michahellis</i>	Gavià argentat
Autòcton	Aus	<i>Parus major</i>	Mallerenga carbonera
Autòcton	Aus	<i>Periparus ater</i>	Mallerenga petita
Autòcton	Aus	<i>Lophophanes cristatus</i>	Mallerenga emplomallada
Autòcton	Aus	<i>Egretta garzetta</i>	Martinet blanc



ORIGEN	TAXONÒMIC	NOM CIENTÍFIC	NOM COMÚ
Autòcton	Aus	<i>Turdus merula</i>	Merla
Autòcton	Aus	<i>Phylloscopus collybita</i>	Mosquiter comú
Autòcton	Aus	<i>Passer domesticus</i>	Pardal comú
Autòcton	Aus	<i>Passer montanus</i>	Pardal xarrec
Autòcton	Aus	<i>Gallinula chloropus</i>	Polla d'aigua
Autòcton	Aus	<i>Upupa epops</i>	Puput
Autòcton	Aus	<i>Certhia brachydactyla</i>	Raspinell comú
Autòcton	Aus	<i>Luscinia megarhynchos</i>	Rossinyol
Autòcton	Aus	<i>Cettia cetti</i>	Rossinyol bord
Autòcton	Aus	<i>Curruca melanocephala</i>	Tallarol capnegre
Autòcton	Aus	<i>Cisticola juncidis</i>	Trist
Autòcton	Aus	<i>Columba palumbus</i>	Tudó
Autòcton	Aus	<i>Streptopelia decaocto</i>	Tórtora turca
Autòcton	Aus	<i>Chloris chloris</i>	Verdum
Migrador	Aus	<i>Merops apiaster</i>	Abellerol comú
Migrador	Aus	<i>Apus apus</i>	Falciot negre
Migrador	Aus	<i>Delichon urbicum</i>	Oreneta cuablanca
Migrador	Aus	<i>Hirundo rustica</i>	Oreneta vulgar
Migrador	Aus	<i>Sterna hirundo</i>	Xatrac comú
Migrador	Aus	<i>Thalasseus sandvicensis</i>	Xatrac beclarg
Exòtic	Aus	<i>Myiopsitta monachus</i>	Cotorreta pitgrisa
Autòcton	Amfibis	<i>Pelophylax perezi</i>	Granota verda
Autòcton	Rèptils	<i>Podarcis liolepis</i>	Sargantana iberoprovençal
Exòtic	Rèptils	<i>Trachemys scripta elegans</i>	Tortuga de Florida
Autòcton	Peixos	<i>Mugil cephalus</i>	Llisa
Exòtic	Peixos	<i>Gambusia holbrooki</i>	Gambúsia
Exòtic	Crustacis	<i>Callinectes sapidus</i>	Cranc blau
Autòcton	Invertebrats	<i>Pieris rapae</i>	Blanqueta de la col
Autòcton	Invertebrats	<i>Cicada orni</i>	Cigarra comuna
Autòcton	Invertebrats	<i>Anax imperator</i>	Emperador blau
Autòcton	Invertebrats	<i>Papilio machaon</i>	Papallona reina
Migrador	Invertebrats	<i>Vanessa cardui</i>	Migradora dels cards
Migrador	Invertebrats	<i>Danaus chrysippus</i>	Papallona tigre

En síntesi, el catàleg de fauna del mes de juny de 2026 reflecteix una comunitat biològica molt activa i diversa a la Desembocadura del riu Foix, plenament vinculada al període reproductor de finals de primavera i inici d'estiu. Durant el mes s'han registrat 57 taxons diferents entre aus, amfibis, rèptils, peixos, crustacis i invertebrats, una diversitat que continua posant de manifest l'elevat valor ecològic de la desembocadura com un dels principals enclavaments de biodiversitat del litoral central català. Tot i que la riquesa específica és lleugerament inferior a la registrada durant els mesos de màxima migració primaveral, la comunitat faunística manté una composició molt variada, dominada principalment per espècies reproductores i residents pròpies dels ambients litorals i de ribera.

Els ambients aquàtics han continuat mostrant una elevada funcionalitat ecològica, amb la presència gairebé continuada de la fotja comuna (*Fulica atra*), la polla d'aigua (*Gallinula chloropus*), l'ànec collverd (*Anas platyrhynchos*) i el cabusset (*Tachybaptus ruficollis*). Igualment, s'han observat de manera regular el martinet blanc (*Egretta garzetta*), el berrat pescaire (*Ardea cinerea*), el corb marí gros (*Phalacrocorax carbo*) i, de forma més puntual, el blauet (*Alcedo atthis*), espècie bioindicadora de la qualitat dels ambients aquàtics. La continuïtat d'aquestes observacions confirma la importància de la llacuna litoral i del tram final del riu com a zones d'alimentació, refugi i reproducció per a nombroses espècies aquàtiques.



A nivell litoral, la desembocadura ha continuat mantenint una comunitat ben representada d'aus marines i limícoles. La presència de la gavina corsa (*Ichthyiaetus audouinii*), la gavina capnegra (*Ichthyiaetus melanocephalus*), la gavina riallera (*Chroicocephalus ridibundus*), el gavià argentat (*Larus michahellis*), el xatrac comú (*Sterna hirundo*) i el xatrac beclarg (*Thalasseus sandvicensis*) confirma la importància de l'espai com a zona d'alimentació i descans per a les espècies associades al medi litoral. Entre els limícoles destaquen el corriol camanegre (*Anarhynchus alexandrinus*), el corriol petit (*Charadrius dubius*) i la camesllargues (*Himantopus himantopus*), aquesta darrera observada en un grup de sis exemplars durant una de les jornades de seguiment.

Els ambients de ribera i la vegetació arbustiva han continuat sostenint una comunitat molt activa de passeriformes. Han estat especialment freqüents el rossinyol (*Luscinia megarhynchos*), el rossinyol bord (*Cettia cetti*), el tallarol capnegre (*Curruca melanocephala*), el trist (*Cisticola juncidis*), la merla (*Turdus merula*), el mosquiter comú (*Phylloscopus collybita*), el raspinell comú (*Certhia brachydactyla*), la mallerenga carbonera (*Parus major*), la mallerenga petita (*Periparus ater*) i la mallerenga emplomallada (*Lophophanes cristatus*). Als espais oberts i agrícoles de l'entorn també han estat habituals el gafarró (*Serinus serinus*), el verdu (Chloris chloris), la cadenera (*Carduelis carduelis*), el pardal comú (*Passer domesticus*), el pardal xarrec (*Passer montanus*), el tudó (*Columba palumbus*), la tórtora turca (*Streptopelia decaocto*), la puput (*Upupa epops*) i la garsa (*Pica pica*).

Les espècies estivals han mantingut plenament la seva presència durant el mes, amb observacions regulars d'oreneta vulgar (*Hirundo rustica*), oreneta cuablanca (*Delichon urbicum*), falciot negre (*Apus apus*) i abellerol comú (*Merops apiaster*), totes elles clarament vinculades al període reproductor i característiques dels espais oberts i agrícoles que envolten la desembocadura.

Pel que fa a les espècies exòtiques i invasores, s'ha mantingut la presència consolidada de la cotorreta pitgrisa (*Myiopsitta monachus*) entre les aus. Als ambients aquàtics han continuat observant-se la tortuga de Florida (*Trachemys scripta elegans*), la gambúsia (*Gambusia holbrooki*) i el cranc blau (*Callinectes sapidus*), espècies plenament establertes a la desembocadura que continuen requerint actuacions de seguiment i control. Durant el mes també es va efectuar el trasllat d'un exemplar de tortuga de Florida al centre de recuperació corresponent, dins les actuacions habituals de gestió d'espècies invasores.

La fauna no ornítica ha mantingut una activitat destacable durant el període. Entre els amfibis s'ha observat la granota verda (*Pelophylax perezi*), mentre que entre els rèptils s'han registrat la sargantana iberoprovençal (*Podarcis liolepis*) i la tortuga de Florida (*Trachemys scripta elegans*). Pel que fa als peixos, s'han observat la llisa (*Mugil cephalus*) i la gambúsia (*Gambusia holbrooki*), aquesta darrera considerada una de les principals espècies invasores dels ecosistemes aquàtics mediterranis.

L'activitat dels invertebrats també ha estat notable al llarg del mes. S'han registrat espècies com la papallona reina (*Papilio machaon*), la migradora dels cards (*Vanessa cardui*), la papallona tigre (*Danaus chrysippus*), la blanqueta de la col (*Pieris rapae*), la cigarra comuna (*Cicada orni*) i l'emperador blau (*Anax imperator*), indicant unes condicions ambientals favorables i una elevada activitat biològica pròpia de l'inici de l'estiu.

Des d'una perspectiva de gestió, el mes de juny ha tornat a posar de manifest la importància de mantenir una vigilància activa i una presència continuada del servei d'informadors ambientals en un període de màxima activitat biològica. La coexistència d'espècies reproductores, la persistència de diverses espècies migradores estivals i la continuïtat de les espècies exòtiques invasores fan imprescindible mantenir les tasques de seguiment, sensibilització i control per garantir la compatibilitat entre l'ús públic i la conservació dels hàbitats.



La Desembocadura del riu Foix es reafirma així, a les portes de l'estiu, com un espai de gran valor ecològic dins la Xarxa Natura 2000, actuant com un connector biològic essencial entre els ambients fluvials, litorals i agrícoles del Garraf i el Penedès. La conservació del mosaic d'hàbitats que integra la llacuna litoral, els canyissars, la vegetació de ribera, els espais oberts i la franja litoral continua essent fonamental per garantir la persistència dels processos ecològics i de la biodiversitat associada.

En aquest context, la consolidació d'una gestió integral basada en el seguiment ambiental, la vigilància activa, la conservació preventiva i la sensibilització ciutadana continua essent l'eina més efectiva per reforçar la resiliència ecològica del Foix davant les pressions antròpiques, la presència d'espècies invasores, les limitacions temporals d'accés derivades de les actuacions de restauració de l'espai i els efectes dels episodis meteorològics extrems, assegurant la conservació a llarg termini d'un dels espais naturals més rellevants del litoral català.

6.3 TASQUES DE MANTENIMENT

Durant el mes de juny de 2026 s'han continuat desenvolupant tasques regulars de manteniment, inspecció i conservació a l'Espai Natural de la Desembocadura del riu Foix. L'inici del període estival i l'augment progressiu de la freqüentació de l'espai han fet necessari mantenir una vigilància continuada sobre l'estat general de la desembocadura, desenvolupant actuacions de neteja, manteniment dels elements de delimitació, conservació dels elements informatius, seguiment d'infraestructures i actuacions preventives orientades a garantir tant la seguretat dels usuaris com la conservació dels valors naturals de l'espai.

La presència continuada del servei d'informadors ambientals ha permès detectar de manera immediata incidències vinculades al deteriorament dels elements de protecció, a l'acumulació puntual de residus, a l'estat de la senyalització i de les infraestructures, així com dur a terme petites actuacions correctores que han contribuït a mantenir l'espai en unes condicions adequades de conservació durant tot el mes.

➤ Retirada de residus

La retirada de residus ha continuat sent una de les principals tasques de manteniment efectuades durant el mes de juny. Al llarg de les diferents jornades de servei s'han retirat aproximadament 536 litres de residus, una xifra superior a la registrada durant el mes anterior i que evidencia la necessitat de mantenir una neteja continuada coincidint amb l'arribada de l'estiu.

Els residus s'han localitzat principalment als accessos de la desembocadura, al passeig marítim, a l'entorn del búnquer, als camins de la mota i en diferents punts de la zona litoral, on habitualment es concentren les principals acumulacions derivades de l'ús públic de l'espai i del transport de deixalles per efecte del vent.

La retirada sistemàtica d'aquests residus ha contribuït a mantenir unes condicions adequades de conservació dels hàbitats, reduint l'impacte sobre la fauna i millorant la qualitat ambiental de l'espai natural.

➤ Manteniment del tancat perimetral



Durant el mes de juny s'han continuat desenvolupant actuacions de manteniment sobre el sistema de delimitació de la zona protegida, amb l'objectiu de garantir-ne la funcionalitat i preservar les zones de major sensibilitat ecològica.

En conjunt, durant el període s'han realitzat:

- instal·lació de 6 pals de delimitació;
- 2 reparacions de cintes de senyalització;
- 1 reparació provisional d'un tram de corda de delimitació;
- revisions periòdiques de l'estat general del tancat perimetral.

Aquestes actuacions han permès mantenir operatiu el sistema de protecció de la desembocadura, corregint les incidències detectades durant les jornades de servei i assegurant una correcta delimitació dels sectors protegits davant l'augment progressiu de visitants propi del període estival.


➤ Treballs de prevenció d'incendis

Els dies 18 i 19 de juny de 2026 es van dur a terme treballs de desbrossament de vegetació seca en diferents sectors de l'espai natural com a mesura preventiva davant la proximitat de la revetlla de Sant Joan.

L'actuació va consistir en la retirada de vegetació herbàcia seca acumulada, amb l'objectiu de reduir la càrrega de combustible vegetal i minimitzar el risc d'incendi forestal en un període especialment sensible per les elevades temperatures i l'augment de l'aflluència de visitants.

Aquest tipus d'actuacions preventives contribueixen a millorar la seguretat de l'espai natural i complementen les tasques habituals de conservació desenvolupades durant tot l'any.







➤ Seguiment d'infraestructures i estat de l'espai

Paral·lelament a les tasques de neteja i manteniment del sistema de delimitació, el servei ha continuat desenvolupant inspeccions periòdiques sobre l'estat general de les infraestructures i dels diferents elements presents a la desembocadura.

Aquest seguiment ha permès detectar i registrar diverses incidències menors, efectuar les comunicacions corresponents quan ha estat necessari i garantir el correcte funcionament dels elements de protecció i d'informació ambiental.

Durant el mes també s'han dut a terme actuacions de conservació dels elements interpretatius i informatius de l'espai, amb la neteja de 30 cartells, millorant-ne la visibilitat i assegurant que la informació ambiental i la normativa d'ús continuïn sent plenament accessibles als visitants.

De manera paral·lela, s'ha mantingut el seguiment de l'estat general dels accessos, dels camins, de les infraestructures i dels diferents elements presents a l'espai natural, registrant les incidències observades durant les jornades de servei i comunicant-les als serveis competents quan la seva resolució excedia les funcions del servei d'informació ambiental.

Finalment, el mes de juny de 2026 confirma que el manteniment de la Desembocadura del riu Foix requereix una intervenció continuada i una vigilància pràcticament diària, especialment durant l'inici del període estival, quan augmenta la freqüentació de l'espai i es mantenen plenament actius els processos ecològics propis de la temporada reproductora.

La retirada sistemàtica de residus, el manteniment del sistema de delimitació, les actuacions preventives de desbrossament, la conservació dels elements informatius i el seguiment continuat de les infraestructures evidencien la importància de la presència estable del servei d'informació ambiental. Aquest conjunt d'actuacions contribueix directament a preservar la qualitat ambiental



dels hàbitats, garantir la funcionalitat de les mesures de protecció i mantenir unes condicions adequades de conservació i ús públic dins l'àmbit del PEIN Desembocadura del riu Foix.

6.4 TREBALLS TÈCNICS.

Entre les tasques mensuals bàsiques atribuïdes al tècnic responsable del servei, destaquen les següents funcions, centrades en la coordinació i bon desenvolupament de les actuacions previstes:

- Planificació general del servei.
- Elaboració dels informes mensuals.
- Inventari i cartografia de la fauna i flora presents a l'espai.
- Redacció i seguiment de les actuacions incloses en aquesta memòria (incloent memòries tècniques, planificació de treballs i coordinació amb altres organismes implicats).
- Elaboració i execució del programa de control i eliminació d'espècies invasores.
- Realització de reunions periòdiques amb la direcció tècnica designada pels Serveis Tècnics Municipals, amb l'objectiu d'avaluar la correcta prestació del servei segons les prescripcions tècniques establertes i les eventuais instruccions interpretatives que aquests puguin emetre.
- Comunicació directa de qualsevol incidència que pugui afectar greument la prestació del servei als Serveis Tècnics Municipals.
- Disponibilitat de contacte telefònic per a qualsevol requeriment relacionat amb la gestió tècnica del servei.

A part de la planificació dels treballs de manteniment esmentats en l'apartat anterior, i del present informe mensual del mes de juny de 2026, aquest mes també s'ha fet cens estacional de l'avifauna.

Per tal donar un pas endavant en la gestió de l'espai donant compliment a l'actuació INV-2 "Desenvolupament de cens estacionals de l'avifauna" del Pla de gestió del PEIN Desembocadura del riu Foix i intentar conèixer la grandària de les diferents poblacions i la seva distribució, aquest mes de maig s'ha continuat amb l'estudi del cens estacional de l'avifauna present a l'espai d'interès natural de la Desembocadura del riu Foix. Fins ara, però, només s'ha anotat la presència o no de les diferents espècies albirades essent el mètode per a la determinació de la fauna existent a l'espai natural les estacions de mostreig tant auditives com visuals. Aquest cens s'ha portat a terme el passat 16 i 17 de juny

A continuació mostrem els punts d'observació escollits així com l'itinerari a peu de tot l'àmbit objecte del present estudi.



ZONA PLATJA

PO1	latitud: 41º 11' 53,98"	longitud: 1º 40' 25,02"
PO2	latitud: 41º 12' 0,68"	longitud: 1º 40' 27,70"
PO3	latitud: 41º 12' 6,79"	longitud: 1º 40' 24,82"

TRAM BAIX DESEMBOCADURA FOIX

PO4	latitud: 41º 12' 73"	longitud: 1º 40' 32,74"
PO5	latitud: 41º 11,59' 25"	longitud: 1º 40' 33,86"
PO6	latitud: 41º 12' 0,68"	longitud: 1º 40' 27,70"
PO7	latitud: 41º 12' 6,70"	longitud: 1º 40' 24,71"

TRAM MIG

PO8	latitud: 41º 12' 7,31"	longitud: 1º 40' 25,09"
PO9	latitud: 41º 12' 9,45"	longitud: 1º 40' 19,91"

TRAM ALT

Des del Ferrocarril fins a la C-31 es realitzarà un recorregut a peu d'aproximadament 400 metres

El cens el portarem a terme en dues fases simultànies en el mateix període:

- Tram de la platja i de la llacuna litoral del PEIN Desembocadura del Foix





- Tram mig i alt del PEIN Desembocadura del riu Foix



A cadascun dels punts d'observació es destinaran un interval entre 15 i 20 minuts per a l'albirament de les diferents aus per part de l'observador.

El transecte lineal a peu, d'uns quatre-cents vint metres de longitud, s'ha distribuït per la part alta del tram d'estudi. Aquest transecte es durà a terme per un únic observador degut a la poca amplària que presenta l'àmbit objecte del present estudi, el qual enregistrarà tots els ocells identificats en el trajecte, tant visual com acústicament (cants i reclams).

Per a cada observació s'enregistrarà l'espècie, el nombre d'individus i la distància perpendicular a la línia de transecte.

Els criteris utilitzats per a considerar que una observació d'un grup o ocell està duplicada són els següents:

- Interval entre observacions inferior a 30 minuts.
- Nombre d'individus similar, acceptant-se un cert error en funció de la grandària de bàndol (de manera general, entre 1-10, 2 individus entre 10-50, 5-10 individus entre 50-100, 10-25 individus entre 100-500, 25-50 individus >500).
- Coincidència entre la direcció del vol observada pel primer observador i la visualització d'un grup de característiques similars pel mateix observador, aplicant també els criteris anteriors.

A continuació, adjuntem els registres d'albiraments.



Punt de mostreig : Tots

Condicció meteorològica: 27°C

DATA: 16/06/2026

Hora inici: 9:00

Hora finalització: 11:15

Observador: Marc Calza

Vent predominant: SE 4 km/h

SP		NÚMERO INDIVIDUS						OBSERVACIONS
NOM COMÚ	NOM CIENTÍFIC	ADULTS / IMMADURS			POLLETS			
		mascle	femella	indetermin	mascle	femella	indetermin	
P1 09:00								
Xatrac beclarg	<i>Thalasseus sandvicensis</i>			5				
Gavina corsa	<i>Ichthyæetus audouinii</i>			5				
Trist	<i>Cisticola juncidis</i>			1				
Pardal comú	<i>Passer domesticus</i>			2				
Oreneta vulgar	<i>Hirundo rustica</i>			3				
Merla	<i>Turdus merula</i>			1				
P2 09:15								
Trist	<i>Cisticola juncidis</i>			2				
Coriol camanegre	<i>Charadrius alexandrinus</i>			1				
Xatrac beclarg	<i>Thalasseus sandvicensis</i>			3				
Tallarol capnegre	<i>Curruca melanocephala</i>			1				
Rossinyol bord	<i>Cettia cetti</i>			1				
Gafarró	<i>Serinus serinus</i>			1				
Mallerenga carbonera	<i>Parus major</i>			2				
Cadernera	<i>Carduelis carduelis</i>			3				
Verdum	<i>Chloris chloris</i>			3				
Tortora turca	<i>Streptopelia decaocto</i>			1				
Coriol petit	<i>Charadrius dubius</i>	1	1					
Gavina corsa	<i>Ichthyæetus audouinii</i>			3				
Oreneta vulgar	<i>Hirundo rustica</i>			6				
Pardal comú	<i>Passer domesticus</i>			>12				
Mallerenga petita	<i>Periparus ater</i>			2				
Tudó	<i>Columba palumbus</i>			1				
Garsa	<i>Pica pica</i>			2				
P3 09:30								
Garsa	<i>Pica pica</i>			1				
Tallarol capnegre	<i>Curruca melanocephala</i>			1				
Verdum	<i>Chloris chloris</i>			1				



SP		NÚMERO INDIVIDUS					OBSERVACIONS
NOM COMÚ	NOM CIENTÍFIC	ADULTS / IMMADURS		POLLETS			
		mascle	femella	indeterm	mascle	femella	
P3 09:30							
Cadenera	<i>Carduelis carduelis</i>			2			
Tortora turca	<i>Streptopelia decaocto</i>			3			
Gavina corsa	<i>Ichthyæetus audouinii</i>			7			
Tudó	<i>Columba palumbus</i>			5			
Oreneta vulgar	<i>Hirundo rustica</i>			4			
Colom roquer	<i>Columba livia</i>			2			
Trist	<i>Cisticola juncidis</i>			1			
Merla	<i>Turdus merula</i>			1			
Cogullada vulgar	<i>Galerida cristata</i>			1			
Oreneta cuablanca	<i>Delichon urbicum</i>			2			
Pardal comú	<i>Passer domesticus</i>			3			
Corriol petit	<i>Charadrius dubius</i>			1			
Rossinyol bord	<i>Cettia cetti</i>			1			
Cuereta blanca	<i>Motacilla alba</i>			1			
Gavià argentat	<i>Larus michahellis</i>			1			
Xatrac beclarg	<i>Thalasseus sandvicensis</i>			3			
Gavina capnegra	<i>Ichthyæetus melanocephalus</i>			5			
P4 09:45							
Pardal comú	<i>Passer domesticus</i>			4			
Mallerenga carbonera	<i>Parus major</i>			2			
Tórtora turca	<i>Streptopelia decaocto</i>			8			
Garsa	<i>Pica pica</i>			3			
Oreneta vulgar	<i>Hirundo rustica</i>			10			
Gafarró	<i>Serinus serinus</i>			3			
Trist	<i>Cisticola juncidis</i>			2			
Corriol petit	<i>Charadrius dubius</i>			1			
Falciot negre	<i>Apus apus</i>			1			
Gavià argentat	<i>Larus michahellis</i>			1			
Mallerenga petita	<i>Periparus ater</i>			2			
Tudó	<i>Columba palumbus</i>			9			
Verdum	<i>Chloris chloris</i>			1			
Cadenera	<i>Carduelis carduelis</i>			3			
Anec colliverd	<i>Anas platyrhynchos</i>			2			
Polla d'aigua	<i>Gallinula chloropus</i>			2			



SP		NÚMERO INDIVIDUS					OBSERVACIONS
NOM COMÚ	NOM CIENTÍFIC	ADULTS / IMMADURS		POLLETS			
		mascle	femella	indetermin	mascle	femella	indetermin
Oreneta cuablanca	<i>Delichon urbicum</i>			8			
Rossinyol bord	<i>Cettia cetti</i>			1			
Estornell negre	<i>Sturnus unicolor</i>			2			
P5 10:00							
Tórtora turca	<i>Streptopelia decaocto</i>			6			
Gafarró	<i>Serinus serinus</i>			1			
Anec collverd	<i>Anas platyrhynchos</i>			5			
Oreneta cuablanca	<i>Delichon urbicum</i>			>6			
Oreneta vulgar	<i>Hirundo rustica</i>			>7			
Pardal comú	<i>Passer domesticus</i>			3			
Trist	<i>Cisticola juncidis</i>			2			
Coriol petit	<i>Charadrius dubius</i>			1			
Verdum	<i>Chloris chloris</i>			4			
Garsa	<i>Pica pica</i>			1			
Cadenera	<i>Carduelis carduelis</i>			4			
Tallarol capnegre	<i>Curruca melanocephala</i>			1			
Mallerenga carbonera	<i>Parus major</i>			1			
Rossinyol bord	<i>Cettia cetti</i>			2			
Falciot negre	<i>Apus apus</i>			3			
Tudó	<i>Columba palumbus</i>			2			
Coriol petit	<i>Charadrius dubius</i>			1			
Gavina corsa	<i>Ichthyæetus audouinii</i>			3			
Merla	<i>Turdus merula</i>			1			
Estornell comú	<i>Sturnus vulgaris</i>			1			
P6 10:15							
Merla	<i>Turdus merula</i>			1			
Tudó	<i>Columba palumbus</i>			4			
Tórtora turca	<i>Streptopelia decaocto</i>			9			
Pardal comú	<i>Passer domesticus</i>			4			
Tallarol capnegre	<i>Curruca melanocephala</i>			1			
Oreneta vulgar	<i>Hirundo rustica</i>			6			
Oreneta cuablanca	<i>Delichon urbicum</i>			3			
Rossinyol bord	<i>Cettia cetti</i>			1			
Mallerenga petita	<i>Periparus ater</i>			5			



SP		NÚMERO INDIVIDUS						OBSERVACIONS
NOM COMÚ	NOM CIENTÍFIC	ADULTS / IMMADURS			POLLETS			
		mascle	femella	Indeterm	mascle	femella	Indeterm	
Trist	<i>Cisticola juncidis</i>			2				
Cotorreta pitgrisa	<i>Myiopsitta monachus</i>			4				
Polla d'aigua	<i>Gallinula chloropus</i>			2				
Coriol petit	<i>Charadrius dubius</i>			1				
Gafarró	<i>Serinus serinus</i>			2				
Gavià argentat	<i>Larus michahellis</i>			1				
Cadenera	<i>Carduelis carduelis</i>			3				
Falciot negre	<i>Apus apus</i>			2				
Garsa	<i>Pica pica</i>			2				
Mallerenga carbonera	<i>Parus major</i>			2				
P7 10:30								
Oreneta cuablanca	<i>Delichon urbicum</i>			>2				
Trist	<i>Cisticola juncidis</i>			1				
Rossinyol bord	<i>Cettia cetti</i>			2				
Oreneta vulgar	<i>Hirundo rustica</i>			>3				
Cotorreta pitgrisa	<i>Myiopsitta monachus</i>			3				
Garsa	<i>Pica pica</i>			2				
Tórtora turca	<i>Streptopella decaocto</i>			1				
Cadenera	<i>Carduelis carduelis</i>			4				
Pardal comú	<i>Passer domesticus</i>			5				
Fotja comuna	<i>Fulica atra</i>			3			4	
Cabusset	<i>Tachybaptus ruficollis</i>			2				
Falciot negre	<i>Apus apus</i>			1				
Tudó	<i>Columba palumbus</i>			1				
Pit-roig	<i>Erithacus rubecula</i>			1				
Polla d'aigua	<i>Gallinula chloropus</i>			2			1	
Gafarró	<i>Serinus serinus</i>			1				
Estornell comú	<i>Sturnus vulgaris</i>			1				
Verdum	<i>Chloris chloris</i>			1				
Tallarol capnegre	<i>Curruca melanocephala</i>			1				
P8 10:45								
Fotja comuna	<i>Fulica atra</i>			1			3	
Anec collverd	<i>Anas platyrhynchos</i>						2	Juvenils
Oreneta cuablanca	<i>Delichon urbicum</i>			>3				

P9 11:00



Punt de mostreig : Tots

Condicció meteorològica: 28°C

Observador: Marc Calza

Vent predominant: S-SE 5 km/h

DATA: 17/06/2026

Hora inici: 9:00

Hora finalització: 11:15

SP		NÚMERO INDIVIDUS						OBSERVACIONS
NOM COMÚ	NOM CIENTÍFIC	ADULTS / IMMADURS			POLLETS			
		mascle	femella	indetermin	mascle	femella	indetermin	
P1 09:00								
Rossinyol bord	<i>Cettia cetti</i>			1				
Xatrac beclarg	<i>Thalasseus sandvicensis</i>			6				
Pardal comú	<i>Passer domesticus</i>			3				
Trist	<i>Cisticola juncidis</i>			2				
Gavina corsa	<i>Ichthyæus audouinii</i>			2				
Cadenera	<i>Carduelis carduelis</i>			1				
Verdum	<i>Chloris chloris</i>			1				
Falciot negre	<i>Apus apus</i>			1				
Estornell comú	<i>Sturnus vulgaris</i>			1				
Oreneta cuablanca	<i>Delichon urbicum</i>			1				
Tortora turca	<i>Streptopella decaocto</i>			1				
P2 09:15								
Trist	<i>Cisticola juncidis</i>			1				
Gavina corsa	<i>Ichthyæus audouinii</i>			3				
Gavià argentat	<i>Larus michahellis</i>			2				
Garsa	<i>Pica pica</i>			2				
Cotorreta pitgrisa	<i>Myiopsitta monachus</i>			1				
Mallerenga petita	<i>Periparus ater</i>			3				
Tortora turca	<i>Streptopella decaocto</i>			3				
Tallarol capnegre	<i>Curruca melanocephala</i>			1				
Cadenera	<i>Carduelis carduelis</i>			3				
Rossinyol bord	<i>Cettia cetti</i>			1				
Tudó	<i>Columba palumbus</i>			5				
Merla	<i>Turdus merula</i>			1				
Oreneta vulgar	<i>Hirundo rustica</i>			1				
Pardal comú	<i>Passer domesticus</i>			5				
Xatrac beclarg	<i>Thalasseus sandvicensis</i>			2				
Coriol petit	<i>Charadrius dubius</i>			4				
Cogullada vulgar	<i>Galeria cristata</i>			1				



SP		NÚMERO INDIVIDUS						OBSERVACIONS
NOM COMÚ	NOM CIENTÍFIC	ADULTS / IMMADURS			POLLETS			
		mascle	femella	indèrterm	mascle	femella	indèrterm	
Verdum	<i>Chloris chloris</i>			2				
Quereta blanca	<i>Motacilla alba</i>			1				
Corb marí gros	<i>Phalacrocorax carbo</i>			1				
P3 09:30								
Rossinyol bord	<i>Cettia cetti</i>			1				
Trist	<i>Cisticola juncidis</i>			1				
Gavina corsa	<i>Ichthyæetus audouinii</i>			16				
Garsa	<i>Pica pica</i>			1				
Colom roquer	<i>Columba livia</i>			6				
Tudó	<i>Columba palumbus</i>			3				
Corriol petit	<i>Charadrius dubius</i>			2				
Gavina capnegra	<i>Ichthyæetus melanocephalus</i>			6				
Tórtora turca	<i>Streptopelia decaocto</i>			4				
Pardal comú	<i>Passer domesticus</i>			10				
Gavià argentat	<i>Larus michahellis</i>			3				
Merla	<i>Turdus merula</i>			2				
Oreneta vulgar	<i>Hirundo rustica</i>			3				
Cadernera	<i>Carduelis carduelis</i>			1				
Cogullada vulgar	<i>Galerida cristata</i>			1				
Estornell negre	<i>Sturnus unicolor</i>			3				
Falciot negre	<i>Apus apus</i>			2				
P4 09:45								
Cadernera	<i>Carduelis carduelis</i>			2				
Gafarró	<i>Serinus serinus</i>			2				
Garsa	<i>Pica pica</i>			3				
Tórtora turca	<i>Streptopelia decaocto</i>			7				
Oreneta vulgar	<i>Hirundo rustica</i>			>4				
Merla	<i>Turdus merula</i>			1				
Mallerenga carbonera	<i>Parus major</i>			1				
Verdum	<i>Chloris chloris</i>			4				
Trist	<i>Cisticola juncidis</i>			2				
Oreneta cuablanca	<i>Delichon urbicum</i>			>5				
Falciot negre	<i>Apus apus</i>			1				
Rossinyol bord	<i>Cettia cetti</i>			1				



SP		NÚMERO INDIVIDUS						OBSERVACIONS
NOM COMÚ	NOM CIENTÍFIC	ADULTS / IMMADURS			POLLETS			
		mascle	femella	indeterm	mascle	femella	indeterm	
Polla d'aigua	<i>Gallinula chloropus</i>			1				
Cabusset	<i>Tachybaptus ruficollis</i>			2				
Gavia argentat	<i>Larus michahellis</i>			1				
Pardal comú	<i>Passer domesticus</i>			1				
Tudó	<i>Columba palumbus</i>			3				
Xivitona comuna	<i>Actitis hypoleucos</i>			1				
Fotja comuna	<i>Fulica atra</i>			1			1	
Coriol petit	<i>Charadrius dubius</i>			1				
Estornell negre	<i>Sturnus unicolor</i>			1				
P5 10:00								
Tórtora turca	<i>Streptopelia decaocto</i>			7				
Rossinyol bord	<i>Cettia cetti</i>			2				
Oreneta vulgar	<i>Hirundo rustica</i>			>6				
Pardal comú	<i>Passer domesticus</i>			8				
Oreneta cuablanca	<i>Delichon urbicum</i>			>4				
Gafarró	<i>Serinus serinus</i>			2				
Tallarol capnegre	<i>Curruca melanocephala</i>			1				
Coriol petit	<i>Charadrius dubius</i>			2				
Trist	<i>Cisticola juncidis</i>			1				
Garsa	<i>Pica pica</i>			2				
Cotorreta pitgrisa	<i>Myiopsitta monachus</i>			3				
Cadenera	<i>Carduelis carduelis</i>			5				
Verdum	<i>Chloris chloris</i>			3				
Gavina corsa	<i>Ichthyaetus audouinii</i>			2				
Falciot negre	<i>Apus apus</i>			5				
Mallerenga petita	<i>Periparus ater</i>			1				
P6 10:15								
Tudó	<i>Columba palumbus</i>			9				
Pardal comú	<i>Passer domesticus</i>			4				
Rossinyol bord	<i>Cettia cetti</i>			2				
Tórtora turca	<i>Streptopelia decaocto</i>			10				
Mallerenga petita	<i>Periparus ater</i>			4				
Mallerenga carbonera	<i>Parus major</i>			1				
Gafarró	<i>Serinus serinus</i>			2				



SP		NÚMERO INDIVIDUS						OBSERVACIONS
NOM COMÚ	NOM CIENTÍFIC	ADULTS / IMMADURS			POLLETS			
		mascle	femella	indeterm	mascle	femella	indeterm	
Verdum	<i>Chloris chloris</i>			1				
Garsa	<i>Pica pica</i>			2				
Cadernera	<i>Carduelis carduelis</i>			3				
Trist	<i>Cisticola juncidis</i>			2				
Oreneta vulgar	<i>Hirundo rustica</i>			4				
Oreneta cuablanca	<i>Delichon urbicum</i>			3				
Polla d'aigua	<i>Gallinula chloropus</i>			1				
Fotja comuna	<i>Fulica atra</i>			1			1	
Cabusset	<i>Tachybaptus ruficollis</i>			1				
Estornell comú	<i>Sturnus vulgaris</i>			1				
Corriol petit	<i>Charadrius dubius</i>			2				
Cotorreta pitgrisa	<i>Myiopsitta monachus</i>			1				
Raspinell comú	<i>Certhia brachydactyla</i>			1				
Polla d'aigua	<i>Gallinula chloropus</i>			1				
Falciot negre	<i>Apus apus</i>			1				
P7 10:30								
Cotorreta pitgrisa	<i>Myiopsitta monachus</i>			6				
Trist	<i>Cisticola juncidis</i>			2				
Oreneta vulgar	<i>Hirundo rustica</i>			8				
Fotja comuna	<i>Fulica atra</i>			2			3	
Garsa	<i>Pica pica</i>			3				
Rossinyol bord	<i>Cettia cetti</i>			1				
Bernat pescaire	<i>Ardea cinerea</i>			1				
Polla d'aigua	<i>Gallinula chloropus</i>			3				
Mallerenga petita	<i>Periparus ater</i>			1				
Falciot negre	<i>Apus apus</i>			6				
Tallarol capnegre	<i>Curruca melanocephala</i>			1				
Pardal comú	<i>Passer domesticus</i>			9				
Tórtora turca	<i>Streptopelia decaocto</i>			7				
Verdum	<i>Chloris chloris</i>			1				
Cadernera	<i>Carduelis carduelis</i>			1				
Corriol petit	<i>Charadrius dubius</i>			3				
Tudó	<i>Columba palumbus</i>			1				
Oreneta cuablanca	<i>Delichon urbicum</i>			1				
Quereta blanca	<i>Motacilla alba</i>			1				

ENGINEERING OF CLIMATE ADAPTIONS 1 SLU



Els censos d'avifauna realitzats els dies 16 i 17 de juny de 2026 mostren una comunitat ornitològica plenament consolidada dins el període reproductor de finals de primavera i inici d'estiu. A diferència dels censos efectuats durant els mesos anteriors, marcats encara per la presència d'algunes espècies en migració prenupcial, les observacions de juny reflecteixen una comunitat estable, dominada principalment per espècies reproductores i residents pròpies dels diferents hàbitats de la desembocadura. La presència de pollets i juvenils en diverses espècies aquàtiques confirma que bona part dels processos reproductors es trobaven en una fase avançada durant el moment dels censos.

Les primeres hores dels censos van estar caracteritzades per una elevada activitat de passeriformes als sectors de ribera, canyissars, espais arbustius i zones obertes de l'entorn. Espècies com el gafarró (*Serinus serinus*), la cadenera (*Carduelis carduelis*), el verdum (*Chloris chloris*), el pardal comú (*Passer domesticus*), el pardal xarrec (*Passer montanus*), la tòrtora turca (*Streptopelia decaocto*), el tudó (*Columba palumbus*) i el trist (*Cisticola juncidis*) van presentar abundàncies destacables al llarg dels diferents punts de mostreig. També es va mantenir una representació important d'espècies pròpies dels ambients de ribera i del bosc de ribera, amb observacions reiterades de rossinyol bord (*Cettia cettia*), tallarol capnegre (*Curruca melanocephala*), raspinell comú (*Certhia brachydactyla*), mallerenga carbonera (*Parus major*) i mallerenga petita (*Periparus ater*), confirmant el bon estat de conservació dels hàbitats terrestres de l'espai.

Les espècies estivals es troben plenament establertes a la desembocadura. Destaquen especialment les observacions molt freqüents d'oreneta vulgar (*Hirundo rustica*), oreneta cuablanca (*Delichon urbicum*) i falciot negre (*Apus apus*), presents de manera continuada al llarg dels diferents sectors de mostreig i clarament vinculats al període reproductor. Aquestes abundàncies evidencien la consolidació de la comunitat estival característica dels espais oberts, agrícoles i litorals que envolten la desembocadura.

Pel que fa als ambients aquàtics, els censos de juny han proporcionat alguns dels resultats més destacats del període. La fotja comuna (*Fulica atra*), la polla d'aigua (*Gallinula chloropus*), l'ànec collverd (*Anas platyrhynchos*) i el cabusset (*Tachybaptus ruficollis*) han mantingut una presència regular a la llacuna litoral i als sectors amb làmina d'aigua permanent. Respecte als mesos anteriors, destaca especialment la constatació d'una activitat reproductora molt significativa, amb l'observació de diversos pollets de fotja comuna i polla d'aigua, així com de juvenils d'ànec collverd acompanyant els adults. Aquestes observacions evidencien l'èxit reproductor de diverses espècies aquàtiques dins la desembocadura i posen de manifest la bona qualitat dels hàbitats aquàtics presents a l'espai.

Els ardeids han mantingut una presència discreta però constant durant les jornades de cens. Destaca l'observació puntual del brenat pescaire (*Ardea cinerea*), així com la presència del corb marí gros (*Phalacrocorax carbo*), espècies que continuen utilitzant la desembocadura com a zona d'alimentació aprofitant la disponibilitat de recursos dels ambients aquàtics.

La dinàmica litoral continua mantenint una elevada importància per a les espècies limícoles i marines. Durant els censos es van registrar observacions de corriol petit (*Charadrius dubius*), xivitona comuna (*Actitis hypoleucos*), xatrac beclarg (*Thalasseus sandvicensis*), gavina corsa (*Ichthyaelus audouinii*), gavina capnegra (*Ichthyaelus melanocephalus*) i gavià argentat (*Larus michahellis*). Especialment significativa va ser la concentració de fins a 16 exemplars de gavina corsa registrada en un dels punts de mostreig, fet que confirma la importància de la desembocadura com a zona d'alimentació i descans per a les aus marines del litoral català.

Pel que fa a les espècies exòtiques o introduïdes, continua constatant-se la presència estable de la cotorreta pitgrisa (*Myiopsitta monachus*), observada de manera reiterada en diferents punts dels recorreguts de cens. La seva distribució continuada confirma que es tracta d'una població



plenament establerta a l'entorn de la desembocadura, fet que justifica la necessitat de mantenir-ne el seguiment dins les tasques habituals de gestió de l'espai.

Els resultats obtinguts durant els censos de juny de 2026 evidencien una desembocadura plenament immersa en el període reproductor, amb una comunitat ornitològica plenament consolidada i dominada per les espècies reproductores pròpies dels ambients aquàtics, litorals, de ribera i dels espais oberts. La presència de pollets i juvenils en diverses espècies aquàtiques, les elevades abundàncies d'orenetes i falcions, el manteniment d'importants concentracions d'aus marines i la consolidació de les comunitats de ribera i d'espais oberts posen de manifest l'excel·lent funcionalitat ecològica dels diferents hàbitats presents a la desembocadura. Tot plegat reforça el paper del PEIN Desembocadura del riu Foix com un dels principals refugis de biodiversitat del litoral català i com un enclavament clau per al manteniment dels processos ecològics associats als ambients humits costaners.

6.5 VISITES GUIADES

Amb el tancament de l'any 2025, el servei de visites guiades al PEIN Desembocadura del riu Foix entra en una nova etapa marcada per la transformació profunda de l'espai arran de la DANA del 12 de juliol i dels temporals posteriors. L'alteració de la morfologia de la desembocadura, la modificació dels accessos i l'afectació estructural d'algunes infraestructures han condicionat de manera significativa la manera com es poden desenvolupar les activitats interpretatives.

Actualment, no és possible accedir a determinades zones de l'espai per motius de seguretat, atesa la fragilitat del terreny, l'afectació dels itineraris habituals i la situació d'incomunicació parcial d'alguns sectors. Aquest context obliga a replantejar el model tradicional de visita guiada i limita la possibilitat d'oferir itineraris alternatius o temàtics com els que s'havien programat en períodes anteriors. Les restriccions d'accés i l'estat provisional d'algunes infraestructures impedeixen, de moment, ampliar l'oferta més enllà del format actual.

Davant aquesta realitat, les visites han adoptat un enfocament interpretatiu centrat en la lectura del paisatge i en la comprensió dels processos de transformació recents. El fil conductor de les sessions gira entorn dels efectes visibles de la DANA i dels temporals successius, el funcionament del sistema hídric del Foix, el paper del pantà aigües amunt i la reflexió sobre el futur de l'espai en el context del canvi climàtic. Aquest nou plantejament no respon a una simple adaptació puntual, sinó a la necessitat d'ajustar el contingut a les condicions actuals de l'espai i garantir una activitat segura i coherent amb la situació real del territori.

En el marc del calendari previst per a l'inici de 2026, la visita programada per al darrer diumenge de gener va ser anul·lada a petició de l'Ajuntament, arran de les inclemències meteorològiques i de les alertes actives en aquells dies. S'havien rebut queixes i comentaris relacionats amb la conveniència de mantenir activitats a l'aire lliure en aquestes condicions, fet que va portar a prioritzar la seguretat i la prudència. Paral·lelament, es va posar de manifest la necessitat de reforçar la comunicació del nou format de visites, atès que part del públic podia no haver percebut clarament que l'activitat s'havia adaptat a la situació post-DANA.

La visita anul·lada es va reprogramar per al diumenge 8 de febrer de 2026, data en què finalment es va dur a terme amb normalitat. El canvi va permetre garantir unes condicions meteorològiques més adequades i una experiència més segura i satisfactòria per a les persones participants. Aquesta reprogramació es va coordinar amb els serveis municipals i amb l'àrea de comunicació per assegurar una correcta notificació als usuaris inscrits.



Pel que fa a la difusió, s'ha treballat conjuntament amb el Departament de Turisme per actualitzar el text promocional i adaptar-lo al nou context interpretatiu. La proposta de contingut posa l'accent en la transformació recent del paisatge, en la lectura dels efectes de la DANA i en la comprensió del sistema fluvial i litoral com a espais dinàmics. El llenguatge emprat busca ser proper, entenedor i atractiu per a tots els públics, evitant un excés de tecnicismes però mantenint el rigor ambiental.

En aquest moment, el servei de visites guiades es troba en una fase d'adaptació contínua, condicionada per l'evolució de l'estat de l'espai i per les limitacions d'accés encara vigents. Fins que no es restableixin plenament les condicions estructurals i de seguretat, l'oferta es mantindrà centrada en aquest format interpretatiu únic, prioritzant la seguretat, la coherència ambiental i la qualitat de l'experiència per sobre de la diversificació temàtica.

Durant el mes de juny de 2026 s'ha donat continuïtat al programa de visites guiades «A la recerca de l'abellerol», una activitat de divulgació ambiental desenvolupada tots els dissabtes del mes amb l'objectiu d'apropar la ciutadania al coneixement de l'abellerol europeu (*Merops apiaster*), de la seva biologia i dels hàbitats oberts situats aigües amunt del PEIN Desembocadura del riu Foix. Al llarg del mes s'han realitzat quatre sortides consecutives que han permès consolidar aquesta proposta dins l'oferta d'ecoturisme i sensibilització ambiental del municipi, culminant amb una edició especial que va combinar la interpretació de la natura amb la promoció dels productes locals del Massís del Garraf.

La primera activitat del mes es va celebrar el dissabte 6 de juny, amb una durada d'una hora i quaranta-cinc minuts. Tot i comptar amb sis persones inscrites, finalment hi van participar cinc assistents. Durant el recorregut es van observar nombrosos abellerols desenvolupant diferents comportaments propis del període reproductor, com l'entrada i sortida dels nius excavats als talussos, els vols d'alimentació i els períodes de vigilància des dels posadors habituals. Aquestes observacions van permetre explicar detalladament el cicle biològic de l'espècie, la seva migració anual entre Àfrica i Europa i les característiques dels hàbitats que utilitza per nidificar. A més dels abellerols, també es van observar falciots, orenetes, estornells i un conill, ampliant les explicacions sobre la biodiversitat present a l'entorn de la colònia. La participació va ser molt activa i tots els assistents van valorar molt positivament l'activitat, manifestant la seva intenció de compartir-ne una valoració favorable als canals de Turisme i de l'Ajuntament.

La segona visita es va desenvolupar el 13 de juny. L'activitat comptava amb set persones inscrites, de les quals finalment hi van participar quatre. Abans de l'inici es va produir una petita incidència logística, ja que dos participants es van desorientar i va ser necessari anar-los a buscar fins a la zona de l'Hort del Rector, fet que només va provocar un lleuger retard en l'inici del recorregut. Durant la visita es van observar nombrosos abellerols entrant als nius i alimentant-se als voltants de la colònia, permetent aprofundir en aspectes relacionats amb el seu comportament reproductor i la seva alimentació. També es van observar falciots, orenetes, estornells, un aligot comú (*Buteo buteo*), dos exemplars de xoriguer comú (*Falco tinnunculus*) i un conill (*Oryctolagus cuniculus*). Les bones condicions meteorològiques i la gran activitat de la fauna van afavorir el correcte desenvolupament de la visita, que va assolir plenament els objectius de divulgació ambiental previstos.

El 20 de juny es va celebrar una nova edició de la visita guiada, amb set persones inscrites, de les quals finalment hi van assistir quatre participants després d'esperar uns minuts l'arribada de la resta d'inscrits. La sortida va seguir l'itinerari habitual fins a la colònia d'abellerols, on es van poder observar diversos exemplars desenvolupant la seva activitat habitual. Durant el recorregut també es van albirar tudons, orenetes i falciots, així com rastres de guineu i de conill, que van servir per explicar la presència dels mamífers més comuns de l'espai. El moment més destacat de la jornada es va produir durant el camí de tornada, quan el grup va poder observar un exemplar de guineu en llibertat, una observació poc habitual que va generar un gran interès entre els participants.



Poc després també es va observar un xoriguer, completant una jornada especialment rica en observacions de fauna. Un dels assistents era aficionat a la fotografia de natura, fet que va propiciar un interessant intercanvi sobre fotografia responsable de fauna i bones pràctiques d'observació en espais naturals protegits. La valoració final de l'activitat va ser molt positiva i els participants van destacar especialment l'albirament de la guineu i la qualitat de les explicacions rebudes.

La darrera activitat d'abelerols es va celebrar el 27 de juny en un format especial que va combinar la visita guiada a la colònia d'abellerols amb un tast conduït de tres vins del Massís del Garraf maridats amb formatges artesans. L'activitat va comptar amb la participació de setze persones adultes i va obtenir una excel·lent acollida. Durant el recorregut es van interpretar els principals valors naturals de l'espai i es van observar falciots, orenetes, diversos rastres de guineu, conill i senglar, així com diferents exemplars d'abellerol desenvolupant la seva activitat reproductora. Entre les observacions més destacades també cal esmentar l'albirament d'un mussol a la zona de la colònia i d'un xoriguer durant el recorregut de tornada. Inicialment la visita havia de finalitzar a les 21.00 h; tanmateix, coincidint amb la finalització del tast, un nombrós grup d'abellerols va començar a sobrevolar la colònia, oferint un espectacle natural excepcional que va motivar allargar l'activitat aproximadament mitja hora més perquè els participants poguessin gaudir d'aquest comportament i rebre les explicacions corresponents. La jornada també va comptar amb l'assistència del regidor de Turisme de l'Ajuntament de Cubelles, que va donar suport institucional a la iniciativa. L'elevada participació, la qualitat de les observacions i la bona valoració dels assistents consoliden aquesta proposta com una activitat que integra amb èxit la divulgació ambiental, l'ecoturisme i la promoció dels productes locals del territori.



La visita guiada corresponent al darrer diumenge del mes al PEIN Desembocadura riu Foix, es va dur a terme el 28 de juny de 2026 i va comptar amb 1 participant, l'única persona inscrita a l'activitat. Tot i la baixa participació, la visita es va realitzar amb normalitat, fet que va permetre oferir una experiència molt personalitzada i aprofundir en els diferents aspectes naturals i de gestió de l'espai.

L'itinerari va seguir el recorregut habitual pels voltants de la desembocadura del riu Foix, aprofitant les diferents aturades per interpretar els principals valors ecològics de l'espai natural. Durant la jornada es van observar diverses espècies representatives de la zona humida, entre les quals destaquen la fotja (*Fulica atra*), l'ànec collverd (*Anas platyrhynchos*) i el gafarró (*Serinus serinus*), així com altres ocells comuns presents durant aquesta època de l'any.



La visita es va desenvolupar sota unes condicions meteorològiques pròpies de finals de juny, amb temperatures elevades, fet que va condicionar el ritme del recorregut, cercant els trams amb més ombra per garantir el confort del participant.

A més de les observacions de fauna, es van explicar diferents aspectes relacionats amb la vegetació de ribera i la seva funció ecològica, fent especial incidència en espècies com els tamarius, el freixe de fulla petita i el plàtan d'ombra, així com en la importància que tenen dins la conservació de l'ecosistema fluvial. Igualment, es van abordar diverses actuacions de gestió i conservació de la desembocadura del riu Foix, explicant els criteris que orienten els treballs de restauració, el manteniment dels hàbitats i la compatibilització de la conservació dels valors naturals amb l'ús públic de l'espai.

Malgrat comptar amb un únic assistent, la visita es va desenvolupar de manera molt satisfactòria, afavorint un intercanvi continu de preguntes i explicacions que va permetre aprofundir en el coneixement dels valors naturals, la biodiversitat i la gestió d'aquest espai protegit.

El mes de juny de 2026 ha confirmat la consolidació del programa «A la recerca de l'abellerol» com una de les principals activitats de divulgació ambiental vinculades al PEIN Desembocadura del riu Foix. Les quatre visites realitzades han permès donar a conèixer de prop la biologia i el comportament reproductor de l'abellerol europeu, alhora que han contribuït a divulgar els valors ecològics dels espais oberts de l'entorn i la importància de compatibilitzar-ne la conservació amb un ús públic responsable. La bona participació, l'elevat grau de satisfacció dels assistents i l'èxit de la jornada especial amb tast de vins reforcen aquesta activitat com una eina eficaç de sensibilització ambiental i de promoció sostenible del patrimoni natural i cultural de Cubelles.

	DISSABTES / ALTRES	DIUMENGE	BOSSA HORES VISITES 2026	
			TOTAL MES	ACUMULAT ANY
VISITES GUIADES JUNY 2026	4	1	5 visites	13 visites
			RESTEN	15 VISITES



7 INCIDÈNCIES

En aquest apartat es descriuen les incidències detectades a l'espai PEIN Desembocadura del riu Foix durant el servei de vigilància corresponent al mes de juny de 2026.

Les incidències registrades es poden agrupar en dues categories principals, segons la seva naturalesa i recurrència:

- Incidències derivades de l'incompliment de la normativa de l'espai natural: inclouen aquelles actuacions reiterades per part dels usuaris, detectades de manera sistemàtica mes rere mes, com ara la presència de bicicletes o patinets dins l'àmbit protegit, gossos sense lligar o persones accedint a zones restringides.
- Incidències estructurals o pròpies de l'espai natural: fan referència a afectacions sobre el mobiliari urbà, els elements de senyalització, la vegetació o bé sobre la fauna present, i que sovint requereixen intervenció directa o comunicació als serveis tècnics municipals per a la seva reparació o seguiment.

El mes de juny de 2026 ha estat marcat per un increment progressiu de la pressió d'ús sobre el PEIN de la desembocadura del riu Foix, coincidint amb l'inici de la temporada estival i l'augment de la freqüentació durant els caps de setmana. Les incidències registrades s'han concentrat principalment en els accessos indeguts a les zones restringides, la presència recurrent de punts d'alimentació de gats ferals, diverses actuacions relacionades amb la pesca en sectors sensibles, el manteniment dels elements de delimitació i senyalització, la retirada de residus i diferents actuacions de seguiment i conservació de la fauna.

L'accés de persones a l'interior de les zones restringides ha continuat sent la incidència més freqüent detectada durant les jornades de servei. Al llarg del mes es va registrar un mínim de 95 persones accedint a l'interior de les zones protegides o delimitades, segons els recomptes efectuats pels informadors ambientals durant les diferents jornades de servei. Les entrades es van produir principalment a la desembocadura, el canyissar, la Mota de Sant Pere i altres sectors sensibles de l'espai natural, amb una incidència especialment elevada durant els darrers caps de setmana del mes. En tots els casos detectats es va actuar mitjançant informació ambiental i sensibilització directa, explicant als usuaris la importància ecològica de l'espai, la presència d'espècies protegides i la necessitat de respectar les restriccions d'accés. La resposta va ser generalment positiva i la majoria de persones van abandonar voluntàriament les zones protegides després de rebre les explicacions oportunes, si bé la reiteració d'aquestes situacions posa de manifest la necessitat de mantenir un seguiment continuat dels punts més sensibles i de reforçar periòdicament els elements de delimitació.

Una altra de les problemàtiques que ha requerit una atenció constant ha estat la col·locació recurrent de recipients amb aigua i aliment destinats als gats ferals. Durant el mes es van localitzar 24 recipients distribuïts en diferents sectors de l'espai natural, principalment al passeig fluvial, el mur i els accessos a la desembocadura. Sempre que va ser possible es van retirar els recipients i es va documentar la situació fotogràficament, remetent periòdicament aquesta informació als Agents Rurals per facilitar-ne el seguiment. Aquesta problemàtica continua representant una amenaça per a la conservació de la fauna silvestre, especialment dels ocells nidificants, petits vertebrats i altres espècies vulnerables presents a l'espai.

Pel que fa a la presència de gossos, durant el mes es van registrar almenys 10 gossos en diferents jornades de servei. En tots els casos es va informar les persones responsables sobre la prohibició d'accedir amb animals a les zones protegides i sobre les possibles afectacions que poden



ocasionar a la fauna i als hàbitats més sensibles. Les incidències es van resoldre de manera satisfactòria, excepte un episodi puntual registrat el 24 de juny, en què una persona va reaccionar de forma poc respectuosa davant les indicacions dels informadors ambientals.

Les incidències relacionades amb la pesca també han requerit diverses actuacions. Durant el mes es va intervenir en quatre ocasions amb pescadors que desenvolupaven l'activitat dins de la zona protegida o que orientaven les línies de pesca cap a l'interior de la desembocadura. En totes les situacions es va informar els usuaris sobre les limitacions existents i els motius de conservació que les justifiquen, modificant aquests la seva activitat sense que es produïssin incidències destacables.

Durant el període també es va registrar l'entrada de dos caiacs a l'interior de la desembocadura. Després de ser informats de la prohibició d'accedir a l'espai protegit, els seus ocupants van abandonar la zona sense generar cap conflicte.

Pel que fa a la gestió de l'espai, durant el mes de juny es van desenvolupar nombroses actuacions de manteniment destinades a garantir la correcta conservació dels elements de protecció i ordenació de l'espai. Entre aquestes actuacions destaquen el reforç provisional de la delimitació i de la senyalització després de la finalització dels treballs executats pel MITECO, la instal·lació de nous pals, la reposició de cintes de delimitació, la reparació puntual de cordes i altres elements de tancament, així com la retirada d'un antic rètol desplaçat pels efectes de la DANA. Paral·lelament es van efectuar diverses actuacions de neteja i manteniment preventiu als sectors amb major freqüentació.

En conjunt, durant el mes es van retirar com a mínim 536 litres de residus quantificats, als quals cal afegir altres residus voluminosos i materials abandonats que no van ser consignats volumètricament, com ara ferralla, estructures metàl·liques i altres deixalles retirades durant les diferents jornades de servei. Una part important d'aquestes actuacions es va concentrar després de la revetlla de Sant Joan, quan es van retirar nombroses restes de pirotècnia, envasos i altres residus abandonats a l'entorn de la desembocadura i del passeig fluvial. Igualment, es van netejar 30 cartells informatius i es va efectuar el manteniment periòdic dels sectors més freqüentats.

Pel que fa al seguiment de la fauna, durant el juny es va continuar realitzant el control habitual de les espècies presents a la desembocadura, amb observacions de diverses aus aquàtiques i litorals, entre les quals destaquen el corriol camanegre, el corriol petit, la gavina corsa, la gavina capnegra, la gavina riallera, el cabusset, la polla d'aigua, el blauet, la xivitona comuna i el martinet blanc, així com diferents espècies d'ànecs, limícoles i passeriformes. També es va efectuar el seguiment de diverses espècies exòtiques o invasores, entre les quals destaquen la tortuga de Florida, el cranc blau, la gambúsia, la cotorreta de pit gris i un exemplar d'ànec de les Bahames. Durant els treballs de manteniment també es van localitzar diverses mudes de serp verda (*Malpolon monspessulanus*), fet que confirma la presència d'aquesta espècie a l'espai. Entre les actuacions més destacades relacionades amb la fauna cal esmentar el trasllat d'un exemplar de tortuga de Florida (*Trachemys scripta elegans*) al CREAC, contribuint al control d'una de les principals espècies exòtiques invasores presents a l'espai.

Durant el mes també es van registrar diverses incidències puntuals relacionades amb conductes incíviques i consultes dels usuaris. En aquest sentit, es va intervenir amb una persona que arrencava fulles d'un tamariu dins l'espai protegit, es va requerir la retirada d'una bossa amb excrements de gos abandonada a la riera i es va traslladar als serveis municipals una incidència relacionada amb la visibilitat provocada per l'arbrat al passeig fluvial, després de l'avis de diversos veïns.



Entre les incidències del període, una va requerir la formalització d'un registre específic d'incidència:

INC-26/011 – 26/06/2026 – Abocament de residus / Abandonament de material urbà

Es va localitzar una estructura metàl·lica quadrada, possiblement corresponent al marc d'un antic cartell o d'un element de mobiliari urbà desmuntat, abandonada entre la vegetació de la zona protegida. La seva presència comportava una contaminació visual de l'entorn natural, afavoria el risc d'acumulació de nous abocaments en el mateix sector i podia provocar la degradació progressiva del material. Es va procedir a la seva retirada immediata. Tot i que inicialment estava previst traslladar-la a la deixalleria, finalment el material va ser lliurat als conserges del pavelló municipal, que en van assumir la custòdia per aprofitar-lo, quedant la incidència resolta durant la mateixa jornada.

La major part de les incidències detectades durant el mes es van resoldre satisfactòriament mitjançant actuacions d'informació ambiental, sensibilització, mediació directa amb els usuaris i petites intervencions de manteniment. Aquestes actuacions han mantingut un caràcter principalment preventiu i pedagògic, contribuint a compatibilitzar l'ús públic de l'espai amb la conservació dels seus valors naturals.

El mes de juny de 2026 evidencia un increment progressiu de la pressió d'ús sobre la desembocadura del riu Foix i confirma la persistència d'algunes problemàtiques estructurals, especialment els accessos indeguts a les zones protegides, l'alimentació de gats ferals, les activitats de pesca en sectors sensibles i la necessitat de mantenir en bon estat els elements de delimitació. En aquest context, la presència continuada del servei d'informació ambiental continua essent una eina fonamental tant per a la detecció precoç d'incidències com per a la sensibilització dels usuaris i la conservació dels valors ecològics de l'espai.

A l'Annex I. Fitxes de control i parts d'incidència s'adjunta la documentació completa corresponent a les incidències registrades durant el període, així com els registres de seguiment associats.



8 OBSERVACIONS

L'abellerol europeu (*Merops apiaster*): una espècie emblemàtica dels espais oberts de Cubelles i un exemple de conservació compatible amb la divulgació ambiental

L'abellerol europeu (*Merops apiaster*) és, sens dubte, una de les espècies més representatives de la fauna estival de Cubelles i dels espais oberts que envolten la desembocadura del riu Foix. La seva extraordinària coloració, el seu comportament social i les seves espectaculars aptituds com a caçador d'insectes converteixen aquest ocell en una de les espècies més apreciades tant pels naturalistes com pel públic general. Cada primavera, després d'un llarg viatge migratori des dels quarters d'hivernada situats a l'Àfrica subsahariana, els primers exemplars arriben novament al litoral català per iniciar un nou cicle reproductor, ocupant colònies de cria que, en alguns casos, són utilitzades de manera continuada durant molts anys.

Al municipi de Cubelles, una d'aquestes colònies es localitza als talussos sorrencs situats aigües amunt del PEIN Desembocadura del riu Foix, un indret que reuneix unes característiques geològiques i ecològiques especialment favorables per a la nidificació de l'espècie. La disponibilitat de parets verticals constituïdes per materials tous, combinada amb la proximitat d'espais agrícoles, camps oberts, zones arbustives i cursos fluvials, proporciona als abellerols tant els llocs adequats per excavar els seus nius com una elevada disponibilitat d'insectes dels quals alimentar-se durant tota la temporada reproductora.



Autor: Jesus Vallejo Rubio

Precisament aquest valor ecològic ha motivat que, durant els darrers anys, aquesta colònia s'hagi convertit també en un important recurs de divulgació ambiental. Durant el mes de juny de 2026 es van desenvolupar quatre visites guiades específicament dedicades a aquesta espècie, una de les quals complementada amb un tast de vins del Massís del Garraf. Aquestes activitats van permetre acostar nombrosos participants al coneixement de la biologia de l'abellerol i dels valors naturals dels espais oberts del municipi, demostrant que és possible compatibilitzar la conservació del patrimoni natural amb un model d'ecoturisme respectuós i de qualitat. Al llarg de totes les sortides es van poder observar exemplars entrant i sortint dels nius, caçant insectes, vigilant els accessos als túnels de cria i interactuant entre ells, oferint als participants una oportunitat



excepcional per comprendre el comportament d'una de les espècies més singulars de la nostra fauna.

L'abellerol pertany a la família Meropidae, un grup d'ocells insectívors distribuïts principalment per les regions tropicals i subtropicals del planeta. Dins d'aquest grup, *Merops apiaster* representa l'espècie europea més coneguda i una de les més espectaculars pel que fa a la seva coloració. El plomatge combina tonalitats verdes, blaves, grogues, castanyes i turqueses, amb una característica banda negra que travessa els ulls i una gola d'un groc intens que facilita enormement la seva identificació al camp. Els adults presenten un bec llarg, prim i lleugerament corbat cap avall, perfectament adaptat per capturar insectes en ple vol, mentre que les ales llargues i punxegudes els proporcionen una extraordinària agilitat durant els vols de caça.

Tot i que mascles i femelles presenten un aspecte molt similar, els mascles acostumen a mostrar les plomes centrals de la cua lleugerament més allargades, encara que aquesta diferència sovint resulta difícil d'apreciar sobre el terreny. Els individus juvenils, en canvi, presenten una coloració més apagada i menys contrastada, adquirint progressivament el plomatge definitiu després de la primera muda.



Autor: Jesus Vallejo Rubio

Aquesta espècie arriba habitualment a Catalunya entre finals d'abril i principis de maig, coincidint amb l'augment de les temperatures i amb l'aparició d'una elevada abundància d'insectes voladors. Després de completar la reproducció durant els mesos de maig, juny i juliol, els grups familiars romanen encara diverses setmanes als voltants de les colònies abans d'iniciar la migració postnupcial cap al continent africà entre finals d'agost i setembre. Es tracta d'un viatge de milers de quilòmetres que connecta els espais oberts mediterranis amb les sabanes africanes, convertint l'abellerol en una de les espècies migradores més emblemàtiques del nostre territori.

Un dels trets més característics de l'abellerol és la seva extraordinària especialització alimentària. Es tracta d'un depredador exclusivament insectívor que captura les seves preses en ple vol mitjançant maniobres d'una gran precisió. La seva dieta està formada principalment per himenòpters, com abelles, vespes i borinots, però també consumeix libèl·lules, papallones, escarabats, cigales i nombrosos altres insectes voladors. Malgrat el seu nom popular, les abelles



només representen una part de la seva alimentació i la composició exacta de la dieta varia segons la disponibilitat d'insectes en cada territori i moment de l'any.

Abans d'empassar-se una abella o una vespa, l'abellerol desenvolupa un comportament especialment curiós i molt conegut pels ornitòlegs. Després de capturar la presa, acostuma a tornar a un dels seus posadors habituals i la colpeja repetidament contra una branca fins que aconsegueix extreure o inutilitzar el fibló i expulsar bona part del verí contingut al sac verinós. Només després d'aquest procés la presa és ingerida o transportada fins al niu per alimentar els polls. Aquest comportament, observat també en altres espècies de la família Meropidae, constitueix un magnífic exemple d'adaptació evolutiva a una dieta altament especialitzada.

La reproducció: una estratègia altament especialitzada

Una de les característiques més singulars de l'abellerol europeu és la seva forma de nidificar. A diferència de la majoria d'ocells, no construeix nius amb branques, herbes o altres materials vegetals, sinó que excava llargues galeries dins de talussos sorrencs o argilosos utilitzant exclusivament el bec i les potes. Aquesta adaptació li permet aprofitar ambients molt concrets que ofereixen una protecció natural davant dels depredadors i unes condicions ambientals força estables per al desenvolupament dels polls.

Les galeries solen presentar una longitud que oscil·la entre un i dos metres, encara que en alguns casos poden superar aquesta distància depenent de la consistència del terreny. Al final del túnel es forma una petita cambra on la femella diposita habitualment entre cinc i set ous blancs, gairebé esfèrics. Tant el mascle com la femella participen en la incubació, que s'allarga aproximadament tres setmanes, així com en l'alimentació dels polls durant les setmanes posteriors.

Els polls romanen a l'interior de la galeria fins que adquireixen un desenvolupament suficient per abandonar el niu. Durant aquest període, els adults realitzen una activitat gairebé incessant de captura d'insectes, efectuant centenars de vols diaris entre les zones d'alimentació i els túnels de cria. Aquesta intensa activitat resulta especialment visible durant els mesos de juny i juliol, coincidint amb el màxim desenvolupament dels polls.

Una altra característica molt interessant de l'espècie és el seu marcat comportament colonial. Els abellerols rarament nidifiquen de forma aïllada; habitualment formen colònies constituïdes per desenes de parelles reproductores que comparteixen un mateix talús. Aquesta vida en comunitat proporciona diversos avantatges, com ara una major vigilància davant dels depredadors, una comunicació constant entre individus i una millor detecció de les zones més favorables per alimentar-se.

Aquesta intensa activitat social és fàcilment perceptible sobre el terreny. Els individus mantenen un contacte vocal gairebé permanent mitjançant el seu característic reclam, mentre s'intercanvien els posadors, efectuen vols d'inspecció sobre la colònia o entren i surten continuament dels túnels de nidificació. Aquest dinamisme converteix les colònies d'abellerols en espais d'una gran riquesa etològica, on és possible observar una gran varietat de comportaments associats al període reproductor.

La colònia de Cubelles: un dels principals nuclis reproductors de l'entorn

La colònia situada aigües amunt de la desembocadura del riu Foix constitueix un magnífic exemple d'aquest tipus d'hàbitat. Els talussos presents en aquest sector ofereixen unes condicions



òptimes perquè els abellerols puguin excavar els seus túnels de reproducció, mentre que l'entorn immediat proporciona una gran diversitat de zones d'alimentació.

Els mosaics agrícoles, els erms, els prats oberts, les vores del riu i els petits espais forestals conformen un paisatge molt favorable per a aquesta espècie, ja que concentren una elevada abundància d'insectes voladors durant els mesos més càlids de l'any. Aquesta combinació entre zones de cria i àrees d'alimentació explica que la colònia es mantingui activa any rere any i que sigui ocupada de manera recurrent durant cada temporada reproductora.

Les quatre visites guiades desenvolupades durant el mes de juny de 2026 van permetre efectuar nombroses observacions directes del comportament dels abellerols sense interferir en la seva activitat natural. En totes les sortides es van observar exemplars posats als seus posadors habituals, vols continus d'alimentació i una intensa activitat d'entrada i sortida dels túnels de cria, indicativa que la reproducció es trobava plenament desenvolupada. Aquestes observacions van permetre explicar als participants aspectes relacionats amb la biologia, la migració, la reproducció i les adaptacions ecològiques de l'espècie, convertint la pròpia colònia en una autèntica aula de natura a l'aire lliure.

Al llarg de les diferents jornades també es van observar nombroses espècies que comparteixen aquests espais oberts amb els abellerols, com els falciots, les orenetes i els estornells, així com rapinyaires com el xoriguer comú (*Falco tinnunculus*) i l'aligot comú (*Buteo buteo*). Igualment, durant una de les visites es va produir l'albirament d'una guineu (*Vulpes vulpes*) en llibertat, una observació poc freqüent que va permetre explicar el paper dels mamífers dins l'ecosistema i la gran diversitat biològica associada als espais oberts del Foix.

Especialment significativa va ser la jornada del 27 de juny, en què la visita guiada es va complementar amb un tast de vins del Massís del Garraf maridats amb formatges artesans. Coincidint amb la finalització de l'activitat, un nombrós grup d'abellerols va començar a sobrevolar la colònia de forma continuada, oferint als participants una de les observacions més espectaculars de tota la temporada. Davant d'aquest comportament, es va decidir prolongar la visita aproximadament mitja hora més per aprofitar l'oportunitat d'explicar amb detall els desplaçaments col·lectius, la comunicació entre individus i els darrers vols abans de la posta de sol. Aquest episodi va posar de manifest fins a quin punt la natura pot convertir-se en el principal element interpretatiu d'una activitat de divulgació quan es desenvolupa amb respecte pels ritmes de les espècies.

Conservació i divulgació: dos objectius compatibles

L'experiència acumulada durant aquestes visites confirma que la divulgació ambiental pot esdevenir una eina molt eficaç per afavorir la conservació de les espècies protegides. Lluny de representar una amenaça, les activitats desenvolupades sota criteris tècnics adequats contribueixen a incrementar el coneixement de la ciutadania sobre els valors naturals del territori i fomenten actituds més respectuoses envers la biodiversitat.

En el cas de l'abellerol, les visites es desenvolupen sempre mantenint una distància prudent respecte de la colònia, evitant aproximacions als túnels de cria, limitant la mida dels grups i adaptant les explicacions als punts d'observació que permeten gaudir de l'activitat de les aus sense provocar alteracions en el seu comportament. Aquesta manera de treballar ha permès que les quatre activitats desenvolupades durant el mes de juny transcorreguessin amb absoluta normalitat, mantenint en tot moment l'activitat natural dels exemplars observats.

La fotografia de natura també constitueix un element important dins aquestes activitats. Durant una de les sortides es va generar un interessant debat sobre les bones pràctiques fotogràfiques,



incidint en la necessitat d'evitar aproximacions excessives, no abandonar els itineraris establerts i respectar sempre el benestar dels animals per davant de l'obtenció d'una imatge. Aquest tipus de missatges contribueixen a formar observadors més responsables i reforcen el paper de l'educació ambiental com una eina de conservació.

En conjunt, la colònia d'abellerols de Cubelles constitueix un dels elements faunístics més singulars de l'entorn del PEIN Desembocadura del riu Foix. El seu interès va més enllà del valor estrictament biològic, ja que representa també una excel·lent oportunitat per apropar la ciutadania al coneixement dels processos ecològics que tenen lloc als espais oberts del municipi. La consolidació del programa «A la recerca de l'abellerol» demostra que és possible compatibilitzar la conservació d'una espècie emblemàtica amb activitats de divulgació ambiental de qualitat, fomentant alhora el respecte pel patrimoni natural i la valorització sostenible del territori.



ANNEX I FITXA CONTROL I PARTES D'INCIDÈNCIES

[illegible]



REGISTRE D'INCIDÈNCIES

	CODI (INC-ANY/00X)	INC-26/011
	DATA	26/06/26
TIPOLOGIA D'INCIDÈNCIA	ABOCAMENT DE RESIDUS	
DESCRIPCIÓ Localització d'una estructura metàl·lica quadrada (possiblement el marc d'un cartell o mobiliari urbà desmuntat) abandonada enmig de la zona de vegetació dins la zona protegida. Les coordenades aproximades són ETRS89 – UTM31N: 388757.93, 4561931.45		
EFFECTES DERIVATS Contaminació visual, degradació de l'entorn natural protegit, risc de microabocaments acumulatius en la mateixa zona i potencial risc de degradació del material.		
MESURES CORRETORES Retirada immediata del marc metàl·lic de la zona afectada. Tot i que inicialment es preveia traslladar-lo a la deixalleria, el material ha estat lliurat i guardat pels conserges del pavelló, atès que s'ho han volgut quedar per aprofitar-ho.		
PERSONA QUE COMUNICA LA INCIDÈNCIA:	Marc Calza Zamora	
PERSONA QUE REP LA NOTIFICACIÓ:	Laura Torres	
ENCARREGAT RESOLUCIÓ INCIDÈNCIA:	Manteniment Klimetica	
DATA TANCAMENT INCIDÈNCIA:	26/06/26	

ADJUNTAR FOTOS (SI ESCAU)



ABANS DE L'ACTUACIÓ



DESPRÉS DE L'ACTUACIÓ

