

SERVEI DE GESTIÓ INTEGRAL DEL PEIN DE LA DESEMBOCADURA DEL RIU FOIX

INFORME MENSUAL
JULIOL 2026





ÍNDEX

1	INTRODUCCIÓ	3
2	ANTECEDENTS.....	4
3	SERVEI DE GESTIÓ INTEGRAL.....	6
3.1	SUPERVISIÓ I CONTROL DE L'ESPAI	6
3.2	MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE L'ESPAI	7
3.3	TREBALLS D'INVESTIGACIÓ	7
3.4	VISITES GUIADES AL PEIN DESEMBOCADURA FOIX.....	8
4	HORARIS	9
5	METODOLOGIA DE TREBALL	11
5.1	INFORMADOR AMBIENTAL.....	11
5.2	MANTENIMENT DE L'ESPAI	14
5.3	TÈCNIC/A.....	15
5.3.1	CATÀLEG FAUNA DESEMBOCADURA RIU FOIX	15
5.3.2	ELABORACIÓ D'INFORMES.....	15
5.3.3	SERVEI DE VISITES GUIADES	15
6	RESULTATS.....	20
6.1	INFORMACIÓ AMBIENTAL	20
6.2	CATÀLEG DE FAUNA DE LA DESEMBOCADURA DEL RIU FOIX.....	23
6.3	TASQUES DE MANTENIMENT	30
6.4	TREBALLS TÈCNICS.	33
6.5	VISITES GUIADES	46



7	INCIDÈNCIES	49
---	-------------------	----

8	OBSERVACIONS.....	55
---	-------------------	----

ANNEX I FITXA CONTROL I PARTES D'INCIDÈNCIES



1 INTRODUCCIÓ

El present informe s'ha redactat a petició de l'Ajuntament de Cubelles, en el marc de la contractació de l'empresa **KLIMETICA** per a la prestació del servei de gestió integral de l'Espai Natural de la Desembocadura del riu Foix, corresponent al mes de juliol de 2026.

Durant aquest període, **KLIMETICA** ha desenvolupat tasques de vigilància ambiental, manteniment i suport tècnic, amb l'objectiu de preservar l'estat de conservació de l'espai natural al llarg de tot l'any. L'actuació s'ha orientat tant a minimitzar els impactes sobre l'entorn i la biodiversitat local com a informar, educar i sensibilitzar els visitants i veïns del municipi. Es busca, així, fomentar la corresponsabilitat ciutadana en la protecció d'un espai d'elevat valor ecològic i ambiental, que aporta beneficis ambientals, socials i educatius al conjunt de la població.



2 ANTECEDENTS

La Desembocadura del riu Foix és un espai natural protegit per les seves característiques ecològiques singulars i pel seu elevat valor mediambiental, considerat una zona d'especial interès natural.

En virtut de l'Acord de Govern GOV/112/2006, de 5 de setembre, es designen zones d'especial protecció per a les aus (ZEPA) i s'aprova la proposta de llocs d'importància comunitària (LIC). L'article 20 de la Llei 12/2006, de 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient, modifica l'article 16 de la Llei 12/1985 d'Espais Naturals, establint que la declaració com a ZEPA o ZEC comporta automàticament la inclusió d'aquests espais dins el Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN).

Al juny de 2006, el Ple de l'Ajuntament de Cubelles va aprovar la incorporació de la desembocadura del riu Foix a la Xarxa Natura 2000, incorporació que va ser ratificada pel Departament de Medi Ambient i Habitatge. Així doncs, l'espai comprès entre la carretera C-31 i el mar es troba protegit tant des del punt de vista urbanístic com mediambiental.

Tenint en compte aquest marc, la Desembocadura del Foix forma part de l'àmbit de les Serres del litoral central (ES5110013), declarat com a LIC i ZEPA, integrat en la Xarxa Natura 2000 i també dins el PEIN. A més, figura a l'Inventari de Zones Humides de Catalunya elaborat per la Direcció General de Medi Natural de la Generalitat de Catalunya amb el codi 10001701.

Segons la Fitxa 10001701 de l'Inventari de Zones Humides i l'Ordenança Municipal Reguladora de l'Ús i Accés Públic a la Desembocadura del riu Foix, determinades activitats –com l'ús recreatiu de pícnic– no estan permeses dins l'espai protegit. Per aquest motiu, l'any 2016 l'Ajuntament de Cubelles en va reubicar la zona de pícnic, amb l'objectiu de millorar tant les condicions de l'espai natural original com la nova ubicació, situada en sòl municipal i sense restriccions ambientals equivalents.

La fragilitat ecològica de l'espai davant l'afluència massiva de visitants fa necessària l'aplicació de mesures específiques de protecció, per tal de garantir la seva preservació i mantenir la seva funció com a zona de pas i refugi per a aus migratòries.

En aquest context, l'Ajuntament de Cubelles i el Consorci dels Colls – Miralpeix van impulsar l'elaboració d'un pla de gestió de l'espai, que es va finalitzar l'octubre de 2018. D'aquest pla en deriva un programa d'actuacions prioritzades per a cinc anys, orientat a millorar l'estat de conservació de l'espai.

La preservació de la desembocadura del riu Foix és, per tant, essencial per a la conservació de la biodiversitat, ja que acull espècies de fauna i flora en estat de conservació desfavorable. Alhora, actua com un oasi de vida en un entorn alterat per infraestructures i pressions urbanes, proporcionant refugi, alimentació, descans i àrees de reproducció per a múltiples espècies.

Conviure i gaudir d'un entorn com aquest és una oportunitat per generar coneixement, educació i compromís ciutadà envers el seu alt valor ecològic.

Amb l'objectiu de garantir la gestió, supervisió i millora contínua de l'espai, l'Ajuntament de Cubelles va licitar el Contracte de Serveis de Gestió Integral de l'Espai Natural de la Desembocadura del riu Foix, adjudicat en data 17 de setembre de 2021.



Per aquest motiu, es contracta a l'empresa **KLIMETICA** per a l'execució del servei de gestió integral de l'espai natural, en el marc del qual es presenta el present informe corresponent al mes de juliol de 2026.

Posteriorment, al maig de 2024, l'Ajuntament va aprovar la modificació i ampliació del contracte mitjançant el Decret d'Alcaldia núm. 2024/582, establint la vigència del servei des de l'1 de maig de 2024 fins al juliol de 2025.

El dia 27 d'octubre de 2025, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Cubelles va aprovar, en sessió extraordinària i urgent, la pròrroga d'un any del contracte de serveis de gestió integral de l'Espai d'Interès Natural de la Desembocadura del riu Foix amb l'empresa Engineering of Climate Adaptions 1 SL (NIF B-43721422). Aquesta pròrroga, aprovada amb els informes favorables de la tècnica de Medi Ambient, s'estableix per al període comprès entre el 28 d'octubre de 2025 i el 27 d'octubre de 2026. Així, es garanteix la continuïtat del servei sense interrupció, assegurant la gestió, conservació i seguiment tècnic de l'espai natural dins el marc del Pla d'Espais d'Interès Natural i la Xarxa Natura 2000, sota la supervisió municipal i el suport tècnic corresponent.



3 SERVEI DE GESTIÓ INTEGRAL

L'objecte general del nou contracte de **SERVEI DE GESTIÓ INTEGRAL DE L'ESPai D'INTERÈS NATURAL DE LA DESEMBOCADURA DEL RIU FOIX** és la supervisió, control, gestió, conservació, manteniment i informació ambiental de l'espai natural de la Desembocadura del riu Foix.

El servei del contracte anirà encaminat a:

- Disposar d'un servei d'informació i atenció al públic de l'espai natural de la Desembocadura del Riu Foix.
- Disposar d'un servei de gestió, manteniment, conservació, control, supervisió i neteja de l'espai
- Donar a conèixer els valors naturals de la Desembocadura del Foix i concretament de les zones on s'han de desenvolupar les feines que són objecte d'aquest contracte.
- Donar a conèixer les activitats i serveis relacionats amb l'espai natural
- Facilitar a l'Ajuntament l'obtenció d'informació sistematitzada que permeti millorar la gestió de l'espai públic a l'espai natural de la Desembocadura del Foix
- Proposar millores de l'espai a través d'informes.
- Executar amb els mitjans humans accions del pla de gestió.

3.1 SUPERVISIÓ I CONTROL DE L'ESPai

L'**INFORMADOR AMBIENTAL**, serà l'encarregat de la supervisió i control de l'espai amb l'objectiu prioritari de vetllar pel compliment de la normativa de l'espai d'interès natural de la desembocadura del riu Foix, informar als visitants de la regulació d'usos i controlar l'estat ambiental de la zona assegurant el manteniment del seus valors naturals.

Les tasques que desenvoluparà són les següents:

- Portar registre de visitants i recollir altres dades
- Fer complir als visitants i usuaris la normativa d'usos i activitats permeses establertes a l'espai natural, així com la legislació local, autonòmica i estatal en relació a la conservació dels espais naturals, la flora i fauna.
- Impedir l'accés i el trànsit de persones i animals domèstics fora dels camins i dels espais autoritzats
- Informar als visitants de les normes dels valors naturals de l'espai natural protegit de la desembocadura del riu Foix.
- Informar als visitants sobre les característiques i particularitats de l'espai, actuant com a informadors ambientals.
- Oferir o mostrar el material de divulgació i/o informació



- Revisar els espais, itineraris, camins, mobiliari, tancaments i senyalització en l'àmbit de l'espai, per tal de detectar i evitar activitats no permeses, caça i pesca furtiva, abocaments, actes vandàlics (en mobiliari, tancaments, senyalització, etc.)
- Registrar diàriament les incidències mitjançant registre diari on s'indiqui la tipologia, el dia, hora, lloc on s'ha produït així com l'actuació efectuada.
- Realitzar puntualment visites guiades a l'espai natural.
- Facilitar l'accés i els treballs a altres agents com empreses, entitats o persones individuals que realitzen activitats de gestió, manteniment, investigació, educació, etc., amb autorització de l'Ajuntament de Cubelles.
- Col·laboració amb el/la tècnic/a designat en altres tasques com per exemple de control de les espècies al·lòctones presents a l'espai natural de flora i fauna i col·laboració en el seguiment de l'inventari fauna i flora
- Vigilar i custodiar l'entorn natural i les instal·lacions, tot tenint cura que no es realitzin activitats no permeses i les prohibicions com fer foc, portar els gossos deslligats, acampar, alliberar animals, etc.

3.2 MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE L'ESPAI

L'**OPERARI DE MANTENIMENT**, serà l'encarregat del manteniment i conservació de l'Espai d'Interès Natural de la Desembocadura del Riu Foix.

Entre les seves tasques destaquem:

- Manteniment dels diferents elements i instal·lacions presents a l'espai (passeres, pal i corda, cartelleria, camins, mobiliari, graffittis, etc.)
- Reposició dels diferents elements malmesos (pal i corda, cartelleria, etc.)
- Neteja general de l'espai, principalment de l'entorn de les papereres i de les zones d'accessos
- Col·laboració en l'execució del programa d'eliminació d'espècies invasores mitjançant la retirada de flora i fauna invasora detectada a l'espai natural
- Manteniment de la vegetació existent (aclarides selectives, tallada de branques, retirada de bosses d'erugues, etc.)
- Instal·lació d'estructures de nova creació com cartelleria, tanques perimetrals o altres elements lleugers seguint criteris del Pla de Gestió de la Desembocadura del Riu Foix.
- Altres tasques que el Serveis Tècnics Municipals considerin oportunes

3.3 TREBALLS D'INVESTIGACIÓ

El/la **TÈCNIC/A** serà l'encarregat/da de la coordinació i bon desenvolupament del servei, destacant, entre d'altres, les funcions següents:



- Planificació del servei
- Elaboració d'informes mensuals
- Inventariar i cartografiar la fauna i flora presents a l'espai
- Elaboració i seguiment de les actuacions proposades en la present memòria (redaccions de memòries tècniques, planificació dels treballs, coordinació amb altres organismes, etc.)
- Elaboració i execució del programa d'eliminació d'espècies invasores
- Fer reunions periòdiques amb la direcció tècnica que designi els Serveis Tècnics Municipals per examinar la correcta prestació del servei conforme les prescripcions tècniques establertes i, en el seu cas, amb les instruccions per a la seva interpretació donin els Serveis Tècnics Municipals a KLIMETICA.
- Comunicar directament als Serveis Tècnics Municipals les incidències que afectin greument a la normal prestació del servei.
- Telèfon disponible

3.4 VISITES GUIADES AL PEIN DESEMBOCADURA FOIX

El/la guia naturalista serà l'encarregat/da d'acompanyar als participants durant la visita guiada al PEIN Desembocadura riu Foix i donar a conèixer els valors naturals, culturals i paisatgístics de l'Espai Natural als participants.

Durant aquest itinerari guiat, per a dinamitzar el recorregut, s'apliquen tècniques de comunicació i interpretació, realitzant preguntes curtes i respostes ràpides, observant els rastres o les petjades que deixen els animals, explicant curiositats i anècdotes, etc. Així, s'intenta establir un acostament als valors naturals i culturals del PEIN de la Desembocadura del riu Foix fent participar al grup mitjançant tècniques de treball de tots els sentits.



4 HORARIS

Els períodes de prestació del servei definits i proposats a l'Ajuntament de Cubelles classifiquen l'any en tres temporades diferenciades, **Alta, Mitjana i Baixa**, en funció de les **necessitats** socials, ecològiques i climàtiques de l'espai natural.

Aquesta classificació permet optimitzar la distribució dels recursos humans, adaptant el servei a les dinàmiques pròpies de cada època de l'any. Per exemple, durant la temporada d'estiu, marcada per una major afluència de visitants i turistes, s'intensifica el servei d'educació i informació ambiental, mentre que fora del període reproductor de la fauna es prioritzen les actuacions de manteniment i instal·lació, especialment aquelles que impliquen més moviment de personal o maquinària.

Aquest enfocament flexible assegura una gestió sostenible i eficaç de l'espai natural, alineada amb els cicles biològics i l'ús públic de l'àmbit protegit.

Temporada Alta

Comprèn el següent període de temps: Del 1 de juny a l'11 de setembre

Temporada Mitja

Comprèn els següents períodes de temps: Del 15 de març al 31 de maig
Del 12 de setembre al 15 d'octubre

Temporada Baixa

Comprèn els següents períodes de temps: De l'1 de gener fins el 14 de març
Del 16 d'octubre al 31 de desembre

En data 3 de maig de 2024, mitjançant el Decret d'Alcaldia núm. 2024/582, es va aprovar la modificació i ampliació del contracte de serveis de gestió integral de l'Espai d'Interès Natural de la Desembocadura del riu Foix al municipi de Cubelles.

Aquesta ampliació comporta un augment en el nombre d'hores prestades, i per tant, un increment proporcional de la despesa econòmica associada.

El 31 de juliol de 2025 va finalitzar el termini de quatre anys del contracte del Servei de gestió integral del PEIN Desembocadura del riu Foix; d'acord amb el que hi estava previst, a partir de l'1 d'agost de 2025 s'ha activat la pròrroga d'un any.

En conseqüència, per al període 1 d'agost de 2025 fins el 31 de juliol de 2026, ambdós inclosos, la distribució d'hores de servei queda establerta de la manera següent:



- Servei d'informació ambiental: 2.904 hores
- Servei de manteniment: 730 hores
- Servei tècnic: 962,5 hores

Aquest mes de juliol de 2026 s'inclou dins la Temporada Alta, durant la qual s'ha implementat un servei d'informació ambiental de 8 hores diàries, de dilluns a diumenge, sense descans setmanal. Aquesta ampliació ha estat possible gràcies a la incorporació d'un nou informador ambiental a temps parcial, tal com estableix l'ampliació del contracte.

Pel que fa al servei de manteniment, durant la Temporada Alta aquest es limita a 1 hora diària.

Quant al servei tècnic, durant la Temporada Alta s'ha establert una jornada de 2 hores diàries de dilluns a diumenge.

JULIOL 2026						
DLL	DM	DC	DJ	DV	DS	DG
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Informador horari habitual 7:30h a 13h -17 a 19:30h
Manteniment 10h - 11h
Tècnic 2 hores diàries de dilluns a diumenge

Per tant, el total d'hores que s'ha portat a terme en el mes de juliol de 2026 ha estat el següent:

	LABORABLES	FESTIUS	HORES	
	De dilluns a dijous (excepte festius) Dilluns a divendres per al tècnic	De divendres a diumenge i festius	TOTAL MES	ACUMULAT PRÒRROGA 25-26
INFORMADOR	(18d) 8 hores/dia	8 hores/dia (13d)	248 h	2.904 hores
MANTENIMENT	1 hora/dia (18d)	1 hora/dia (13d)	31 h	731 hores
TÈCNIC	2 hores/dia (23d)	2 hores/dia (8d)	62 h	962,5 hores



5 METODOLOGIA DE TREBALL

5.1 INFORMADOR AMBIENTAL

En Temporada Alta el servei d'informador ambiental serà el següent:

- Totes els dies es manté horari de 8 hores (No hi ha dia de descans setmanals)

Les tasques que desenvoluparà són les següents:

- Fer complir als visitants i usuaris la normativa d'usos i activitats permeses establertes a l'espai natural, així com la legislació local, autonòmica i estatal en relació a la conservació dels espais naturals, la flora i fauna.
- Impedir l'accés i el trànsit de persones i animals domèstics fora dels camins i dels espais autoritzats
- Informar als visitants de les normes d'usos i activitats que es poden realitzar a "espai natural protegit de la desembocadura del riu Foix.
- Informar als visitants sobre les característiques i particularitats de l'espai, actuant com a informadors ambientals.
- Revisar els espais, itineraris, camins, mobiliari, tancaments i senyalització en l'àmbit de l'espai, per tal de detectar i evitar activitats no permeses, caça i pesca furtiva, abocaments, actes vandàlics (en mobiliari, tancaments, senyalització, etc.)
- Registrar diàriament les incidències mitjançant registre diari on s'indiqui la tipologia, el dia, hora, lloc on s'ha produït així com l'actuació efectuada.
- Col·laboració amb el/la tècnic/a designat en altres tasques com per exemple de control de les espècies al·lòctones presents a l'espai natural de flora i fauna i col·laboració en el seguiment de l'inventari fauna i flora

La tasca d'informació ambiental s'ha realitzat en base a l'Ordenança reguladora de l'ús i accés públic de la Desembocadura del riu Foix de l'Ajuntament de Cubelles.

Entre els usos permesos destacar els següents:

1. Tots els ciutadans tenen dret a usar i gaudir de la desembocadura del riu Foix, d'acord amb el que estableix aquesta Ordenança.
2. Els usuaris de la desembocadura del riu Foix han de complir les indicacions que pel que fa a la seva utilització hi hagi en els senyals existents a la mateixa, així com les indicacions del personal i dels agents responsables de la seva vigilància.
3. Estan permesos els usos següents:
 - Circulació de vianants i bicicletes (velocitat màxima 20 km/hora).



- Utilització de les àrees de descans i de les seves infraestructures .
 - Pas de vehicles autoritzats, oficials i que actuïn en possibles emergències o eventualitats.
4. Quan, excepcionalment i per motius d'interès, s'autoritzin actes públics a la desembocadura del riu Foix, s'hauran d'adoptar les mesures necessàries perquè l'afluència de persones no pugui danyar la flora, la fauna o el mobiliari urbà de la zona.

Els usos prohibits, on l'informador ambiental haurà de posar especial èmfasi, són els següents:

a) Estan prohibits específicament a la desembocadura del riu Foix els usos següents:

- Circular amb qualsevol vehicle de motor, motos, motocicletes, cotxes, tractors, etc, excepte els vehicles autoritzats per l'Ajuntament, vehicles oficials i vehicles que actuïn en emergències.
- Circular en bicicleta per les passarel·les, s'haurà de passar a peu acompanyant la bicicleta.
- Accedir als espais delimitats mitjançant abalisament, excepte el personal autoritzat per l'Ajuntament i personal que actui en emergències.
- Portar animals solts i permetre'ls l'accés dins de les zones delimitades o on puguin realitzar danys a la vegetació i/o a la fauna.
- Encendre foc, fer barbacoes, disparar coets o projectar qualsevol objecte sigui o no joc el qual sigui susceptible de causar lesions dins de l'espai.
- Perseguir i/o danyar qualsevol tipus d'animal.
- Destrossar o sostroure ous del nius o dels voltants.
- L'acampada en qualsevol de les seves modalitats.
- Instal·lar qualsevol tipus de modalitat publicitària, així com efectuar inscripcions i/o posar cartells, tanques o qualsevol altre tipus de mobiliari similar.
- Qualsevol manipulació que es faci sobre arbres o la vegetació en general.
- Tallar flors, branques o espècies vegetals.
- La introducció i/o retirada d'espècies animals i/o vegetals. Es prohibeix la captura, l'eliminació i la recollida d'exemplars de les espècies de la fauna de l'espai o de les seves postes, llevat d'aquells supòsits estrictament relacionats amb la recerca científica, les activitats didàctiques o causes excepcionals, els quals han de ser autoritzats expressament pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat de



Catalunya. Es prohibeixen tots aquells usos i activitats susceptibles de molestar o dificultar la migració, cria, descans o hivernació dels ocells.

- Donar de menjar als animals o deixar restes susceptibles de ser ingerides pels mateixos.
 - Lligar gronxadors, escales, ferramentes, bicicletes, etc. als arbres i a altres espècies vegetals.
 - Enfilar-se als arbres.
 - Talar o podar arbres sense autorització expressa.
 - Escorçar els arbres fent inscripcions o anellats.
 - Llençar qualsevol tipus de deixalla a terra i no recollir les deposicions dels gossos. Queda expressament prohibit l'abandonament d'objectes perillosos o tòxics per als humans o altres éssers vius.
 - El deteriorament de les infraestructures de senyalització, accés, canalització de visitants, observatoris, baranes, passeres, cordes i cordills, etc.
 - Qualsevol activitat nocturna que no sigui de pas. – Qualsevol ús públic que no estigui inclòs en l'art.5.1 (Usos permesos) i en l'art.5.2 (Usos permesos prèvia autorització de l'Ajuntament) sense la preceptiva autorització.
- b) S'inclouen com a prohibits tots els actes que representin un atemptat a la correcta conservació i manteniment de la desembocadura del riu Foix, com ara:
- Qualsevol acte que comprometi i posi en perill la protecció de l'espai natural, de llur gea i de les espècies vegetals i animals que hi viuen, el manteniment de la viabilitat dels equilibris i, en general, la defensa de llurs ecosistemes i recursos naturals i totes les causes de degradació que els poden amenaçar. Tothom té el deure de respectar i conservar l'espai natural i l'obligació de reparar el dany que hi causi.
 - L'abocament de residus perillosos, residus sòlids urbans, runes, papers, plàstics, etc. o qualsevol tipus de residu.
 - Actuacions vandàliques, pintura, trencament o destrosses en els senyals i el mobiliari urbà existent.
 - Actuacions vandàliques sobre la vegetació i/o la fauna.

Només es procedeix a contactar amb la policia local de Cubelles en aquells casos en que la persona infractora faci cas omís de les indicacions que li doni la persona encarregada del servei.



5.2 MANTENIMENT DE L'ESPAI

El servei de manteniment, a l'estar en Temporada Alta, serà el següent:

- En Temporada Alta, tant els dies laborables (de dilluns a dijous) com els caps de setmana (divendres, dissabtes i diumenges) el servei serà d'1 hora diària.

Entre les funcions bàsiques pròpies de l'operari de manteniment, a més de les comuns en totes les temporades, destaquem les següents:

- Neteja general de l'espai, principalment de l'entorn de les papereres i de les zones d'accessos
- Revisió dels diferents elements i instal·lacions presents a l'espai (passeres, pal i corda, cartelleria, camins, mobiliari, graffitis, etc.)
- Reposició dels diferents elements malmesos, si escau (pal i corda, cartelleria, etc.)
- Tasques de control de rèptils invasors com la tortuga de florida (*Trachemys scripta*), la qual només es pot realitzar en època estival.
- Altres tasques a programar i executar en aquest període de Temporada Baixa per al servei de manteniment seran les següents:
- Manteniment dels diferents elements i instal·lacions presents a l'espai (passeres, pal i corda, cartelleria, camins, mobiliari, etc.)
- Col·laboració en l'execució del programa d'eliminació d'espècies invasores mitjançant la retirada de flora i fauna invasora detectada a l'espai natural
- Manteniment de la vegetació existent (aclarides selectives, tallada de branques, retirada de bosses d'erugues, etc.)
- Plantacions
- Instal·lació d'estructures de nova creació com cartelleria, tanques perimetrals o altres elements lleugers seguint criteris del Pla de Gestió de la Desembocadura del Riu Foix.
- Altres tasques que el Serveis Tècnics Municipals considerin oportunes
- Millora dels elements existents (com per exemple repàs pintura a la passera existent)



5.3 TÈCNIC/A

És en Temporada Alta quan el servei del tècnic es veu reduït de dilluns a divendres a 2 hores diàries, els dissabtes i diumenges es mantenen les dues hores diàries..

També serà el responsable de donar continuïtat als següents programes al llarg de l'any:

- Organització i coordinació del Servei de Gestió Integral de l'Espai d'Interès Natural de la Desembocadura del Riu Foix
- Programació anual dels treballs
- Inventariar i cartografiar la fauna i flora presents a l'espai
- Elaboració i execució d'un programa d'eliminació d'espècies invasores
- Elaboració i seguiment de les actuacions proposades en la memòria present.
- Altres tasques no definides

5.3.1 CATÀLEG FAUNA DESEMBOCADURA RIU FOIX

Al llarg de les jornades laborals s'han anotat totes les espècies de fauna vertebrada i invertebrada (autòctona, al·lòctona i domèstica) observades durant el mes de juliol de 2026, per tal d'elaborar un inventari faunístic de l'espai i observar la fluctuació d'aquestes espècies al llarg del temps.

5.3.2 ELABORACIÓ D'INFORMES

A partir dels registres diaris elaborats per l'informador ambiental, es redacta el present informe mensual, que recull de manera detallada les espècies albirades, les problemàtiques observades a l'espai, les incidències detectades i les tasques de manteniment executades durant el mes.

Es manté un registre específic de totes aquelles incidències que requereixen intervenció per part del Servei de Manteniment de KLIMETICA o bé de l'Ajuntament de Cubelles, i aquestes són comunicades mensualment als Serveis Tècnics Municipals per al seu seguiment i resolució.

5.3.3 SERVEI DE VISITES GUIADES

Al llarg de l'any es programen visites guiades amb itinerari ecoturístic a l'Espai d'Interès Natural de la Desembocadura del riu Foix, orientades a posar en valor els actius mediambientals del municipi i a reforçar la connexió entre la ciutadania i el seu entorn natural més immediat.

Aquest servei respon a un doble objectiu estratègic:

- Consolidar i enriquir l'oferta turística ambiental de Cubelles amb una proposta singular vinculada a un espai protegit integrat a la Xarxa Natura 2000.
- Sensibilitzar i formar els participants en la comprensió dels processos ecològics, la biodiversitat i la necessitat de conservar aquest sistema fluvial i litoral.



Les visites consisteixen en un recorregut interpretatiu pels entorns accessibles de la desembocadura i els marges del riu Foix, amb diverses parades temàtiques on s'aborden:

- La dinàmica fluvial i litoral i la formació de la llacuna litoral.
- La biodiversitat associada als ambients aquàtics, de ribera, dunars i oberts.
- L'avifauna present segons l'estacionalitat (hivernants, nidificants, migradores).
- El funcionament del sistema hídric del Foix i el paper del pantà aigües amunt.
- Les actuacions de gestió, restauració i delimitació de zones sensibles.
- Els efectes dels episodis meteorològics extrems recents i els reptes de futur en el context del canvi climàtic.

Arran de la DANA del 12 de juliol de 2025 i dels temporals posteriors, l'espai ha experimentat transformacions morfològiques i afectacions estructurals que condicionen parcialment els itineraris habituals. En conseqüència, el model de visita per al 2026 manté el seu caràcter interpretatiu però s'adapta a les restriccions d'accés vigents i a l'estat de les infraestructures, prioritant en tot moment la seguretat de les persones participants i la protecció dels hàbitats sensibles.

Les visites incorporen material òptic (telescopi terrestre i prismàtics) que permet l'observació directa de la fauna, especialment de les aus aquàtiques i de ribera, reforçant el caràcter pedagògic i experiencial de l'activitat.

El calendari de visites per al 2026, coordinat amb el Departament de Turisme de l'Ajuntament de Cubelles i annexat a aquesta memòria, manté l'estructura base dels darrers anys amb les adaptacions específiques següents:

- Durant tot l'any: una visita guiada el darrer diumenge de cada mes, en horari de 10.00 a 11.30 h.
- Mesos de juliol i agost (temporada d'estiu 2026): visites quinzenals en diumenge, concretament els dies 12 i 26 de juliol i 9 i 23 d'agost, en el mateix horari de matí (10.00–11.30 h).
- Activitat específica d'albirament d'abellerols (2026): tots els dissabtes del 2 de maig al 27 de juny, en horari de tarda de 19.00 a 20.30 h.

Aquesta proposta estacional se centra en l'observació i interpretació del comportament reproductor dels abellerols, així com en la contextualització dels ambients oberts i talussos on s'estableixen.

Pel que fa a la bossa d'hores assignada al servei, aquesta permet fins a 28 visites guiades anuals, d'acord amb la planificació establerta. El nombre final d'activitats executades podrà ajustar-se en funció de les condicions meteorològiques, l'estat de l'espai i les indicacions dels Serveis Tècnics Municipals, garantint sempre la coherència amb els criteris de seguretat i conservació.



No obstant això, aquesta planificació va ser modificada l'1 de juliol de 2026 per decisió del Departament de Turisme de l'Ajuntament de Cubelles, amb l'objectiu d'adaptar el servei a les condicions meteorològiques pròpies del període estival i garantir una millor adequació de les activitats al context real de l'espai i del públic participant.

Pel que fa a les activitats dedicades a l'abellerol europeu (*Merops apiaster*), es va acordar donar per finalitzat el programa específic després de les sessions desenvolupades durant els mesos de maig i juny. La decisió es va adoptar perquè la següent visita prevista quedava massa propera en el calendari per poder efectuar una difusió adequada i, especialment, perquè les elevades temperatures feien menys recomanable mantenir noves activitats de tarda o vespre en aquesta època de l'any. D'aquesta manera, es va considerar tancat el cicle «A la recerca de l'abellerol» després de la bona acollida obtinguda en les activitats realitzades fins al 27 de juny.

També es va revisar la programació de les visites guiades a la desembocadura durant els mesos de juliol i agost. La previsió inicial contemplava visites quinzenals els dies 12 i 26 de juliol i 9 i 23 d'agost, però aquesta proposta es va modificar a causa de les elevades temperatures i de la conveniència de concentrar els esforços de difusió en activitats amb major potencial de participació.

En conseqüència, es va acordar substituir la planificació inicial per una nova programació estival formada per una visita guiada el 26 de juliol de 2026, vinculada al programa de la Festa Major Petita, i una segona activitat el 16 d'agost de 2026, prevista per incorporar-se al programa de Festa Major. Aquest canvi va permetre integrar les visites dins la programació festiva municipal i reforçar-ne la difusió mitjançant materials específics i una comunicació més concentrada.

A més, arran de la bona valoració de l'activitat especial amb tast de vins desenvolupada el 27 de juny dins del programa dedicat als abellerols, es va plantejar una nova proposta per al 30 d'agost de 2026, combinant una visita guiada a la desembocadura amb un tast de vins. L'objectiu d'aquest format és ampliar l'atractiu de l'activitat i facilitar una participació més elevada, valorant la possibilitat d'organitzar dos grups d'un màxim de quinze persones que alternin la visita interpretativa i el tast.

Aquesta nova activitat es planteja també tenint en compte criteris de confort i seguretat, especialment pel que fa a l'horari, la disponibilitat de zones d'ombra i la necessitat de disposar d'un espai tranquil i adequat per al desenvolupament de la part enogastronòmica.

Per tant, la programació estival inicialment prevista per al 2026 queda reformulada de la manera següent:

- Programa d'albirament d'abellerols: finalitzat després de l'activitat del 27 de juny de 2026.
- 26 de juliol de 2026: visita guiada al PEIN Desembocadura del riu Foix, incorporada a la programació de la Festa Major Petita.
- 16 d'agost de 2026: visita guiada al PEIN Desembocadura del riu Foix, vinculada a la programació de Festa Major.
- 30 d'agost de 2026: proposta de visita guiada combinada amb tast de vins, amb format adaptat per grups.



La visita del 26 de juliol de 2026, primera activitat desenvolupada dins aquesta nova programació, va confirmar l'encert de concentrar la difusió en activitats puntuals, ja que es van registrar 21 persones inscrites i un 100 % d'assistència, amb participació de totes les persones que havien formalitzat la reserva.

Pel que fa a la bossa d'hores assignada al servei, aquesta continua permetent fins a 28 visites guiades anuals, d'acord amb la planificació general establerta. Tanmateix, el nombre final d'activitats executades pot ajustar-se en funció de les condicions meteorològiques, l'estat de l'espai, les necessitats de programació municipal i les indicacions dels Serveis Tècnics i del Departament de Turisme, garantint sempre la coherència amb els criteris de seguretat, conservació i qualitat del servei.

La planificació del 2026 manté, per tant, un caràcter flexible i adaptatiu. La modificació acordada l'1 de juliol evidencia la necessitat que el calendari de visites no sigui entès com una programació rígida, sinó com una eina susceptible d'ajustar-se a les condicions meteorològiques, a la resposta del públic i a l'evolució de l'espai natural. Aquest enfocament permet mantenir una oferta estable però realista, capaç de combinar divulgació ambiental, qualitat interpretativa, seguretat de les persones participants i responsabilitat en la gestió de l'ús públic.



GENER 2026

DL	DT	DC	DJ	DV	DS	DG
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

FEBRER 2026

DL	DT	DC	DJ	DV	DS	DG
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	

MARÇ 2026

DL	DT	DC	DJ	DV	DS	DG
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

ABRIL 2026

DL	DT	DC	DJ	DV	DS	DG
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

MAIG 2026

DL	DT	DC	DJ	DV	DS	DG
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

JUNY 2026

DL	DT	DC	DJ	DV	DS	DG
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

JULIOL 2026

DL	DT	DC	DJ	DV	DS	DG
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

AGOST 2026

DL	DT	DC	DJ	DV	DS	DG
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

SETEMBRE 2026

DL	DT	DC	DJ	DV	DS	DG
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

OCTUBRE 2026

DL	DT	DC	DJ	DV	DS	DG
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

NOVEMBRE 2026

DL	DT	DC	DJ	DV	DS	DG
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

DESEMBRE 2026

DL	DT	DC	DJ	DV	DS	DG
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			



Visita guiada PEIN Desembocadura Foix



Visita guiada Descuberta de l'abellerol



6 RESULTATS

6.1 INFORMACIÓ AMBIENTAL

Al llarg del mes de juliol de 2026, l'equip d'informadors ambientals del servei de gestió integral del PEIN Desembocadura del riu Foix ha continuat desenvolupant de manera continuada les tasques d'informació i sensibilització ambiental, vigilància de l'espai natural, control dels usos públics i detecció i seguiment de les incidències que poden afectar els valors naturals de la desembocadura. La plena entrada en el període estival ha comportat una pressió d'ús significativa sobre l'espai, especialment vinculada a l'accés a les zones protegides, el bany, les activitats nàutiques, la pesca i la presència d'usuaris a la franja litoral.

Durant les jornades de servei documentades al llarg del mes es van informar un total de 309 persones, una xifra superior a les 247 persones informades durant el mes de juny. Això representa un increment de 62 persones, equivalent aproximadament a un 25,1 %, i confirma la tendència ascendent de la freqüentació iniciada amb l'arribada de la temporada estival. Els registres mostren, però, una distribució irregular dels visitants, amb jornades d'afluència baixa o moderada combinades amb altres de major intensitat. Entre aquestes darreres destaca el 15 de juliol, quan l'afluència es va qualificar d'alta, es van informar 25 persones i se'n van detectar 17 dins l'espai protegit.

La tipologia dels visitants es va mantenir, en termes generals, similar a la dels mesos precedents, amb un predomini de famílies i persones de pas, a les quals es va afegir puntualment la presència d'aficionats a l'observació de fauna i de l'entorn natural. Aquesta composició és coherent amb el caràcter recreatiu de la freqüentació de la desembocadura durant els mesos d'estiu i amb l'interès naturalístic que manté l'espai durant el període reproductor i postreproductor de nombroses espècies.

Els principals punts d'interacció amb els visitants van continuar concentrant-se als accessos de la desembocadura, el passeig fluvial, el passeig marítim enfonsat, la platja i els sectors delimitats de la zona protegida. Una part molt important de la feina dels informadors va consistir precisament a explicar als usuaris les restriccions existents, els motius ambientals que les justifiquen i la necessitat d'evitar l'accés a determinats sectors sensibles. Aquesta tasca informativa va adquirir una especial rellevància durant el juliol a causa de l'augment de persones que utilitzen la franja litoral per passejar, banyar-se, pescar o practicar activitats nàutiques.

Pel que fa a les incidències relacionades amb l'ús públic, el juliol va presentar una pressió considerable. A partir del recompte individualitzat dels registres diaris aportats es documenten 188 persones detectades a l'interior de zones protegides o restringides. La major part d'aquestes situacions es van resoldre de manera amistosa després de la intervenció dels informadors, mitjançant l'explicació de la normativa i dels motius ambientals que fan necessari evitar l'accés. Entre les jornades amb major nombre d'accessos destaquen el 4 de juliol, amb 11 persones, el 7 de juliol, amb 12, el 12 de juliol, amb 11, i especialment els dies 15 i 16 de juliol, amb 17 i 14 persones respectivament.

Tot i que la resolució de les incidències d'accés va ser majoritàriament cordial, durant el mes també es van produir alguns episodis puntuals de conflicte. L'11 de juliol, una de les dues persones detectades dins la zona de la desembocadura es va encarar amb l'informador quan aquest li va comunicar que l'accés estava prohibit. Davant d'aquesta situació, el professional es va retirar prudentment i l'episodi no va tenir continuïtat. El 19 de juliol es va produir un segon episodi de caràcter verbal, quan una persona que estava prenent el sol dins la zona protegida del sector del



pont destruït va insultar l'informador després que aquest li demanés que abandonés l'espai. Malgrat aquesta reacció, la persona finalment va marxar.

El 19 de juliol va constituir, de fet, una de les jornades més significatives pel que fa a la diversitat d'usos incompatibles detectats. Al llarg del dia es van localitzar sis banyistes en sectors protegits –quatre a la zona de la desembocadura i dos al sector del búnquer–, nou embarcacions de pàdel surf a la desembocadura, una persona prenent el sol dins la zona protegida, dues persones intentant accedir-hi saltant el pal i la corda de delimitació i un pescador que llançava la canya cap a l'interior de la zona protegida. Les diferents intervencions dels informadors van permetre reconduir les situacions i, en el cas del pescador, aquest va modificar la direcció de la línia de pesca.

Les activitats nàutiques van constituir una pressió específica durant el mes. A les nou embarcacions de pàdel surf detectades el 19 de juliol cal afegir dues persones amb pàdel surf detectades el 17 de juliol, incloses entre les sis persones localitzades aquell dia dins la zona protegida. També el 23 de juliol es van detectar quatre persones que havien accedit a la zona protegida mitjançant pàdel surf. Aquestes observacions evidencien la necessitat de mantenir durant l'estiu una vigilància específica dels accessos des del mar, ja que permeten arribar directament a sectors restringits que poden ser percebuts erròniament pels usuaris com a accessibles.

La pesca també va generar diverses intervencions. A més de l'actuació del 19 de juliol, el 30 de juliol una de les sis persones detectades dins la zona protegida estava pescant. Mentre l'informador procedia a indicar-li que havia d'abandonar el sector, es va presentar una patrulla de la Policia Local, que també va informar la persona de les restriccions existents. Aquest tipus d'actuacions reforça la importància de la coordinació entre el servei d'informadors i els diferents cossos competents quan els usos detectats poden generar afectacions sobre l'espai protegit.

Les incidències relacionades amb gossos i bicicletes també es van mantenir presents. En el conjunt dels registres analitzats es documenten 14 gossos, dels quals com a mínim 7 consten expressament com a deslligats, així com 3 bicicletes. La presència de bicicletes es va concentrar principalment durant els primers dies del mes, mentre que els gossos van aparèixer de manera més dispersa al llarg de juliol. Entre les jornades més destacables hi ha el 7 de juliol, amb dos gossos, tots dos deslligats, el 13 de juliol, amb dos gossos, un dels quals deslligat, i els dies 26 i 30 de juliol, amb un gos deslligat en cadascuna de les jornades. En general, aquestes situacions es van poder reconduir mitjançant la informació directa als responsables dels animals.

Una altra problemàtica que va continuar requerint un seguiment constant va ser la col·locació de menjar i recipients amb aigua destinats als gats en diferents punts de l'entorn protegit. Els registres mostren reiteradament la detecció de pinso, aigua o recipients al mur i en altres sectors, així com la documentació fotogràfica d'aquests punts. El 5 de juliol ja es registra expressament un punt amb aigua i pinso, situació que torna a aparèixer els dies 9, 10 i 11. La problemàtica va persistir fins a finals de mes i, el 30 de juliol, es van tornar a enviar als Agents Rurals fotografies de menjar i/o aigua dipositats per als gats a l'interior de la zona protegida. La reiteració d'aquestes observacions confirma que es tracta d'una problemàtica persistent que requereix vigilància continuada i coordinació amb els organismes competents.



Durant el juliol també es van registrar diferents incidències relacionades amb l'abandonament de residus. El 7 de juliol es va localitzar una cadira de plàstic negra, trencada i abandonada dins la zona protegida. L'element va ser retirat immediatament i traslladat als contenidors, de manera que la incidència va quedar resolta i tancada el mateix dia.

El 27 de juliol es va produir una altra incidència específica vinculada als residus marins, amb la localització a la línia de sorra d'una boia de senyalització amb cordam i una bandeirola vermella procedent d'estris de pesca. Atès el risc d'enredament o atrapament que aquests elements podien representar per a l'avifauna i la fauna marina, el conjunt va ser retirat immediatament de la zona protegida i dipositat als contenidors corresponents, quedant la incidència tancada el mateix dia.

Especialment rellevant va ser l'abocament il·legal de residus voluminosos detectat el 28 de juliol al Camí Poliesportiu Cubelles, format per un sofà, calaixos, poliestirè expandit, runa, restes de desbrossament i altres materials. La incidència va ser comunicada als Agents Rurals, que es van desplaçar fins al punt i van aixecar l'acta corresponent. En la documentació aportada no consta encara la resolució ni la data de tancament d'aquesta incidència, per la qual cosa es manté pendent de seguiment.

En matèria de fauna i espècies invasores, una de les incidències més significatives del mes va tenir lloc el 27 de juliol, amb la detecció d'un niu actiu de vespa asiàtica (*Vespa velutina*) de grans dimensions, situat a la capçada d'un tamariu de la zona protegida, a l'entrada del pont trencat del Passeig Fluvial. La localització va ser georeferenciada i es va avisar la Policia Local per activar el protocol corresponent. La patrulla va comunicar posteriorment que la situació ja havia estat gestionada, tot i que el registre específic no incorpora una data formal de tancament.

El 30 de juliol es va produir també una actuació directa de protecció de fauna. A la zona nord es va localitzar un juvenil d'eríç comú (*Erinaceus europaeus*) a prop de la parada d'autobús i del sector on habitualment es diposita aliment per als gats.

En considerar-se un punt de risc per a l'animal, l'exemplar va ser retirat d'aquest emplaçament i reubicat directament a l'interior de la zona protegida, en un hàbitat considerat més adequat. Aquesta actuació evidencia també els possibles efectes indirectes que els punts d'alimentació artificial poden tenir sobre altres espècies de fauna.



Paral·lelament, el juliol va continuar essent un mes de gran interès des del punt de vista faunístic. Entre els elements més destacables hi ha el seguiment del corriol camanegre (*Anarhynchus alexandrinus*), amb la presència durant la primera meitat del mes de dos adults i una cria. El seguiment va permetre constatar progressivament el desenvolupament del jove i, el 17 de juliol, es va observar presumptament la cria sense els adults i amb capacitat per efectuar vols curts. El 20 de juliol, tot i que ja no es va localitzar cap exemplar, el jove es considerava volander, fet que reduïa significativament el risc de depredació o trepig i, al mateix temps, en dificultava la localització.

A finals de mes es va mantenir una elevada diversitat d'observacions. El registre del 30 de juliol, per exemple, inclou espècies com el blauet, martinet blanc, gavina corsa, xivitona comuna, cabusset, fotja comuna i polla d'aigua, juntament amb espècies exòtiques o invasores com la gambúsia, el cranc blau, la cotorreta de pit gris i la tortuga de Florida. També hi consta novament la vespa asiàtica.

En termes generals, el mes de juliol de 2026 ha confirmat la consolidació de la temporada estival com un període d'elevada pressió d'ús sobre el PEIN Desembocadura del riu Foix. L'increment fins a 309 persones informades, un 25,1 % més que al juny, juntament amb la detecció documentada de 188 persones dins les zones protegides o restringides, posa de manifest la importància de mantenir una presència continuada dels informadors ambientals. A aquesta pressió s'han afegit usos específics com el bany, el pàdel surf, la pesca, la presència de gossos deslligats i els accessos a sectors restringits, així com problemàtiques ambientals persistents relacionades amb l'alimentació dels gats i l'abandonament de residus. Malgrat aquesta intensificació de l'ús públic i alguns episodis puntuals de conflicte, la gran majoria de les intervencions es van poder resoldre mitjançant informació, sensibilització i mediació directa amb els usuaris, complementades quan va ser necessari per la coordinació amb la Policia Local i els Agents Rurals.

6.2 CATÀLEG DE FAUNA DE LA DESEMBOCADURA DEL RIU FOIX

Durant el mes de juliol de 2026 s'ha continuat realitzant el seguiment sistemàtic de la fauna present a la desembocadura del riu Foix mitjançant les observacions efectuades pels informadors ambientals durant les diferents jornades de servei. Els registres obtinguts mostren una elevada diversitat faunística en plena temporada estival, amb una representació important d'espècies pròpies dels ambients aquàtics, litorals, de ribera i dels espais oberts, així com la continuïtat de diverses espècies reproductores i estivals.

Entre les aus aquàtiques s'ha mantingut una presència regular de la fotja comuna (*Fulica atra*), la polla d'aigua (*Gallinula chloropus*), el cabusset (*Tachybaptus ruficollis*) i l'ànec collverd (*Anas*



platyrhynchos), espècies observades reiteradament al llarg del mes i vinculades principalment a la llacuna i als sectors d'aigües més tranquil·les. Els registres de principis i finals de juliol confirmen la continuïtat d'aquest conjunt d'espècies durant pràcticament tot el període.

També s'han observat regularment diverses espècies d'ardeids i altres ocells vinculats als ambients aquàtics, entre els quals el berrat pescaire (*Ardea cinerea*), el martinet blanc (*Egretta garzetta*) i el blauet (*Alcedo atthis*). A finals de mes destaca també l'observació de martinet de nit (*Nycticorax nycticorax*), registrada el 28 de juliol. El blauet continuava present el 29 i 30 de juliol, confirmant l'ús regular dels ambients aquàtics de la desembocadura per aquesta espècie.

Pel que fa als limícoles, el juliol ha continuat sent especialment interessant. S'ha registrat reiteradament el corriol petit (*Charadrius dubius*) i s'ha mantingut durant bona part del mes el seguiment del corriol camanegre (*Anarhynchus alexandrinus*). A principis de juliol, concretament l'1 de juliol, es van registrar dos exemplars de corriol camanegre, i l'espècie va continuar apareixent als registres de les jornades posteriors.

Especialment rellevant ha estat el seguiment de la reproducció del corriol camanegre. Durant la primera meitat del mes es va mantenir la presència dels adults i d'un jove, i el 17 de juliol es va observar presumptament aquest jove sense els adults, amb capacitat per efectuar vols curts. Aquest comportament indicava que l'exemplar havia assolit una fase avançada del desenvolupament. Posteriorment, el 20 de juliol ja no es va localitzar cap exemplar a la platja, però el jove es considerava volander, fet que reduïa considerablement el risc associat al trepig o a la depredació terrestre.

També s'ha observat la camesllargues (*Himantopus himantopus*), present en diferents registres de començament del mes, així com el pòlit cantaire (*Numenius phaeopus*), una observació destacable consignada el 7 de juliol. A finals de mes s'incorpora també la xivitona comuna (*Actitis hypoleucos*), registrada el 30 de juliol. Aquestes observacions reforcen la funció de la desembocadura com a zona d'alimentació, descans i pas per a diferents espècies de limícoles.

Entre les aus marines i litorals, durant el juliol s'han observat de manera recurrent la gavina corsa (*Ichthyaeetus audouinii*), la gavina riallera (*Chroicocephalus ridibundus*), la gavina capnegra (*Ichthyaeetus melanocephalus*) i el gavià argentat (*Larus michahellis*), juntament amb el xatrac comú (*Sterna hirundo*) i el xatrac bec llarg (*Thalasseus sandvicensis*). Els registres mostren una presència continuada de diverses d'aquestes espècies durant tot el mes.

Dins d'aquest grup cal destacar la detecció, el 23 de juliol, d'un exemplar de gavina corsa amb una ala aparentment trencada o afectada, situació que va ser consignada específicament pels informadors ambientals i incorporada al seguiment de les incidències de fauna del mes.

Els ambients de ribera, arbustius i oberts han continuat mostrant una elevada diversitat d'ocells. Entre les espècies registrades durant el juliol figuren el rossinyol (*Luscinia megarhynchos*), el rossinyol bord (*Cettia cetti*), el trist (*Cisticola juncidis*), el tallarol capnegre (*Curruca melanocephala*), la cuereta blanca (*Motacilla alba*), el raspinel·l comú (*Certhia brachydactyla*), la cogullada vulgar (*Galerida cristata*), el pardal comú (*Passer domesticus*), la merla (*Turdus merula*), la garsa (*Pica pica*), el tudó (*Columba palumbus*), el colom roquer (*Columba livia*), la tórtora turca (*Streptopelia decaocto*), la cadenera (*Carduelis carduelis*), el gafarró (*Serinus serinus*), el verdum (*Chloris chloris*), la mallerenga carbonera (*Parus major*), la mallerenga petita (*Periparus ater*) i, en alguna jornada, la mallerenga emplomallada (*Lophophanes cristatus*). La presència d'aquesta darrera consta, entre altres registres, el 30 de juliol.

També s'ha mantingut la presència del bec de corall senegalès (*Estrilda astrild*) i de la cotorreta de pit gris (*Myiopsitta monachus*), dues espècies exòtiques que apareixen de manera recurrent en



els registres. La cotorreta de pit gris es manté pràcticament durant tot el període, mentre que el bec de corall senegalès també apareix en nombroses jornades.

Entre les espècies estivals, s'ha continuat observant l'abellerol comú (*Merops apiaster*), especialment durant la primera part del mes, així com la puput (*Upupa epops*), el falciot negre (*Apus apus*), l'oreneta vulgar (*Hirundo rustica*) i l'oreneta cuablanca (*Delichon urbicum*). L'abellerol consta, per exemple, als registres dels dies 4, 7 i 8 de juliol.

A aquest conjunt cal afegir el ballester comú (*Tachymarptis melba*), observat el 8 de juliol, que amplia el conjunt d'espècies insectívores aèries registrades durant el període estival.

Pel que fa a l'herpetofauna, durant el juliol s'ha confirmat la presència de granota verda (*Pelophylax perezi*), sargantana iberoprovençal (*Podarcis liolepis*) i dragó comú (*Tarentola mauritanica*). La sargantana iberoprovençal consta, entre altres jornades, els dies 27 i 28 de juliol, mentre que el dragó comú apareix documentat el 24 de juliol.

També s'ha mantingut una presència recurrent de tortuga de Florida (*Trachemys scripta*), espècie exòtica invasora observada durant nombroses jornades del mes, des dels primers dies de juliol fins a finals del període.

Entre els mamífers, destaca especialment la incorporació de l'eriçó comú (*Erinaceus europaeus*) al catàleg mensual. El 30 de juliol es va localitzar un exemplar juvenil a la zona nord, a prop de la parada d'autobús i del punt on habitualment es diposita aliment per als gats. L'exemplar va ser reubicat dins la zona protegida en considerar-se que l'emplaçament on es trobava comportava un risc. L'eriçó consta també expressament entre la fauna registrada durant aquella jornada.

Pel que fa als peixos i altres organismes aquàtics, s'ha mantingut l'observació de llisa (*Mugil sp.*) i gambúsia (*Gambusia holbrooki*). Aquesta última, considerada espècie exòtica invasora, apareix de manera molt recurrent als registres de juliol. Igualment, continua documentant-se de forma habitual el cranc blau (*Callinectes sapidus*), espècie exòtica invasora àmpliament establerta als ambients aquàtics de la desembocadura.

A finals de mes també apareixen dos registres d'ànec blanc —els dies 28 i 30 de juliol—, denominació que mantindria provisionalment tal com figura a les fitxes de camp, sense atribuir-li una identificació taxonòmica més concreta que no consta als registres.

Igualment, el 27 de juliol consta un ànec de les Bahames, que cal considerar separatament dins del seguiment de fauna exòtica.

Pel que fa als invertebrats, els registres de juliol mostren una diversitat notable. S'han observat la papallona reina (*Papilio machaon*), la migradora dels cards (*Vanessa cardui*), la blanqueta de la col (*Pieris rapae*), la cigarra comuna (*Cicada orni*), el llangot nassut, el borinot negre i el coure comú, entre altres. El llangot nassut apareix, per exemple, als registres dels dies 4 i 13, mentre que el coure comú es registra el 28 de juliol.

Especialment significativa és la detecció de vespa asiàtica (*Vespa velutina*) a finals de mes. El 27 de juliol es va localitzar un niu globular de grans dimensions a la capçada d'un tamariu de la zona protegida, a l'entrada del pont trencat del Passeig Fluvial. La situació va motivar la comunicació a la Policia Local per activar el protocol corresponent. L'espècie torna a constar entre els albiraments del 28 i del 30 de juliol.



En conjunt, les observacions efectuades durant el mes de juliol de 2026 confirmen que la desembocadura del riu Foix continua mantenint una elevada diversitat faunística en plena temporada estival. La presència continuada d'aus aquàtiques, limícoles, gavines i xatracas, passeriformes i espècies estivals, juntament amb rèptils, amfibis, mamífers, peixos i una diversitat apreciable d'invertebrats, evidencia la varietat d'ambients que integra aquest espai natural.

Resulta especialment destacable durant aquest període el seguiment del corriol camanegre i del desenvolupament del seu jove, la incorporació d'observacions menys habituals com el pòlit cantaire, el martinet de nit i la xivitona comuna, així com la detecció d'un juvenil d'erigó comú. Paral·lelament, els registres confirmen la persistència de diverses espècies exòtiques o invasores, especialment la tortuga de Florida, la gambúsia, el cranc blau i la cotorreta de pit gris, a les quals s'afegeixen durant el període l'ànec de les Bahames i la detecció de vespa asiàtica.

Aquest conjunt d'observacions reforça la importància de mantenir un seguiment faunístic continuat, tant per documentar l'evolució de les espècies autòctones i reproductores com per detectar precoçment la presència, expansió o possibles afectacions derivades de les espècies exòtiques i invasores.

Taula 1. Albiraments de fauna al mes de juliol 2026.

ORIGEN	TAXONÒMIC	NOM CIENTÍFIC	NOM COMÚ
Autòcton	Aus	Tadorna tadorna	Ànec blanc
Autòcton	Aus	Anas platyrhynchos	Ànec collverd
Autòcton	Aus	Ardea cinerea	Bernat pescaire
Autòcton	Aus	Alcedo atthis	Blauet
Autòcton	Aus	Tachybaptus ruficollis	Cabusset
Autòcton	Aus	Carduelis carduelis	Cadenera
Autòcton	Aus	Himantopus himantopus	Camesllargues
Autòcton	Aus	Galerida cristata	Cogullada vulgar
Autòcton	Aus	Columba livia	Colom roquer
Autòcton	Aus	Phalacrocorax carbo	Corb marí gros
Autòcton	Aus	Anarhynchus alexandrinus	Corriol camanegre
Autòcton	Aus	Charadrius dubius	Corriol petit
Autòcton	Aus	Motacilla alba	Cuereta blanca
Autòcton	Aus	Sturnus vulgaris	Estornell comú
Autòcton	Aus	Sturnus unicolor	Estornell negre
Autòcton	Aus	Fulica atra	Fotja comuna
Autòcton	Aus	Serinus serinus	Gafarró
Autòcton	Aus	Pica pica	Garsa
Autòcton	Aus	Ichthyaelus melanocephalus	Gavina capnegra
Autòcton	Aus	Ichthyaelus audouinii	Gavina corsa
Autòcton	Aus	Chroicocephalus ridibundus	Gavina riallera
Autòcton	Aus	Larus michahellis	Gavià argentat
Autòcton	Aus	Parus major	Mallerenga carbonera
Autòcton	Aus	Lophophanes cristatus	Mallerenga emplomallada
Autòcton	Aus	Periparus ater	Mallerenga petita
Autòcton	Aus	Egretta garzetta	Martinet blanc
Autòcton	Aus	Nycticorax nycticorax	Martinet de nit
Autòcton	Aus	Turdus merula	Merla
Autòcton	Aus	Passer domesticus	Pardal comú
Autòcton	Aus	Erithacus rubecula	Pit-roig
Autòcton	Aus	Gallinula chloropus	Polla d'aigua



ORIGEN	TAXONÒMIC	NOM CIENTÍFIC	NOM COMÚ
Autòcton	Aus	Upupa epops	Puput
Autòcton	Aus	Certhia brachydactyla	Raspinell comú
Autòcton	Aus	Luscinia megarhynchos	Rossinyol
Autòcton	Aus	Cettia cetti	Rossinyol bord
Autòcton	Aus	Curruca melanocephala	Tallarol capnegre
Autòcton	Aus	Cisticola juncidis	Trist
Autòcton	Aus	Columba palumbus	Tudó
Autòcton	Aus	Streptopelia decaocto	Tórtora turca
Autòcton	Aus	Chloris chloris	Verdum
Autòcton	Aus	Tringa ochropus	Xivita comuna
Autòcton	Aus	Actitis hypoleucos	Xivitona comuna
Migrador	Aus	Merops apiaster	Abellerol comú
Migrador	Aus	Tachymarptis melba	Ballester comú
Migrador	Aus	Apus apus	Falciot negre
Migrador	Aus	Delichon urbicum	Oreneta cuablanca
Migrador	Aus	Hirundo rustica	Oreneta vulgar
Migrador	Aus	Numenius phaeopus	Pòlit cantaire
Migrador	Aus	Thalasseus sandvicensis	Xatrac beclarg
Migrador	Aus	Sterna hirundo	Xatrac comú
Exòtic	Aus	Anas bahamensis	Ànec de les Bahames
Exòtic	Aus	Estrilda astrild	Bec de corall senegalès
Exòtic	Aus	Myiopsitta monachus	Cotorreta de pit gris
Autòcton	Amfibis	Pelophylax perezi	Granota verda
Autòcton	Rèptils	Tarentola mauritanica	Dragó comú
Autòcton	Rèptils	Podarcis liolepis	Sargantana iberoprovençal
Exòtic	Rèptils	Trachemys scripta	Tortuga de Florida
Autòcton	Mamífers	Erinaceus europaeus	Eriçó comú
Autòcton	Peixos	Mugil sp.	Llisa
Exòtic	Peixos	Gambusia holbrooki	Gambúsia
Exòtic	Crustacis	Callinectes sapidus	Cranc blau
Autòcton	Invertebrats	Pieris rapae	Blanqueta de la col
Autòcton	Invertebrats	Bombus sp.	Borinot
Autòcton	Invertebrats	Xylocopa violacea	Borinot negre
Autòcton	Invertebrats	Cicada orni	Cigarra comuna
Autòcton	Invertebrats	Lycaena phlaeas	Coure comú
Autòcton	Invertebrats	Truxalis nasuta	Llangot nassut
Autòcton	Invertebrats	Papilio machaon	Papallona reina
Migrador	Invertebrats	Vanessa cardui	Migradora dels cards
Exòtic	Invertebrats	Vespa velutina	Vespa asiàtica

Síntesi dels albiraments de fauna – juliol de 2026

En síntesi, el catàleg de fauna corresponent al mes de juliol de 2026 reflecteix una comunitat faunística diversa i plenament activa durant el període estival. A partir dels registres efectuats durant les diferents jornades de servei s'han identificat 68 taxons, distribuïts entre aus, amfibis, rèptils, mamífers, peixos, crustacis i invertebrats. Més enllà de la riquesa específica registrada, els albiraments mostren la funcionalitat simultània dels diferents ambients que conformen el PEIN – llacuna litoral, desembocadura, vegetació de ribera, canyissars, sistemes dunars, platja i espais oberts– i la seva capacitat per acollir espècies amb requeriments ecològics molt diversos.



Un dels aspectes més rellevants del mes ha estat la continuïtat del període reproductor d'algunes espècies i, especialment, el seguiment del corriol camanegre (*Anarhynchus alexandrinus*). Durant la primera meitat de juliol es va continuar controlant la presència dels adults i del jove detectat durant les setmanes anteriors. El 17 de juliol es va observar presumptament aquest jove sense els adults i amb capacitat per efectuar vols curts, fet indicatiu d'una fase avançada del seu desenvolupament. El 20 de juliol ja no es van localitzar exemplars a la platja, però el jove es considerava volander. Aquest resultat és especialment significatiu en un espai sotmès durant l'estiu a una elevada pressió d'ús públic i posa de manifest la importància del manteniment de les zones delimitades i de la vigilància continuada durant el període reproductor.



La composició de l'avifauna observada al juliol mostra també una transició progressiva entre el final del període reproductor primaveral i la dinàmica pròpiament estival. Al costat de les espècies residents i reproductores habituals s'ha mantingut la presència d'espècies estivals com l'abellerol comú (*Merops apiaster*), el falciot negre (*Apus apus*), el ballester comú (*Tachymarptis melba*), l'oreneta vulgar (*Hirundo rustica*) i l'oreneta cuablanca (*Delichon urbicum*). Paral·lelament, la detecció d'espècies com el pòlit cantaire (*Numenius phaeopus*), la xivita comuna (*Tringa ochropus*) i la xivitona comuna (*Actitis hypoleucos*) aporta interès addicional al conjunt d'observacions i evidencia la funció de la desembocadura com a punt d'aturada, alimentació i descans per a ocells en moviment entre diferents àrees.

Els ambients aquàtics han mantingut una comunitat estable, amb espècies com la fotja comuna (*Fulica atra*), la polla d'aigua (*Gallinula chloropus*), el cabusset (*Tachybaptus ruficollis*) i l'ànec collverd (*Anas platyrhynchos*), a les quals s'afegeixen els ardeids i altres espècies associades a l'aigua. Entre les observacions més destacables del període figura el martinet de nit (*Nycticorax nycticorax*), així com la presència de l'ànec blanc (*Tadorna tadorna*) durant els darrers dies del mes. Aquest conjunt d'albiraments confirma que, malgrat les transformacions experimentades per l'espai i l'elevada freqüentació estival, la llacuna i els sectors aquàtics continuen oferint recursos tròfics i zones de refugi per a una comunitat diversa d'ocells.

La franja litoral ha mantingut igualment una funció ecològica destacada, tant per als limícoles com per a gavines i xatrac. En aquest sentit, la presència del corriol camanegre, el corriol petit (*Charadrius dubius*), la camesllargues (*Himantopus himantopus*) i altres limícoles coincideix espacialment amb alguns dels sectors que suporten una major pressió recreativa durant l'estiu. Aquesta circumstància reforça la necessitat de mantenir les delimitacions i les actuacions d'informació ambiental, especialment davant els accessos de persones, banyistes i usuaris de pàdel surf documentats durant el mateix període.

Un altre element d'interès del juliol ha estat l'ampliació de les observacions de fauna no ornítica. La detecció d'un juvenil d'eriçó comú (*Erinaceus europaeus*) el 30 de juliol incorpora els mamífers al catàleg mensual i aporta un registre d'interès sobre l'ús dels ambients terrestres de la



desembocadura. L'exemplar es trobava en un sector potencialment conflictiu, proper a una zona on habitualment es disposa aliment per als gats, i va ser reubicat en un punt més adequat de l'interior de la zona protegida.

Els rèptils i amfibis també han continuat presents, amb registres de granota verda (*Pelophylax perezi*), sargantana iberoprovençal (*Podarcis liolepis*) i dragó comú (*Tarentola mauritanica*). Als ambients aquàtics s'ha mantingut igualment la presència de llises (*Mugil sp.*), mentre que l'activitat dels invertebrats ha estat especialment visible durant les jornades més càlides, amb papallones, ortòpters, himenòpters i altres grups característics de l'estiu.

Des del punt de vista de la gestió, un dels aspectes que continua requerint una atenció específica és la presència d'espècies exòtiques i invasores. Durant el juliol s'han continuat registrant la tortuga de Florida (*Trachemys scripta*), la gambúsia (*Gambusia holbrooki*), el cranc blau (*Callinectes sapidus*) i la cotorreta de pit gris (*Myiopsitta monachus*), juntament amb el bec de corall senegalès (*Estrilda astrild*). A aquestes espècies s'afegeix l'observació puntual d'ànec de les Bahames (*Anas bahamensis*).

Especialment rellevant ha estat la detecció de vespa asiàtica (*Vespa velutina*) durant els darrers dies del mes. La localització, el 27 de juliol, d'un niu de grans dimensions en un tamariu de la zona protegida va motivar l'activació dels mecanismes de comunicació amb la Policia Local. Aquesta incidència exemplifica la importància que el seguiment ordinari desenvolupat pels informadors ambientals pot tenir també en la detecció precoç d'espècies invasores que requereixen actuacions específiques més enllà de les funcions directes del servei.

Per tant, el valor dels registres de juliol no rau únicament en el nombre d'espècies observades, sinó també en la informació que proporcionen sobre el funcionament ecològic de la desembocadura en plena temporada estival. La coexistència d'espècies residents, reproductores, estivals i en moviment, juntament amb la diversitat de fauna terrestre i aquàtica registrada, evidencia la complementarietat dels diferents hàbitats presents dins i a l'entorn del PEIN.

Al mateix temps, els albiraments s'han produït durant un mes caracteritzat per una elevada freqüentació i per nombrosos accessos a sectors restringits. Aquesta coincidència entre alta activitat faunística i elevada pressió d'ús públic constitueix un dels principals elements a considerar en la gestió estival de l'espai. La protecció efectiva dels sectors més sensibles, la conservació dels elements de delimitació i la presència continuada dels informadors ambientals resulten especialment importants per reduir les molèsties sobre la fauna i evitar la degradació dels hàbitats.

En conjunt, els resultats de juliol reafirmen la Desembocadura del riu Foix com un espai d'elevat interès per a la biodiversitat litoral, on en una superfície relativament reduïda convergeixen ambients fluvials, palustres, litorals, dunars, de ribera i oberts. El seguiment continuat de la fauna permet no només documentar aquesta diversitat, sinó també detectar canvis estacionals, valorar l'evolució de les espècies reproductores, identificar noves presències i actuar davant l'aparició d'espècies exòtiques o invasores.

En aquest context, la continuïtat del seguiment ambiental, la vigilància preventiva, la conservació dels hàbitats i la sensibilització dels visitants constitueix una eina essencial per compatibilitzar la intensa utilització estival de l'entorn amb la preservació dels seus valors naturals, especialment en un espai que continua evolucionant després de les transformacions provocades pels episodis meteorològics extraordinaris dels darrers anys.



6.3 TASQUES DE MANTENIMENT

Durant el mes de juliol de 2026 s'han continuat desenvolupant de manera regular les tasques de manteniment, inspecció i conservació de l'Espai Natural de la Desembocadura del riu Foix. La plena entrada en el període estival i l'increment de la freqüentació han fet especialment necessari mantenir una vigilància continuada sobre l'estat general de l'espai, tant pel que fa a l'acumulació de residus com a la conservació dels elements de delimitació, la senyalització i les diferents infraestructures vinculades a la protecció de la desembocadura.

La presència continuada dels informadors ambientals ha permès combinar les tasques pròpies d'informació i vigilància amb actuacions directes de manteniment de caràcter ordinari. Aquestes intervencions s'han concentrat principalment en la retirada de residus, la reparació i recol·locació dels elements del tancat provisional, la neteja de cartells informatius i la detecció i comunicació d'incidències que, per la seva naturalesa o magnitud, requerien la intervenció d'altres serveis.

➤ Retirada de residus

La retirada de residus ha continuat constituint una de les actuacions de manteniment més recurrents durant el mes de juliol. Les diferents jornades de servei mostren una presència irregular de deixalles, amb dies en què únicament es van retirar petits residus dispersos i altres jornades en què les quantitats recollides van ser considerablement superiors.

Entre les actuacions més destacades es troba la del 17 de juliol, jornada durant la qual es van retirar 180 litres de residus, una de les quantitats més elevades registrades durant el mes. També van ser significatives les actuacions efectuades els dies 22, 27 i 28 de juliol, amb volums importants de deixalles retirades de l'espai.

A aquestes actuacions cal afegir el registre del 26 de juliol, amb 70 litres de residus retirats, i especialment el 30 de juliol, quan es van retirar 140 litres de deixalles, fet que converteix aquesta jornada en una de les actuacions de neteja més importants de la darrera part del mes.

La tipologia dels residus va correspondre majoritàriament a petites deixalles i materials abandonats derivats de l'ús públic de l'espai. Tanmateix, durant el mes també es van detectar elements de major entitat que van requerir actuacions específiques.



El 7 de juliol, per exemple, es va localitzar una cadira de plàstic negra, trencada i abandonada dins la zona protegida. L'element va ser retirat immediatament i traslladat



als contenidors corresponents, evitant-ne la permanència dins l'espai natural i el possible efecte d'acumulació de nous residus. La incidència va quedar tancada el mateix dia.

El 27 de juliol també es va retirar de la línia de sorra una boia de senyalització amb cordam i una bandeirola vermella, probablement vinculada a estris o activitats de pesca i transportada fins a la platja per l'acció del mar. La retirada preventiva d'aquest material va ser especialment important pel risc que el cordam podia representar per a l'avifauna i la fauna marina, ja que podia provocar episodis d'enredament o atrapament. El conjunt va ser retirat de la zona protegida i dipositat als contenidors corresponents.

Una incidència de naturalesa diferent es va detectar el 28 de juliol al Camí Poliesportiu Cubelles, on es va localitzar un abocament il·legal de residus voluminosos format per un sofà, calaixos, poliestirè expandit, runa, restes de desbrossament i altres materials. A causa de la magnitud i característiques de l'abocament, la seva gestió excedia les tasques ordinàries del servei. La situació va ser comunicada als Agents Rurals, que es van desplaçar fins al punt i van aixecar l'acta corresponent.

Aquest episodi evidencia que, més enllà de la retirada ordinària de petites deixalles, la vigilància continuada de l'espai permet detectar també abocaments de major entitat i activar els mecanismes necessaris perquè siguin gestionats pels organismes competents.

➤ Manteniment del tancat perimetral

Durant el mes de juliol s'han continuat desenvolupant nombroses actuacions sobre el sistema provisional de delimitació de la zona protegida, especialment mitjançant la reparació de trams de cinta i la recol·locació de tanques que havien perdut la seva posició correcta.

Aquest tipus d'actuacions ha adquirit una especial importància durant el període estival, ja que l'augment del nombre de visitants incrementa també la pressió sobre els elements físics que delimiten els sectors restringits. El manteniment d'aquest sistema resulta essencial no només per impedir o dificultar físicament determinats accessos, sinó també perquè la delimitació sigui fàcilment identificable pels visitants i reforci visualment la informació proporcionada pels informadors ambientals.

Les intervencions es van distribuir al llarg de diferents jornades. El 13 de juliol, per exemple, es van reparar tres trams de cinta del tancat provisional, mentre que el 17 de juliol se'n van reparar dos. Durant la segona meitat del mes les actuacions van continuar de manera recurrent.

Especialment destacable va ser la jornada del 27 de juliol, quan va ser necessari efectuar una intervenció més intensa sobre el sistema de delimitació, amb la recol·locació de 10 tanques i la reparació de 7 trams de cinta. L'endemà, 28 de juliol, es van haver de recol·locar 4 tanques més i reparar 2 nous trams de cinta.

Aquestes actuacions successives evidencien la necessitat d'una revisió pràcticament continuada del sistema provisional de delimitació durant els mesos de major freqüentació. La reparació immediata dels desperfectes permet evitar que els punts deteriorats acabin convertint-se en accessos informals cap als sectors protegits i contribueix directament a preservar les zones més sensibles de la desembocadura.



➤ Conservació i neteja de la senyalització

Paral·lelament al manteniment del sistema de delimitació, durant el juliol es van continuar desenvolupant actuacions destinades a garantir el correcte estat dels cartells informatius i dels elements de senyalització presents a l'espai.

El 24 de juliol es va efectuar la neteja d'11 cartells exteriors, actuació orientada a mantenir-ne la llegibilitat i facilitar que la normativa i la informació ambiental continuessin essent clarament visibles per als visitants.

A aquesta actuació cal afegir la desenvolupada el 30 de juliol, quan es van netejar 12 cartells exteriors.

En conjunt, aquestes actuacions de neteja contribueixen a conservar la funcionalitat de la senyalització existent. Aquest aspecte resulta especialment important durant l'estiu, quan augmenta notablement el nombre de persones que visiten la desembocadura i, per tant, també la necessitat que les indicacions sobre accessos, restriccions i protecció ambiental siguin visibles i fàcilment interpretables.

➤ Seguiment d'infraestructures i estat general de l'espai

De manera paral·lela a les actuacions directes de neteja i reparació, el servei ha continuat realitzant un seguiment periòdic de l'estat general de la desembocadura, els accessos, els camins, el tancat provisional, els elements informatius i els diferents sectors freqüentats pels visitants.

Aquesta inspecció continuada permet detectar amb rapidesa desperfectes, residus, elements desplaçats o altres situacions susceptibles d'afectar la conservació o la seguretat de l'espai. Quan les incidències detectades han pogut ser resoltes directament pels informadors, s'ha procedit a efectuar la corresponent actuació correctora. En aquells casos en què la magnitud o naturalesa de la incidència excedia les funcions del servei, s'ha procedit a documentar-la, georeferenciar-la quan ha estat necessari i comunicar-la als organismes competents.

Aquesta metodologia va permetre, entre altres actuacions, detectar l'abocament il·legal del Camí Poliesportiu Cubelles i activar la intervenció dels Agents Rurals, així com mantenir una vigilància continuada sobre els sectors amb major pressió d'ús públic.

En termes generals, el mes de juliol de 2026 confirma que el manteniment de la Desembocadura del riu Foix requereix una intervenció constant, especialment durant els mesos centrals de l'estiu. L'augment de la freqüentació repercuteix directament en la generació de residus, en el deteriorament o desplaçament dels elements de delimitació i en la necessitat de mantenir en bones condicions la senyalització destinada als visitants.

La retirada continuada de deixalles, les nombroses reparacions efectuades sobre el tancat provisional, la recol·locació de tanques, la neteja dels cartells informatius i la detecció i comunicació d'abocaments i altres incidències han contribuït a mantenir la funcionalitat dels sistemes de protecció i unes condicions adequades de conservació de l'espai. Aquest conjunt d'actuacions posa novament de manifest la importància de la presència continuada del servei d'informadors ambientals, no només des del vessant de la sensibilització i la vigilància, sinó també com a element de detecció precoç i manteniment preventiu de la desembocadura.



6.4 TREBALLS TÈCNICS.

Entre les tasques mensuals bàsiques atribuïdes al tècnic responsable del servei, destaquen les següents funcions, centrades en la coordinació i bon desenvolupament de les actuacions previstes:

- Planificació general del servei.
- Elaboració dels informes mensuals.
- Inventari i cartografia de la fauna i flora presents a l'espai.
- Redacció i seguiment de les actuacions incloses en aquesta memòria (incloent memòries tècniques, planificació de treballs i coordinació amb altres organismes implicats).
- Elaboració i execució del programa de control i eliminació d'espècies invasores.
- Realització de reunions periòdiques amb la direcció tècnica designada pels Serveis Tècnics Municipals, amb l'objectiu d'avaluar la correcta prestació del servei segons les prescripcions tècniques establertes i les eventuais instruccions interpretatives que aquests puguin emetre.
- Comunicació directa de qualsevol incidència que pugui afectar greument la prestació del servei als Serveis Tècnics Municipals.
- Disponibilitat de contacte telefònic per a qualsevol requeriment relacionat amb la gestió tècnica del servei.

A part de la planificació dels treballs de manteniment esmentats en l'apartat anterior, i del present informe mensual del mes de juny de 2026, aquest mes també s'ha fet cens estacional de l'avifauna.

Per tal donar un pas endavant en la gestió de l'espai donant compliment a l'actuació INV-2 "Desenvolupament de cens estacionals de l'avifauna" del Pla de gestió del PEIN Desembocadura del riu Foix i intentar conèixer la grandària de les diferents poblacions i la seva distribució, aquest mes de maig s'ha continuat amb l'estudi del cens estacional de l'avifauna present a l'espai d'interès natural de la Desembocadura del riu Foix. Fins ara, però, només s'ha anotat la presència o no de les diferents espècies albirades essent el mètode per a la determinació de la fauna existent a l'espai natural les estacions de mostreig tant auditives com visuals. Aquest cens s'ha portat a terme el passat 28 i 29 de juliol.

A continuació mostrem els punts d'observació escollits així com l'itinerari a peu de tot l'àmbit objecte del present estudi.



ZONA PLATJA

PO1	latitud: 41º 11' 53,98"	longitud: 1º 40' 25,02"
PO2	latitud: 41º 12' 0,68"	longitud: 1º 40' 27,70"
PO3	latitud: 41º 12' 6,79"	longitud: 1º 40' 24,82"

TRAM BAIX DESEMBOCADURA FOIX

PO4	latitud: 41º 12' 73"	longitud: 1º 40' 32,74"
PO5	latitud: 41º 11,59' 25"	longitud: 1º 40' 33,86"
PO6	latitud: 41º 12' 0,68"	longitud: 1º 40' 27,70"
PO7	latitud: 41º 12' 6,70"	longitud: 1º 40' 24,71"

TRAM MIG

PO8	latitud: 41º 12' 7,31"	longitud: 1º 40' 25,09"
PO9	latitud: 41º 12' 9,45"	longitud: 1º 40' 19,91"

TRAM ALT

Des del Ferrocarril fins a la C-31 es realitzarà un recorregut a peu d'aproximadament 400 metres

El cens el portarem a terme en dues fases simultànies en el mateix període:

- Tram de la platja i de la llacuna litoral del PEIN Desembocadura del Foix





- Tram mig i alt del PEIN Desembocadura del riu Foix



A cadascun dels punts d'observació es destinaran un interval entre 15 i 20 minuts per a l'albirament de les diferents aus per part de l'observador.

El transecte lineal a peu, d'uns quatre-cents vint metres de longitud, s'ha distribuït per la part alta del tram d'estudi. Aquest transecte es durà a terme per un únic observador degut a la poca amplària que presenta l'àmbit objecte del present estudi, el qual enregistrarà tots els ocells identificats en el trajecte, tant visual com acústicament (cants i reclams).

Per a cada observació s'enregistrarà l'espècie, el nombre d'individus i la distància perpendicular a la línia de transecte.

Els criteris utilitzats per a considerar que una observació d'un grup o ocell està duplicada són els següents:

- Interval entre observacions inferior a 30 minuts.
- Nombre d'individus similar, acceptant-se un cert error en funció de la grandària de bàndol (de manera general, entre 1-10, 2 individus entre 10-50, 5-10 individus entre 50-100, 10-25 individus entre 100-500, 25-50 individus >500).
- Coincidència entre la direcció del vol observada pel primer observador i la visualització d'un grup de característiques similars pel mateix observador, aplicant també els criteris anteriors.

A continuació, adjuntem els registres d'albiraments.



Punt de mostreig : Tots

Condicció meteorològica: 26°C

Observador: Marc Calza

Vent predominant: SO 6 km/h

DATA: 28/07/2026

Hora inici: 9:00

Hora finalització: 11:15

SP		NÚMERO INDIVIDUS						OBSERVACIONS
NOM COMÚ	NOM CIENTÍFIC	ADULTS / IMMADURS			POLLETS			
		mascle	femella	indetermin	mascle	femella	indetermin	
P1 09:00								
Gavina capnegra	<i>Ichthyæetus melanocephalus</i>			5				
Gavina corsa	<i>Ichthyæetus audouinii</i>			1				
Pardal comú	<i>Passer domesticus</i>			4				
Gavià argentat	<i>Larus michahellis</i>			1				Juvenil
Cadenera	<i>Carduelis carduelis</i>			2				
Oreneta vulgar	<i>Hirundo rustica</i>			5				
Trist	<i>Cisticola juncidis</i>			1				
Merla	<i>Turdus merula</i>	1						
P2 09:15								
Tortora turca	<i>Streptopella decaocto</i>			3				
Cadenera	<i>Carduelis carduelis</i>			32				
Gavina capnegra	<i>Ichthyæetus melanocephalus</i>			30				
Coriol petit	<i>Charadrius dubius</i>			1				
Oreneta vulgar	<i>Hirundo rustica</i>			5				
Tudó	<i>Columba palumbus</i>			1				
Xatrac beclarg	<i>Thalasseus sandvicensis</i>			2				
Mallerenga carbonera	<i>Parus major</i>			1				
Oreneta cuablanca	<i>Delichon urbicum</i>			5				
Estornell comú	<i>Sturnus vulgaris</i>			1				
Pardal comú	<i>Passer domesticus</i>			1				
Gavina corsa	<i>Ichthyæetus audouinii</i>			3				
Garsa	<i>Pica pica</i>			2				
P3 09:30								
Oreneta vulgar	<i>Hirundo rustica</i>			12				
Tortora turca	<i>Streptopella decaocto</i>			3				
Pardal comú	<i>Passer domesticus</i>			5				
Gavina capnegra	<i>Ichthyæetus melanocephalus</i>			12				
Gavina corsa	<i>Ichthyæetus audouinii</i>			10				



SP		NÚMERO INDIVIDUS					OBSERVACIONS
NOM COMÚ	NOM CIENTÍFIC	ADULTS / IMMADURS		POLLETS			
		mascle	femella	indetermin	mascle	femella	
Colom roquer	<i>Columba livia</i>			7			
Cadenera	<i>Carduelis carduelis</i>			7			
Garsa	<i>Pica pica</i>			1			
Oreneta cuablanca	<i>Delichon urbicum</i>			6			
Gavià argentat	<i>Larus michahellis</i>			3			
Polla d'aigua	<i>Gallinula chloropus</i>			1			
Coriol petit	<i>Charadrius dubius</i>			1			
Tudó	<i>Columba palumbus</i>			1			
Xatrac beclarg	<i>Thalasseus sandvicensis</i>			1			
P4 09:45							
Martinet de nit	<i>Nycticorax nycticorax</i>			1			Juvenil
Garsa	<i>Pica pica</i>			1			
Oreneta cuablanca	<i>Delichon urbicum</i>			1			
Oreneta comuna	<i>Hirundo rustica</i>			7			
Pardal comú	<i>Passer domesticus</i>			3			
Tortora turca	<i>Streptopelia decaocto</i>			10			
Gavina riallera	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>			1			
Coriol petit	<i>Charadrius dubius</i>			2			
Tudó	<i>Columba palumbus</i>			8			
Trist	<i>Cisticola juncidis</i>			1			
Rossinyol bord	<i>Cettia cetti</i>			1			
Bec de corall senegales	<i>Estrilda astrild</i>			3			
Estornell comú	<i>Sturnus vulgaris</i>			1			
Tallarol capnegre	<i>Curruca melanocephala</i>			1			
P5 10:00							
Tudó	<i>Columba palumbus</i>			10			
Bec de corall senegales	<i>Estrilda astrild</i>			1			
Tortora turca	<i>Streptopelia decaocto</i>			7			
Puput	<i>Upupa epops</i>			1			
Garsa	<i>Pica pica</i>			1			
Trist	<i>Cisticola juncidis</i>			1			
Oreneta comuna	<i>Hirundo rustica</i>			8			
Estornell comú	<i>Sturnus vulgaris</i>			2			
Pardal comú	<i>Passer domesticus</i>			3			



SP		NÚMERO INDIVIDUS						OBSERVACIONS
NOM COMÚ	NOM CIENTÍFIC	ADULTS / IMMADURS			POLLETS			
		mascle	femella	indetermin	mascle	femella	indetermin	
Codernera	<i>Carduelis carduelis</i>			2				
Mallerenga carbonera	<i>Parus major</i>			1				
Oreneta cuablanca	<i>Delichon urbicum</i>			9				
Cotorreta pitgrisa	<i>Myiopsitta monachus</i>			2				
P6 10:15								
Cuereta blanca	<i>Motacilla alba</i>			1				
Raspinell comú	<i>Certhia brachydactyla</i>			2				
Estornell comú	<i>Sturnus vulgaris</i>			1				
Oreneta comuna	<i>Hirundo rustica</i>			8				
Mallerenga emplomallada	<i>Lophophanes cristatus</i>			3				
Mallerenga carbonera	<i>Parus major</i>			1				
Tórtora turca	<i>Streptopelia decaocto</i>			4				
Tudó	<i>Columba palumbus</i>			3				
Bernat pescaire	<i>Ardea cinerea</i>			1				
Coriol petit	<i>Charadrius dubius</i>			1				
Bec de corall senegalès	<i>Estrilda astrild</i>			2				
Pardal comú	<i>Passer domesticus</i>			1				
Codernera	<i>Carduelis carduelis</i>			5				
Garsa	<i>Pica pica</i>			3				
Oreneta cuablanca	<i>Delichon urbicum</i>			4				
Tallarol capnegre	<i>Curruca melanocephala</i>			2				
Cotorreta pitgrisa	<i>Myiopsitta monachus</i>			1				
P7 10:30								
Bernat pescaire	<i>Ardea cinerea</i>			1				
Anec blanc	<i>Tadorna tadorna</i>			1				
Cabusset	<i>Tachybaptus ruficollis</i>			1				
Polla d'aigua	<i>Gallinula chloropus</i>			2				
Fotja comuna	<i>Fulica atra</i>			4				3 juvenils
Anec Collverd	<i>Anas platyrrhynchos</i>			3				
Oreneta vulgar	<i>Hirundo rustica</i>			14				
Tudó	<i>Columba palumbus</i>			9				
Tórtora turca	<i>Streptopelia decaocto</i>			5				
Garsa	<i>Pica pica</i>			2				

ENGINEERING OF CLIMATE ADAPTIONS 1 SLU



Punt de mostreig : Tots

Condicció meteorològica: 27°C

Observador: Marc Calza

Vent predominant: SO 10 km/h

DATA: 29/07/2026

Hora inici: 9:00

Hora finalització: 11:15

SP		NÚMERO INDIVIDUS						OBSERVACIONS
NOM COMÚ	NOM CIENTÍFIC	ADULTS / IMMADURS			POLLETS			
		mascle	femella	indeterm	mascle	femella	indeterm	
P1 09:00								
Xatrac beclarg	<i>Thalasseus sandvicensis</i>			2				
Colom roquer	<i>Columba livia</i>			3				
Pardal comú	<i>Passer domesticus</i>			2				
Tortora turca	<i>Streptopelia decaocto</i>			1				
Oreneta vulgar	<i>Hirundo rustica</i>			2				
Cadenera	<i>Carduelis carduelis</i>			1				
Tudó	<i>Columba palumbus</i>			2				
Gavina corsa	<i>Ichthyætus audouinii</i>			1				
P2 09:15								
Xatrac beclarg	<i>Thalasseus sandvicensis</i>			2				
Tortora turca	<i>Streptopelia decaocto</i>			2				
Cadenera	<i>Carduelis carduelis</i>			>30				
Oreneta vulgar	<i>Hirundo rustica</i>			3				
Garsa	<i>Pica pica</i>			2				
Colom roquer	<i>Columba livia</i>			3				
Gavina riallera	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>			3				
Gavina capnegra	<i>Ichthyætus melanocephalus</i>			2				
Pardal comú	<i>Passer domesticus</i>			1				
Coriol petit	<i>Charadrius dubius</i>			1				
Gavià argentat	<i>Larus michahellis</i>			1				
P3 09:30								
Gavina capnegra	<i>Ichthyætus melanocephalus</i>			15				
Gavina corsa	<i>Ichthyætus audouinii</i>			6				
Tudó	<i>Columba palumbus</i>			7				
Pardal comú	<i>Passer domesticus</i>			18				
Colom roquer	<i>Columba livia</i>			8				
Oreneta cuablanca	<i>Delichon urbicum</i>			4				
Oreneta vulgar	<i>Hirundo rustica</i>			2				



SP		NÚMERO INDIVIDUS						OBSERVACIONS
NOM COMÚ	NOM CIENTÍFIC	ADULTS / IMMADURS			POLLETS			
		mascle	femella	indeterm	mascle	femella	indeterm	
Cadenera	<i>Carduelis carduelis</i>			4				
Tórtora turca	<i>Streptopella decaocto</i>			2				
Trist	<i>Cisticola juncidis</i>			1				
Gavià argentat	<i>Larus michahellis</i>			1				
P4 09:45								
Gavià argentat	<i>Larus michahellis</i>			1				
Tórtora turca	<i>Streptopella decaocto</i>			20				
Oreneta cuablanca	<i>Delichon urbicum</i>			4				
Oreneta vulgar	<i>Hirundo rustica</i>			10				
Pardal comú	<i>Passer domesticus</i>			2				
Tudó	<i>Columba palumbus</i>			8				
Quereta blanca	<i>Motacilla alba</i>			1				
Merla	<i>Turdus merula</i>	1						
Martinet blanc	<i>Egretta garzetta</i>			4				
Fotja comuna	<i>Fulica atra</i>			3				1 juvenil
Garsa	<i>Pica pica</i>			3				
Rossinyol bord	<i>Cettia cetti</i>			1				
Corriol petit	<i>Charadrius dubius</i>			1				
Blauet	<i>Alcedo atthis</i>			1				
Polla d'aigua	<i>Gallinula chloropus</i>			2				
Tallarol capnegre	<i>Curruca melanocephala</i>			1				
Cadenera	<i>Carduelis carduelis</i>			4				
P5 10:00								
Tórtora turca	<i>Streptopella decaocto</i>			6				
Tudó	<i>Columba palumbus</i>			14				
Cadenera	<i>Carduelis carduelis</i>			3				
Polla d'aigua	<i>Gallinula chloropus</i>			1				
Blauet	<i>Alcedo atthis</i>			1				
Oreneta vulgar	<i>Hirundo rustica</i>			12				
Oreneta cuablanca	<i>Delichon urbicum</i>			8				
Estornell comú	<i>Sturnus vulgaris</i>			1				
Pardal comú	<i>Passer domesticus</i>			1				
Garsa	<i>Pica pica</i>			2				
Trist	<i>Cisticola juncidis</i>			1				



SP		NÚMERO INDIVIDUS						OBSERVACIONS
NOM COMÚ	NOM CIENTÍFIC	ADULTS / IMMADURS			POLLETS			
		mascle	femella	indetermin	mascle	femella	indetermin	
P6 10:15								
Oreneta vulgar	<i>Hirundo rustica</i>			13				
Oreneta cuablanca	<i>Delichon urbicum</i>			4				
Tórtora turca	<i>Streptopelia decaocto</i>			9				
Tudó	<i>Columba palumbus</i>			10				
Garsa	<i>Pica pica</i>			3				
Mallerenga carbonera	<i>Parus major</i>			2				
Fotja comuna	<i>Fulica atra</i>			1				Juvenil
Estornell comú	<i>Sturnus vulgaris</i>			4				
Martinet blanc	<i>Egretta garzetta</i>			1				
Coriol petit	<i>Charadrius dubius</i>			1				
Cuereta blanca	<i>Motacilla alba</i>			2				
Pardal comú	<i>Passer domesticus</i>			4				
Trist	<i>Cisticola juncidis</i>			2				
Tallarol capnegre	<i>Curruca melanocephala</i>			2				
Cadenera	<i>Carduelis carduelis</i>			1				
Cotorreta pitgrisa	<i>Myiopsitta monachus</i>			3				
Polla d'aigua	<i>Gallinula chloropus</i>			2				
Bernat pescaire	<i>Ardea cinerea</i>			1				
P7 10:30								
Fotja comuna	<i>Fulica atra</i>			3				Juvenil
Cotorreta pitgrisa	<i>Myiopsitta monachus</i>			8				
Garsa	<i>Pica pica</i>			4				
Anec collverd	<i>Anas platyrhynchos</i>			4				
Martinet blanc	<i>Egretta garzetta</i>			1				
Tudó	<i>Columba palumbus</i>			5				
Oreneta vulgar	<i>Hirundo rustica</i>			6				
Cabusset	<i>Tachybaptus ruficollis</i>			1				
Anec blanc	<i>Tadorna tadorna</i>			1				
Polla d'aigua	<i>Gallinula chloropus</i>			1				
Tórtora turca	<i>Streptopelia decaocto</i>			3				
Pardal comú	<i>Passer domesticus</i>			2				

ENGINEERING OF CLIMATE ADAPTIONS 1 SLU



Els censos d'avifauna realitzats els dies 27 i 29 de juliol de 2026 mostren una comunitat ornitològica plenament immersa en la fase estival i postreproductora, amb una combinació d'espècies residents, reproductores, juvenils de l'any i espècies estivals encara presents a la desembocadura. A diferència dels censos efectuats durant els mesos de primavera, en què la migració tenia una major incidència sobre la composició de la comunitat, els censos de finals de juliol reflecteixen una estructura dominada principalment per espècies habituals dels ambients litorals, aquàtics, de ribera i oberts, juntament amb agrupacions localment nombroses d'algunes espècies.

Les condicions meteorològiques van ser plenament estivals. El cens del 27 de juliol es va desenvolupar entre les 9.00 i les 11.45 h, amb una temperatura de 26 °C i vent predominant del sud-oest de 6 km/h, mentre que el 29 de juliol es va efectuar en la mateixa franja horària, amb 27 °C i vent del sud-oest de 10 km/h. Aquestes condicions permeten comparar les dues jornades dins d'un context meteorològic relativament homogeni.

Els sectors terrestres i oberts van mostrar una elevada activitat d'espècies granívores i passeriformes. La cadenera (*Carduelis carduelis*) va ser una de les espècies més abundants, amb una concentració de 32 exemplars al punt P2 el 27 de juliol, mentre que el 29 de juliol, al mateix punt, se'n van comptabilitzar més de 30 exemplars. Aquestes concentracions són indicatives de l'inici dels moviments gregaris postreproductors propis de l'estiu, quan adults i juvenils poden formar grups més nombrosos en zones amb disponibilitat de llavors.

També van presentar abundàncies destacables el pardal comú (*Passer domesticus*), el tudó (*Columba palumbus*) i la tórtora turca (*Streptopelia decaocto*). El 29 de juliol es van registrar 18 pardals comuns en un únic punt de mostreig, mentre que al punt P4 es van comptabilitzar 20 tórtores turques i al P5 fins a 14 tudons. Aquestes xifres mostren una elevada utilització dels sectors arbrats, urbans i oberts de l'entorn immediat de la desembocadura.

Els ambients de ribera van continuar mantenint una comunitat diversa, encara que amb abundàncies generalment inferiors a les de les espècies més gregàries dels espais oberts. Es van registrar el rossinyol bord (*Cettia cetti*), el tallarol capnegre (*Curruca melanocephala*), el trist (*Cisticola juncidis*), el raspinell comú (*Certhia brachydactyla*), la mallerenga carbonera (*Parus major*), la mallerenga emplomallada (*Lophophanes cristatus*), la merla (*Turdus merula*) i la cuereta blanca (*Motacilla alba*), entre altres. El 27 de juliol destaca l'observació de tres mallerengues emplomallades al punt P6, així com diversos raspinells comuns als punts P6 i P8.

Les orenetes van continuar mostrant una activitat molt elevada durant les dues jornades. L'oreneta vulgar (*Hirundo rustica*) va estar present en nombrosos punts de mostreig, amb registres de 12 exemplars al P3 i 14 exemplars al P7 el 27 de juliol. El 29 de juliol es van tornar a registrar grups destacables, amb 10 exemplars al P4, 12 al P5 i 13 al P6.

L'oreneta cuablanca (*Delichon urbicum*) també va mantenir una presència continuada, amb grups de fins a 9 exemplars el 27 de juliol i 8 exemplars el 29 de juliol. La persistència d'aquestes dues espècies confirma que a finals de juliol la comunitat d'insectívors aeris continuava plenament activa, aprofitant l'elevada disponibilitat d'insectes pròpia de l'època.

Els censos van proporcionar també informació especialment rellevant sobre la comunitat d'aus aquàtiques i l'evolució del període reproductor. La fotja comuna (*Fulica atra*) va continuar present a la llacuna, amb diversos exemplars juvenils. El 27 de juliol es van registrar quatre fotges al punt P7, amb constància expressa de tres juvenils, i dues més al P8, també indicades com a juvenils.

El 29 de juliol es va tornar a confirmar la presència de juvenils de fotja en diversos punts del recorregut. Al P4 es van comptabilitzar tres exemplars, un dels quals juvenil, i posteriorment es van



tornar a registrar juvenils als punts P6, P7 i P8. Aquesta reiteració confirma que a finals de juliol continuava sent fàcilment detectable la descendència de la temporada reproductora.

La polla d'aigua (*Gallinula chloropus*), el cabusset (*Tachybaptus ruficollis*) i l'ànec collverd (*Anas platyrhynchos*) van mantenir igualment la seva presència als sectors aquàtics. El 27 de juliol, al punt P7, es van registrar dos exemplars de polla d'aigua, un cabusset i tres ànecs collverds. El 29 de juliol es van comptabilitzar quatre ànecs collverds, un cabusset i una polla d'aigua al mateix sector.

Un dels albiraments més interessants dels censos de juliol és la presència de l'ànec blanc (*Tadorna tadorna*), amb un exemplar censat el 27 de juliol al punt P7 i un altre registre de l'espècie en el mateix sector durant el cens del 29 de juliol. La repetició de l'observació en les dues jornades reforça l'interès d'aquest registre dins la comunitat aquàtica de finals de mes.

Entre els ardeids destaca la presència del bernat pescaire (*Ardea cinerea*), observat durant les dues jornades, i especialment del martinet blanc (*Egretta garzetta*), que el 29 de juliol va assolir una concentració de quatre exemplars al punt P4, als quals s'afegeixen altres observacions posteriors durant el mateix cens.

Particularment destacable va ser també l'observació, el 27 de juliol, d'un juvenil de martinet de nit (*Nycticorax nycticorax*) al punt P4. Aquest registre aporta un element d'interès addicional al cens, tant per la menor detectabilitat habitual de l'espècie durant les hores centrals del matí com pel fet que l'exemplar fos identificat expressament com a juvenil.

La comunitat de limícoles va estar representada principalment pel corriol petit (*Charadrius dubius*), observat en diversos punts de les dues jornades, i per la camesllargues (*Himantopus himantopus*). El 27 de juliol es van comptabilitzar quatre camesllargues al punt P7, juntament amb la resta de la comunitat aquàtica.

En canvi, el corriol camanegre (*Anarhynchus alexandrinus*), que havia estat objecte d'un seguiment específic durant les primeres setmanes de juliol, no apareix als censos del 27 ni del 29 de juliol. Aquesta absència és coherent amb les observacions de les jornades anteriors, quan el jove seguit durant el mes ja havia assolit la fase de volander i, per tant, havia augmentat considerablement la seva mobilitat i disminuït la probabilitat de detecció en un punt concret de la platja. L'absència als censos, per tant, no implica necessàriament l'abandonament de l'àmbit general, sinó una menor detectabilitat en aquesta fase.

La comunitat d'aus marines i litorals també va mostrar alguns resultats molt destacables. Durant el cens del 27 de juliol es van produir concentracions importants de gavina capnegra (*Ichthyaelus melanocephalus*), amb 30 exemplars al punt P2 i 12 al punt P3, així com de gavina corsa (*Ichthyaelus audouinii*), amb 10 exemplars al P3, als quals s'afegien els registres dels punts anteriors.

El 29 de juliol es van tornar a detectar agrupacions significatives de gavines, amb 15 gavines capnegres i 6 gavines corses al punt P3, a més dels exemplars registrats als punts anteriors. Aquestes concentracions posen de manifest el paper de la desembocadura com a zona de descans i alimentació per a les aus marines durant el període estival.

El xatrac beclarg (*Thalasseus sandvicensis*) també va ser detectat durant les dues jornades, amb petits grups d'un o dos exemplars als sectors litorals. Igualment, es va mantenir la presència del gavià argentat (*Larus michahellis*) i de la gavina riallera (*Chroicocephalus ridibundus*). El 27 de juliol, un dels gavians argentats observats al P1 va ser identificat expressament com a juvenil.



El cens del 29 de juliol va aportar també una observació de blauet (*Alcedo atthis*), amb presència de l'espècie als sectors aquàtics durant la jornada. Aquesta observació reforça la importància dels trams amb aigua i vegetació associada com a zones d'alimentació per a espècies especialitzades en la captura de petits organismes aquàtics.

Pel que fa a les espècies exòtiques, els censos de finals de juliol mostren una presència especialment notable del bec de corall senegalès (*Estrilda astrild*). El 27 de juliol es van comptabilitzar diversos grups al llarg del recorregut, culminant amb 12 exemplars al punt P9. El 29 de juliol es va observar un grup encara més important, amb 15 exemplars al P8 i 7 al P9.

La cotorreta de pit gris (*Myiopsitta monachus*) també va mantenir una presència important. El 29 de juliol destaca especialment el registre de vuit exemplars al punt P7, als quals s'afegeixen observacions en altres punts del recorregut. La presència reiterada d'ambdues espècies confirma la consolidació de poblacions exòtiques en els ambients arbrats i oberts de l'entorn del PEIN.

En conjunt, els censos de finals de juliol de 2026 mostren una comunitat ornitològica caracteritzada per tres processos especialment evidents. D'una banda, es manté la fase final del període reproductor, clarament reflectida en la presència de juvenils de fotja comuna, d'un juvenil de martinet de nit i d'un juvenil de gavià argentat. D'altra banda, comencen a adquirir més importància les concentracions postreproductores, especialment visibles en espècies com la cadenera, la tórtora turca, el tudó i diverses gavines. Finalment, es manté encara una elevada presència d'espècies estivals, especialment orenetes, que continuen utilitzant intensament els espais oberts i aquàtics de la desembocadura.

Els resultats també evidencien una utilització diferenciada dels diversos sectors del PEIN. Els punts més propers a la franja litoral concentren bona part de les gavines, xatrac i limícoles; els sectors de vegetació i espais oberts acullen les concentracions més importants de passeriformes i columbiformes; i els punts associats a la llacuna litoral concentren la comunitat d'aus aquàtiques i els principals indicis de reproducció.

Aquesta diversitat d'usos confirma la importància de conservar el mosaic d'hàbitats de la desembocadura i de mantenir una gestió que tingui en compte simultàniament els ambients aquàtics, litorals, de ribera i terrestres. Especialment durant els mesos d'estiu, quan la pressió recreativa és elevada, la continuïtat dels censos permet detectar canvis en la composició de la comunitat, seguir l'evolució dels processos reproductors i identificar tant concentracions estacionals com l'evolució de les poblacions d'espècies exòtiques.

En aquest sentit, els censos de juliol confirmen que el PEIN Desembocadura del riu Foix manté una elevada funcionalitat ecològica en plena temporada estival, actuant simultàniament com a espai reproductor, zona d'alimentació, refugi i lloc de concentració postreproductora per a una comunitat d'aus diversa. La persistència d'aquesta funcionalitat, en un context de forta freqüentació humana i de transformació recent de l'espai, reforça la necessitat de continuar amb el seguiment ornitològic sistemàtic i amb les mesures de protecció, vigilància i sensibilització desenvolupades al PEIN.

6.5 VISITES GUIADES

Durant el mes de juliol de 2026, el programa de visites guiades vinculat al PEIN Desembocadura del riu Foix ha entrat en una nova fase d'organització, condicionada principalment per les elevades temperatures pròpies de l'estiu i per la necessitat d'adaptar la programació de les activitats a unes condicions meteorològiques més exigents.



El 1 de juliol de 2026, el Departament de Turisme de l'Ajuntament de Cubelles va comunicar la decisió de donar per finalitzat el cicle de visites guiades dedicades a l'abellerol, considerant que la proximitat de la següent activitat prevista deixava poc marge per efectuar-ne una difusió adequada i que les elevades temperatures feien poc recomanable mantenir noves sortides d'aquest tipus durant les setmanes següents. D'aquesta manera, es va donar per tancat el programa «A la recerca de l'abellerol», desenvolupat durant les setmanes anteriors i que havia tingut una resposta especialment positiva en la seva darrera edició, combinada amb un tast de vins i productes locals.

Paral·lelament, el mateix Departament de Turisme va decidir reduir la freqüència de les visites guiades habituals a la desembocadura. Davant les temperatures elevades, es va descartar mantenir el ritme previst de dues visites mensuals, optant per concentrar la programació en activitats puntuals vinculades també a la programació festiva municipal.

En aquest marc es van establir dues noves dates principals per a les visites a la desembocadura: una primera activitat el 26 de juliol de 2026, prevista per incorporar-se al programa de la Festa Major Petita, i una segona visita programada per al 16 d'agost de 2026, vinculada al programa de Festa Major. També es va plantejar la preparació d'un material de difusió específic per a cadascuna de les activitats, adaptant-ne la temàtica als continguts ambientals més adequats per a cada moment.

A més, i arran de la bona acollida de l'activitat especial dedicada a l'abellerol amb tast de vins, es va plantejar la realització d'una nova visita guiada amb tast de vins a la desembocadura, prevista per al diumenge 30 d'agost de 2026. La proposta es va plantejar en un format adaptat a les característiques de l'espai i a les condicions estivals, valorant especialment l'horari més adequat, la disponibilitat de zones d'ombra i tranquil·litat i la possibilitat d'organitzar dos grups de fins a quinze persones. La idea inicial preveia que, mentre un grup realitzés la visita guiada, l'altre participés en el tast de vins, alternant posteriorment les activitats per garantir una experiència més còmoda i ordenada. Aquesta proposta es va començar a coordinar entre el Departament de Turisme, el servei d'informadors ambientals i els responsables de l'activitat de tast.

La primera de les noves activitats programades es va desenvolupar el 26 de juliol de 2026, amb una visita guiada al PEIN Desembocadura del riu Foix emmarcada dins les activitats d'educació, divulgació i sensibilització ambiental.

La convocatòria va tenir una resposta especialment positiva. Es van formalitzar 21 inscripcions i van assistir les 21 persones inscrites, assolint-se així un 100 % d'assistència. Aquesta elevada participació va posar de manifest l'interès generat per la proposta i va permetre desenvolupar una visita amb un grup nombrós, atent i participatiu.

L'itinerari va seguir el recorregut habitual, amb inici a l'entorn de l'Oficina de Turisme i continuació pels diferents sectors de la desembocadura fins al pont del carrer de Lleida. Al llarg del recorregut es van realitzar diverses aturades interpretatives per observar la fauna, identificar els principals hàbitats presents i explicar els processos naturals que caracteritzen la desembocadura, així com algunes de les transformacions més recents de l'espai.

Una part destacada de la visita es va dedicar a l'observació i identificació de l'avifauna característica del PEIN. Durant el recorregut es van poder observar diferents espècies pròpies dels ambients aquàtics i de les zones humides, entre les quals la polla d'aigua (*Gallinula chloropus*), el coriol petit (*Charadrius dubius*), la fotja comuna (*Fulica atra*) i el cabusset (*Tachybaptus ruficollis*).



A partir d'aquests albiraments es van explicar les principals característiques de l'avifauna vinculada a la desembocadura, aprofitant l'observació directa dels exemplars per comentar-ne els hàbits, els ambients que freqüenten i la seva relació amb els diferents hàbitats presents. També es va posar en relleu la funció de la desembocadura com a espai d'alimentació, refugi, descans i reproducció per a nombroses espècies d'ocells i la importància ecològica de les petites zones humides litorals.

Un dels eixos principals de la visita va ser l'explicació dels efectes de la DANA sobre la desembocadura del riu Foix. Durant l'itinerari es van aprofitar diferents punts per mostrar sobre el terreny les transformacions provocades per aquest episodi i explicar com una avinguda important del riu pot modificar en poc temps la configuració física i ecològica de la desembocadura.

Aquestes explicacions van permetre abordar aspectes relacionats amb la redistribució dels sediments, els canvis en la vegetació, la modificació dels hàbitats disponibles per a la fauna i, en general, el caràcter dinàmic dels sistemes fluvials i litorals. Aquest enfocament manté la línia interpretativa que ja s'havia anat incorporant a les visites de 2026, centrada en la lectura del paisatge i en la comprensió dels processos de transformació recents de l'espai.

El pont del carrer de Lleida, punt final del recorregut, va generar un interès especialment elevat entre els assistents. En aquest sector es van formular nombroses preguntes relacionades amb el mateix pont i amb la seva vinculació amb el funcionament i la dinàmica de la desembocadura. Aquest interès va donar lloc a un espai de conversa especialment participatiu, durant el qual es van poder respondre els diferents dubtes plantejats i aprofundir en les qüestions que generaven més curiositat entre el grup.

Durant el recorregut també es va dedicar una atenció específica a la importància ecològica del bosc de ribera, destacant-ne la funció com a refugi, zona d'alimentació i espai reproductor per a nombroses espècies, especialment ocells. Igualment, es va explicar el paper d'aquestes formacions vegetals en la diversificació dels hàbitats, la connectivitat ecològica i l'estabilització dels marges fluvials.

També es van posar en valor els sistemes dunars litorals, explicant-ne la fragilitat i la importància ecològica. Es va destacar el seu paper com a hàbitat per a flora i fauna especialitzades, la seva participació en la retenció i acumulació natural de sorra i la seva funció en la protecció del litoral davant processos erosius i episodis meteorològics adversos. Aquestes explicacions van permetre reforçar el missatge sobre la necessitat de respectar els sectors més sensibles i evitar actuacions que en puguin provocar la degradació.

La visita del 26 de juliol va tenir una valoració molt positiva tant pel nivell d'assistència com per la participació activa dels assistents. El fet que es presentessin les 21 persones inscrites, assolint-se un 100 % d'assistència, va convertir l'activitat en un èxit de convocatòria. Les nombroses preguntes formulades durant el recorregut van afavorir una visita dinàmica i participativa, en què l'observació directa de l'avifauna es va combinar amb l'explicació dels principals hàbitats del PEIN, els efectes de la DANA, la importància del bosc de ribera i dels sistemes dunars i les qüestions vinculades al pont del carrer de Lleida.

En conjunt, el mes de juliol de 2026 ha representat un reajustament del programa de visites guiades del PEIN. El tancament del programa específic dedicat a l'abellerol i la reducció temporal del nombre d'activitats a la desembocadura responen principalment a les elevades temperatures i a la necessitat de garantir unes condicions adequades de confort i seguretat per als participants.



Malgrat aquesta reducció de la freqüència, l'elevada participació registrada en la visita del 26 de juliol evidencia que les activitats interpretatives continuen despertant un interès important entre la ciutadania. La nova programació prevista per a l'agost, amb una visita el 16 d'agost i una activitat especial amb tast de vins el 30 d'agost, dona continuïtat a aquesta línia de divulgació ambiental, alhora que explora nous formats que combinen interpretació del patrimoni natural, ecoturisme i promoció del territori.

	DISSABTES / ALTRES	DIUMENGE	BOSSA HORES VISITES 2026	
			TOTAL MES	ACUMULAT ANY
VISITES GUIADES JULIOL 2026	0	1	1 visita	14 visites
			RESTEN	14 VISITES



7 INCIDÈNCIES

En aquest apartat es descriuen les incidències detectades a l'espai PEIN Desembocadura del riu Foix durant el servei de vigilància corresponent al mes de juliol de 2026.

Les incidències registrades durant el període es poden agrupar principalment en dues categories, segons la seva naturalesa i recurrència:

- Incidències derivades de l'incompliment de la normativa de l'espai natural, que inclouen els accessos de persones a sectors restringits, la presència de gossos, especialment quan circulen deslligats, bicicletes, activitats de pesca, bany i accés mitjançant pàdel surf, així com altres usos incompatibles amb els objectius de conservació de l'espai.
- Incidències ambientals, estructurals o pròpies de l'espai natural, entre les quals s'inclouen l'abandonament o acumulació de residus, el deteriorament dels elements de delimitació i senyalització, les problemàtiques vinculades a la fauna, la detecció d'espècies exòtiques o invasores i les situacions que requereixen comunicació o coordinació amb la Policia Local, els Agents Rurals o altres serveis competents.

El mes de juliol de 2026 ha estat marcat per una elevada pressió d'ús sobre la desembocadura, coincidint amb la plena temporada estival. L'augment de visitants i l'ús recreatiu de l'entorn litoral han comportat una intensificació de les tasques de vigilància i mediació, especialment als accessos de la desembocadura, la platja, el passeig fluvial i els sectors delimitats de la zona protegida.

L'accés de persones a l'interior de les zones protegides o restringides ha continuat essent la incidència més freqüent. A partir del recompte dels registres diaris es documenten 188 persones detectades dins aquests sectors al llarg del mes. Les xifres van variar notablement entre jornades, amb episodis especialment significatius com les 12 persones detectades el 7 de juliol, les 17 del 15 de juliol o les 6 del 30 de juliol.



En termes generals, la resposta dels usuaris davant les indicacions dels informadors va ser positiva i la major part de les situacions es van resoldre de manera amistosa després d'explicar les restriccions existents, la sensibilitat ecològica de la desembocadura i la necessitat d'evitar l'accés als sectors protegits. La reiteració d'aquestes entrades, però, posa de manifest la necessitat de mantenir una vigilància continuada i de conservar en bon estat els elements físics de delimitació.



Tot i aquest predomini de resolucions cordials, durant el mes també es van produir alguns episodis puntuals de conflicte. L'11 de juliol, una de les dues persones detectades dins la zona de la desembocadura es va encarar verbalment amb l'informador quan aquest li va comunicar que l'accés estava prohibit. Davant la situació, el professional es va apartar i l'episodi no va tenir continuïtat. El 19 de juliol, una altra persona que estava prenent el sol dins el sector protegit del pont destruït va reaccionar amb insults quan se li va demanar que abandonés la zona, tot i que finalment va marxar.

La jornada del 19 de juliol va ser especialment significativa per la diversitat d'usos incompatibles detectats. Durant el dia es van localitzar sis banyistes en sectors protegits –quatre a la desembocadura i dos a la zona del búnquer–, nou embarcacions de pàdel surf a la desembocadura, una persona prenent el sol dins la zona protegida, dues persones intentant accedir-hi saltant el pal i la corda de delimitació i un pescador que orientava la línia cap a l'interior de la zona protegida. Les diferents intervencions van permetre reconduir les situacions i aconseguir que els usuaris abandonessin els sectors restringits o modifiquessin la seva activitat.

Les activitats nàutiques van generar també diverses incidències al llarg del mes. A més de les nou embarcacions de pàdel surf detectades el 19 de juliol, el 17 de juliol dues de les persones localitzades dins la zona protegida hi havien accedit amb pàdel surf. Igualment, el 23 de juliol es van detectar quatre persones que havien accedit a la zona protegida mitjançant aquesta activitat. Aquest tipus d'accés requereix una atenció específica durant l'estiu, ja que permet arribar des del mar a sectors restringits que poden ser percebuts erròniament com a espais oberts al públic.

Pel que fa a la pesca, es van registrar diverses intervencions. El 19 de juliol es va informar un pescador que estava dirigint la canya cap a l'interior de la zona protegida, i aquest va modificar l'activitat després de rebre les indicacions corresponents. El 30 de juliol, una de les sis persones detectades dins l'espai protegit també estava pescant. Mentre l'informador procedia a fer-la sortir, es va presentar una patrulla de la Policia Local, que va reforçar la informació sobre la prohibició i les restriccions existents.

Les incidències relacionades amb gossos i bicicletes es van mantenir presents durant el juliol. En conjunt, els registres documenten 14 gossos, dels quals com a mínim 7 consten expressament com a deslligats, així com 3 bicicletes. Entre les jornades més significatives destaca el 7 de juliol, amb dos gossos, tots dos deslligats, i una bicicleta, així com el 8 de juliol, amb un gos deslligat i una bicicleta. També es van detectar gossos deslligats els dies 28, 29 i 30 de juliol.

Una altra problemàtica que va requerir una vigilància continuada va ser la col·locació recurrent de menjar i recipients amb aigua destinats als gats. Els registres documenten repetidament la presència de pinso, aigua o recipients al mur, al passeig fluvial i en altres punts propers o interiors a la zona protegida. Aquestes situacions es van documentar fotogràficament i, en diferents jornades, les imatges van ser enviades als Agents Rurals per facilitar-ne el seguiment.

La problemàtica es va mantenir fins als darrers dies del mes. El 30 de juliol, per exemple, es van tornar a enviar als Agents Rurals fotografies del menjar i/o aigua dipositats per als gats a l'interior de la zona protegida. La reiteració d'aquesta pràctica continua representant un factor de risc per a la fauna silvestre i reforça la necessitat de mantenir la coordinació amb els organismes competents.

Precisament el 30 de juliol es va produir una actuació vinculada indirectament a aquesta problemàtica. A la zona nord es va localitzar un juvenil d'erigó comú (*Erinaceus europaeus*) a prop de la parada d'autobús i del sector on es diposita aliment per als gats. En considerar-se un punt



de risc, l'animal va ser retirat d'aquest emplaçament i reubicat directament a l'interior de la zona protegida, en un hàbitat més adequat.

Les incidències relacionades amb els residus i abocaments també van tenir un pes important durant el mes. A banda de la retirada ordinària de deixalles efectuada durant les tasques de manteniment, es van detectar diversos episodis que, per la seva naturalesa, van requerir actuacions específiques o la formalització d'un registre d'incidència.

El 7 de juliol es va localitzar una cadira de plàstic negra, trencada i bolcada, abandonada enmig de la zona protegida. La seva presència generava contaminació visual, impacte antròpic sobre l'entorn natural i risc d'afavorir nous abandonaments de residus. Es va procedir a la retirada immediata de la cadira i al seu trasllat als contenidors més propers, quedant la incidència resolta durant la mateixa jornada.

El 27 de juliol es van localitzar a la línia de sorra restes marines presumiblement vinculades a activitats de pesca, concretament una boia de senyalització amb cordam i una bandeirola vermella. La presència del cordam comportava un risc d'enredament o atrapament per a l'avifauna i la fauna marina, a més de constituir una font potencial de contaminació i fragmentació de materials. El conjunt va ser retirat immediatament de la zona protegida i dipositat als contenidors corresponents.

El 28 de juliol es va detectar un abocament il·legal de residus voluminosos al Camí Poliesportiu Cubelles, georeferenciat a les coordenades ETRS89-UTM31N 388434.64, 4562484.08. L'abocament estava format per un sofà de color beix, calaixos, poliestirè expandit, runa, restes de desbrossament i altres materials. Aquesta acumulació generava un impacte visual i paisatgístic notable, podia afectar la vegetació i la fauna i comportava el risc de consolidar el punt com a zona habitual d'abocament per efecte crida. Es va contactar amb els Agents Rurals, que es van desplaçar fins a la zona i van aixecar l'acta corresponent.

En paral·lel, durant les diferents jornades es va continuar retirant una quantitat considerable de residus ordinaris. Entre les actuacions més destacades figuren els 80 litres retirats el 7 de juliol, els 70 litres registrats el 23 i el 27 de juliol, els 60 litres retirats els dies 24 i 28, i els 140 litres retirats el 30 de juliol.

Pel que fa als elements de delimitació de la zona protegida, el juliol va requerir nombroses actuacions de reparació i reposicionament. Els informadors van detectar de manera reiterada trams de cinta trencats i tanques caigudes, que van ser reparats o recol·locats per mantenir la funcionalitat del sistema de protecció. Entre les actuacions més destacades figura la del 27 de juliol, quan es van recol·locar 10 tanques i es van reparar 7 trams de cinta, així com la del 28 de juliol, amb quatre tanques recol·locades i dues reparacions de cinta.

També es van desenvolupar actuacions sobre els elements informatius i de senyalització, amb neteges periòdiques destinades a mantenir la seva visibilitat. El 4 de juliol es van netejar 10 cartells, el 14 de juliol se'n van netejar 17, alguns exteriors i altres interiors, i el 30 de juliol es van netejar 12 cartells exteriors. Aquest manteniment resulta especialment rellevant durant els mesos de major afluència, ja que la correcta lectura de la senyalització constitueix una eina preventiva essencial.

Pel que fa al seguiment de fauna, durant el juliol es van registrar diferents situacions que van requerir una actuació o un seguiment específic. El 23 de juliol es va detectar una gavina corsa (*Ichthyophaga atricapilla*) amb una ala trencada o afectada, fet que va quedar consignat com a incidència. Aquell mateix dia es va detectar una família que havia accedit a la platja de la zona protegida i estava capturant crancs; després de ser informada, va deixar els animals i va abandonar el sector.



Una altra de les incidències ambientals més significatives va ser la detecció, el 27 de juliol, d'un niu globular de grans dimensions de vespa asiàtica (*Vespa velutina*), situat a la capçada d'un tamariu de la zona protegida, a l'entrada del pont trencat del Passeig Fluvial. La incidència es va georeferenciar a les coordenades ETRS89-UTM31N 389009.03, 4561811.73. La presència del niu comportava un risc potencial de picades per als usuaris i una amenaça per als pol·linitzadors i altres components de la biodiversitat local. Es va efectuar una trucada a la Policia Local per activar el protocol corresponent i posteriorment la patrulla va informar que la situació ja havia estat gestionada.

Durant el mes també es va mantenir el seguiment del corriol camanegre (*Anarhynchus alexandrinus*). El 17 de juliol es va observar presumptament el jove que s'havia estat seguint durant les jornades anteriors, aquesta vegada sense els adults i amb capacitat per efectuar vols curts, fet indicatiu d'una fase avançada del seu desenvolupament. El 20 de juliol ja no es va localitzar cap exemplar, però el jove es considerava volander, reduint-se significativament el risc de depredació o trepig respecte a les fases anteriors.

Paral·lelament, es va mantenir el seguiment de diverses espècies exòtiques o invasores, amb observacions recurrents de tortuga de Florida, cranc blau, gambúsia i cotorreta de pit gris, així com observacions puntuals d'ànec de les Bahames i vespa asiàtica. Aquest seguiment permet detectar canvis en la distribució d'aquestes espècies i activar actuacions específiques quan la situació ho requereix.

Entre les incidències del període, quatre van requerir la formalització d'un registre específic d'incidència, continuant la numeració iniciada durant els mesos anteriors:

- INC-26/012 – 07/07/2026 – Abocament de residus / Abandonament d'una cadira trencada

Es va localitzar una cadira de plàstic de color negre, trencada i bolcada, abandonada a l'interior de la zona protegida. La seva presència generava contaminació visual, impacte antròpic sobre l'entorn natural i risc d'acumulació de noves deixalles. Es va procedir a la retirada immediata de la cadira i al seu posterior trasllat als contenidors més propers. La incidència va quedar resolta i tancada el mateix 7 de juliol de 2026.

- INC-26/013 – 23/07/2026 – Fauna ferida / Gavina corsa amb una ala afectada

Es va localitzar un exemplar de gavina corsa (*Ichthyophaga audouinii*) immobilitzat sobre la sorra, amb una ala trencada o afectada que li impedia volar. L'estat de l'animal comportava un risc elevat per a la seva supervivència, principalment per estrès, deshidratació o possible atac de predadors. Davant d'aquesta situació, es va efectuar una trucada immediata al 112 per activar el protocol corresponent de rescat de fauna ferida. Posteriorment, els Agents Rurals es van desplaçar fins al lloc, van recollir l'exemplar i en van efectuar el trasllat a un centre de recuperació. La incidència va quedar resolta i tancada el mateix 23 de juliol de 2026.

- INC-26/014 – 27/07/2026 – Espècies invasores / Niu de vespa asiàtica

Es va detectar un niu globular de grans dimensions de vespa asiàtica (*Vespa velutina*) situat a la capçada d'un tamariu de la zona protegida, a l'entrada del pont trencat del Passeig Fluvial, a les coordenades ETRS89-UTM31N 389009.03, 4561811.73. La situació comportava risc de picades per als usuaris i una afectació potencial sobre la biodiversitat local, especialment sobre la fauna autòctona de pol·linitzadors. Es va contactar amb la



Polícia Local per activar el protocol d'erradicació d'espècies invasores. La patrulla va informar posteriorment que la incidència ja havia estat gestionada.

➤ INC-26/015 – 27/07/2026 – Residus marins / Restes d'eines de pesca

Es van localitzar a la línia de sorra restes marines arrossegades per l'aigua, formades per una boia de senyalització amb cordam i una bandeirola vermella destinada a marcar estris de pesca. La presència d'aquests elements comportava risc d'enredament i atrapament per a l'avifauna i la fauna marina, així com contaminació de la zona protegida i risc de fragmentació dels materials. Es va efectuar la retirada immediata del conjunt i el seu posterior dipòsit als contenidors corresponents. La incidència va quedar tancada el mateix 27 de juliol de 2026.

➤ INC-26/016 – 28/07/2026 – Abocament il·legal de residus

Es va detectar un abocament il·legal de residus voluminosos al voral del Camí Poliesportiu Cubelles, a les coordenades ETRS89-UTM31N 388434.64, 4562484.08. Entre els materials presents hi havia un sofà de color beix, calaixos, poliestirè expandit, runa, restes de desbrossament i altres residus. La situació generava un impacte visual i paisatgístic notable, risc de degradació de la vegetació i possibles afectacions sobre la fauna i la flora, a més del risc de nous abocaments per efecte crida. Es va avisar els Agents Rurals i la responsable del servei. Els Agents Rurals es van desplaçar fins al punt i van aixecar l'acta corresponent. En la documentació disponible no consta encara formalment la data de tancament de la incidència.

La major part de les incidències detectades durant el mes es van resoldre satisfactòriament mitjançant actuacions d'informació ambiental, sensibilització, mediació directa amb els usuaris i petites intervencions correctores. Quan la naturalesa de la situació excedia les competències directes del servei, es va activar la coordinació amb la Policia Local o els Agents Rurals, garantint així la continuïtat del seguiment.

El mes de juliol de 2026 evidencia una intensificació de la pressió d'ús sobre la desembocadura del riu Foix i confirma la persistència d'algunes problemàtiques estructurals. Els 188 accessos documentats a zones protegides, la presència reiterada de gossos deslligats, les activitats nàutiques i de pesca, l'alimentació recurrent de gats, els desperfectes sobre els elements de delimitació i la detecció d'abocaments i incidències sobre fauna posen de manifest la necessitat de mantenir una vigilància estable durant la temporada estival.

En aquest context, la presència continuada del servei d'informació ambiental continua essent una eina fonamental tant per a la detecció precoç de les incidències com per a la seva resolució immediata, la sensibilització dels usuaris i la coordinació amb les administracions i cossos competents, contribuint directament a compatibilitzar l'ús públic amb la conservació dels valors ecològics del PEIN Desembocadura del riu Foix.

A l'Annex I. Fitxes de control i parts d'incidència s'adjunta la documentació completa corresponent als registres INC-26/012, INC-26/013, INC-26/014 i INC-26/015, juntament amb el material fotogràfic i els registres de seguiment associats.



8 OBSERVACIONS

L'ànec blanc (*Tadorna tadorna*): una presència destacada a la desembocadura del riu Foix i un indicador de la funcionalitat dels ambients aquàtics litorals

Durant el mes de juliol de 2026, el seguiment faunístic desenvolupat al PEIN Desembocadura del riu Foix ha permès documentar la presència de l'ànec blanc (*Tadorna tadorna*), un anàtid de dimensions considerables i aspecte inconfusible que constitueix una de les observacions ornitològiques més interessants del període. La seva detecció adquireix un interès especial perquè no es tracta d'una de les espècies habitualment dominants en els censos de la desembocadura i perquè va ser registrada en dues jornades de cens diferents a finals de mes, fet que permet considerar que l'exemplar va utilitzar l'espai durant diversos dies i no simplement com a conseqüència d'un pas puntual.

Concretament, durant el cens efectuat el 27 de juliol de 2026 es va registrar un exemplar d'ànec blanc al punt P7. En aquest mateix sector també es van observar altres espècies aquàtiques i limícoles, entre les quals ànec collverd, cabusset, polla d'aigua, fotja comuna i camesllargues. Dos dies més tard, durant el cens del 29 de juliol, es va tornar a registrar un exemplar de d'ànec blanc al mateix sector, novament associat a la comunitat d'aus aquàtiques de la desembocadura.



La repetició de l'albirament és precisament un dels aspectes que atorga més interès al registre. Amb les dades disponibles no es pot determinar amb certesa que es tractés del mateix individu, ni tampoc es pot interpretar aquesta presència com un índex de reproducció de l'espècie al Foix. Tanmateix, la coincidència espacial dels dos registres, separats només per dos dies, és compatible amb la permanència temporal d'un exemplar que estaria utilitzant els recursos disponibles a la desembocadura. Per tant, des d'un punt de vista de seguiment, es tracta d'una observació que convé incorporar al registre faunístic de l'espai i comprovar si es repeteix durant els mesos següents.

Un anàtid fàcilment identificable

L'ànec blanc és una espècie singular dins dels anàtids europees. Presenta unes dimensions intermèdies entre les dels ànecs típics i les de les oques petites i una silueta robusta i allargada. El seu plomatge adult és especialment característic, amb un fort contrast entre el blanc predominant del cos, el cap i la part superior del coll de tonalitats fosques verdoses, una ampla franja castanyosa al pit i zones negres a les ales. El bec és vermell intens i, en els mascles adults durant l'època reproductora, presenta una protuberància basal molt visible.



Aquest patró cromàtic fa que sigui una espècie relativament senzilla d'identificar a distància quan les condicions d'observació són adequades, diferenciant-se clarament de l'ànec collverd (*Anas platyrhynchos*) i de la resta d'anàtids que poden aparèixer habitualment a les zones humides litorals.

Existeix un cert dimorfisme sexual, encara que menys acusat que en altres ànecs. Els dos sexes comparteixen el patró general del plomatge, però el mascle sol ser més gran i presenta durant el període reproductor una protuberància vermella molt desenvolupada a la base del bec. Les femelles acostumen a mostrar colors lleugerament menys intensos i poden presentar zones blanquinoses al voltant de la base del bec i dels ulls.

Una espècie especialment vinculada als aiguamolls costaners

Un dels aspectes que ajuda a entendre l'interès de la seva aparició al Foix és la seva estreta vinculació amb els ambients aquàtics litorals. L'ànec blanc ocupa preferentment aiguamolls costaners, llacunes salabroses, salines, maresmes, estuaris i altres zones humides poc profundes, encara que també pot utilitzar determinats ambients aquàtics interiors.

A Catalunya, les principals concentracions es produeixen en grans zones humides litorals. L'Atlas dels ocells de Catalunya a l'hivern assenyala especialment sectors del delta de l'Ebre com el Fangar, els Alfacs, l'Encanyissada i la Tancada, i indica que les principals zones de nidificació coincideixen en bona mesura amb sectors que també mantenen poblacions hivernants destacades.

Aquest requeriment ecològic permet establir una relació directa amb les característiques de la desembocadura del Foix. Malgrat les seves dimensions molt més reduïdes respecte de grans aiguamolls com el delta de l'Ebre, el PEIN presenta un mosaic de làmina d'aigua, sectors somers, marges fangosos, platja, desembocadura i vegetació palustre i de ribera que pot proporcionar temporalment condicions adequades perquè determinades aus aquàtiques hi descansin o s'alimentin.


Per aquest motiu, la presència de l'ànec blanc no s'ha d'interpretar tant com una evidència d'una població establerta al Foix, sinó com una mostra de la capacitat que té una petita zona humida litoral per funcionar com a hàbitat complementari dins d'una xarxa territorial molt més àmplia d'aiguamolls, desembocadures i espais costaners.

Alimentació i aprofitament dels sectors somers

L'ànec blanc està especialment adaptat a alimentar-se en aigües poc profundes i sobre substrats fangosos. La seva dieta és principalment d'origen animal i inclou petits invertebrats aquàtics, crustacis, mol·luscs, insectes i altres organismes associats als sediments, encara que també pot incorporar matèria vegetal.

Aquesta forma d'alimentació explica la seva preferència per zones somes, maresmes i marges de llacunes, on pot prospectar els sediments i la làmina superficial d'aigua. La disponibilitat d'aquests microhàbitats resulta determinant no només per a aquesta espècie, sinó per a nombroses aus aquàtiques i limícoles.

En el cas del Foix, aquest aspecte és especialment interessant perquè la desembocadura és un sistema dinàmic, en què les variacions del nivell de l'aigua, els episodis de crescuda, la connexió o desconexió temporal amb el mar i la redistribució dels sediments poden modificar notablement la disponibilitat de zones somes i marges aptes per a l'alimentació de les aus.



Distribució i moviments: per què és interessant trobar-lo al juliol?

L'ànec blanc presenta una distribució extensa pel Paleàrtic i mostra comportaments migratoris diferents segons l'origen de les poblacions. Les poblacions del centre i del nord d'Europa són fonamentalment migradores i una part dels exemplars passa l'hivern a les costes mediterrànies i atlàntiques. L'Institut Català d'Ornitologia assenyala, a més, l'existència d'una migració de muda molt característica, durant la qual importants contingents europeus es concentren en determinats sectors del mar del Nord; aquests desplaçaments comencen precisament durant els mesos de juliol i agost.

Aquest element és important a l'hora d'interpretar prudentment els registres del Foix. El fet d'haver observat l'espècie els dies 27 i 29 de juliol es produeix en un moment de l'any en què les poblacions europees poden començar a experimentar moviments postreproductors i relacionats amb la muda.

Per tant, la data dels albiraments és ecològicament coherent amb un període de major mobilitat de l'espècie, però les dades disponibles al Foix no permeten determinar l'origen de l'exemplar, la durada exacta de la seva estada ni la causa concreta de la seva presència.

Precisament per això, la continuïtat del seguiment és especialment important. Si en anys futurs es repetissin observacions de *Tadorna tadorna* durant períodes similars, es podria començar a valorar si la desembocadura és utilitzada de manera recurrent com a punt d'aturada temporal.

La importància de les petites zones humides litorals

L'albirament de l'ànec blanc permet posar en valor un aspecte que sovint queda eclipsat quan es comparen espais naturals de dimensions molt diferents: una zona humida no necessita tenir una gran extensió per desenvolupar una funció ecològica significativa.

Les petites desembocadures i llacunes litorals poden actuar com a punts intermedis dins dels desplaçaments de les aus. Per a un ocell en moviment, trobar una làmina d'aigua amb disponibilitat d'aliment, tranquil·litat i zones de repòs pot representar una oportunitat per recuperar reserves energètiques abans de continuar els seus desplaçaments.

La desembocadura del Foix s'ha d'entendre, per tant, no com un sistema ecològic aïllat, sinó com una peça integrada en una xarxa de zones humides del litoral mediterrani. La seva proximitat a altres espais humits i sectors costaners fa possible l'arribada temporal d'espècies que no necessàriament formen part de la comunitat permanent de la desembocadura.



Aquesta funció resulta especialment rellevant en un litoral profundament urbanitzat, on moltes zones humides han desaparegut, s'han reduït o han quedat fragmentades. La conservació dels petits espais que encara mantenen condicions naturals contribueix a preservar aquesta connectivitat funcional.

Quina importància té realment la presència de l'ànec blanc al Foix?

Des d'un punt de vista de gestió, és important dimensionar correctament el significat de l'observació. No es pot afirmar, només a partir dels dos registres de juliol, que la presència de l'ànec blanc representi un canvi en la comunitat faunística del Foix, ni que l'espècie s'hi hagi establert. Tampoc s'han documentat comportaments reproductors que permetin considerar la desembocadura una zona de cria.

El valor del registre és un altre. En primer lloc, incorpora una espècie d'interès als seguiments efectuats durant el juliol i amplia la informació disponible sobre les aus aquàtiques que poden utilitzar temporalment l'espai. En segon lloc, la seva aparició en dues jornades de cens consecutives, els dies 27 i 29 de juliol, i en el mateix sector, suggereix que durant aquells dies la desembocadura presentava condicions suficientment adequades perquè almenys un exemplar hi romangués o hi retornés. I, en tercer lloc, la seva presència és interessant perquè es produeix juntament amb una comunitat aquàtica diversa. L'ànec blanc no apareix en un espai biològicament empobrit, sinó compartint sector amb fotges, polles d'aigua, cabussets, ànecs collverds, camesllargues i altres espècies vinculades a la làmina d'aigua i als seus marges. Aquesta coincidència reforça la interpretació del sector com una unitat funcional per a l'avifauna aquàtica.

Un registre que reforça la necessitat del seguiment continuat

L'observació de *Tadorna tadorna* exemplifica també la utilitat dels censos sistemàtics. Una observació aïllada pot passar desapercibuda o considerar-se anecdòtica; en canvi, l'existència de recorreguts periòdics i punts de mostreig estables permet comprovar si una espècie reapareix, en quins sectors ho fa i durant quant temps.

A llarg termini, aquesta informació és especialment valuosa per diferenciar les presències ocasionals dels patrons recurrents i per detectar possibles canvis en la comunitat ornitològica.

En aquest sentit, seria convenient mantenir una atenció específica sobre l'ànec blanc durant els propers censos, especialment durant el final de l'estiu, la migració postnupcial i l'hivern. No es tracta d'establir una actuació específica de gestió per aquesta espècie a partir d'un únic episodi, sinó d'aprofitar el registre com a punt de partida per comprovar-ne futures aparicions.

Conservació de l'hàbitat i tranquil·litat de la fauna

L'aparició d'una espècie vinculada als aiguamolls costaners posa novament de manifest la necessitat de conservar no només les espècies, sinó també els processos físics i ecològics que generen els hàbitats que aquestes necessiten.

Mantenir sectors amb poca pertorbació, evitar l'accés incontrolat a les zones restringides, conservar els marges de la llacuna, limitar les molèsties provocades per persones i animals domèstics i preservar la qualitat de l'aigua són actuacions que beneficien el conjunt de la comunitat aquàtica.



Aquesta consideració és especialment important durant el juliol, quan la desembocadura suporta simultàniament una elevada freqüentació humana i una intensa activitat faunística. La presència de visitants, banyistes i altres usos recreatius pot coincidir espacialment amb els punts que les aus utilitzen per alimentar-se o descansar. Per això, les delimitacions existents i la tasca dels informadors ambientals tenen una funció que va més enllà de protegir les espècies reproductores: també permeten conservar petites àrees de tranquil·litat que poden ser aprofitades per exemplars en dispersió o moviment.

Una nova peça dins del seguiment faunístic del Foix

En conjunt, la detecció de l'ànec blanc (*Tadorna tadorna*) els dies 27 i 29 de juliol de 2026 constitueix una de les observacions destacades del mes i justifica la seva incorporació al seguiment faunístic de la Desembocadura del riu Foix. La seva importància no deriva d'una suposada excepcionalitat absoluta de l'espècie a Catalunya, ja que l'ànec blanc forma part de l'avifauna de les zones humides catalanes i manté poblacions importants en alguns dels grans aiguamolls litorals. El seu interès rau sobretot en el context local del registre, en la repetició de l'observació i en la informació que aporta sobre la capacitat d'una zona humida litoral de petites dimensions per acollir temporalment una diversitat considerable d'aus aquàtiques.

Els registres de juliol reforcen així una idea que es repeteix al llarg dels seguiments desenvolupats al PEIN: la biodiversitat de la desembocadura no depèn únicament de les espècies que hi resideixen de manera permanent o hi nidifiquen, sinó també de la seva capacitat per oferir refugi, alimentació i descans a espècies que utilitzen l'espai temporalment.

L'ànec blanc constitueix, en aquest sentit, un bon exemple del valor de mantenir la connectivitat i la funcionalitat ecològica de les petites zones humides costaneres. La conservació de la llacuna litoral, dels sectors somers, dels marges i de les àrees de tranquil·litat és essencial perquè la desembocadura continuï actuant com una peça funcional dins del conjunt d'espais naturals del litoral.

Per aquest motiu, més que interpretar la seva aparició com un fet excepcional aïllat, el registre d'ànec blanc s'ha de considerar una dada d'interès que incrementa el coneixement sobre la comunitat faunística del PEIN i que caldrà seguir en el temps. La continuïtat dels censos permetrà determinar si l'observació de juliol de 2026 va correspondre a una presència estrictament ocasional o si, per contra, l'ànec blanc utilitza la desembocadura de manera esporàdica però recurrent en determinats moments del seu cicle anual.

En qualsevol dels dos casos, la seva detecció posa de manifest el valor del seguiment ambiental continuat i reforça la necessitat de conservar un mosaic d'hàbitats aquàtics i litorals capaç de respondre a les necessitats tant de les espècies habituals com d'aquelles que apareixen de manera més puntual. És precisament aquesta combinació entre comunitats estables i presències temporals la que contribueix a explicar l'elevada diversitat ornitològica que caracteritza el PEIN Desembocadura del riu Foix.



ANNEX I FITXA CONTROL I PARTES D'INCIDÈNCIES





REGISTRE D'INCIDÈNCIES

	CODI (INC-ANY/00X)	INC-26/012
	DATA	07/07/26
TIPOLOGIA D'INCIDÈNCIA	ABOCAMENT DE RESIDUS	
DESCRIPCIÓ S'ha localitzat una cadira de plàstic de color negre, trencada i bolcada, abandonada enmig de la zona protegida.		
EFFECTES DERIVATS Contaminació visual, degradació de l'entorn natural protegit, risc de microabocaments acumulatius en la mateixa zona i potencial risc de degradació del material.		
MESURES CORRETORES Retirada immediata del marc metàl·lic de la zona afectada. Tot i que inicialment es preveia traslladar-lo a la deixalleria, el material ha estat lliurat i guardat pels conserges del pavelló, atès que s'ho han volgut quedar per aprofitar-ho.		
PERSONA QUE COMUNICA LA INCIDÈNCIA:	Marc Calza Zamora	
PERSONA QUE REP LA NOTIFICACIÓ:	Laura Torres	
ENCARREGAT RESOLUCIÓ INCIDÈNCIA:	Manteniment Klimetica	
DATA TANCAMENT INCIDÈNCIA:	07/07/26	

ADJUNTAR FOTOS (SI ESCAU)



ABANS DE L'ACTUACIÓ



DESPRÉS DE L'ACTUACIÓ





REGISTRE D'INCIDÈNCIES

	CODI (INC-ANY/00X)	INC-26/013
	DATA	23/07/26
TIPOLOGIA D'INCIDÈNCIA	AU FERIDA	
DESCRIPCIÓ Localització d'un exemplar de gavina corsa (<i>Ichthyæetus audouinii</i>) amb una ala trencada/afectada que li impedeix el vol i la manté immobilitzat sobre la sorra.		
EFFECTES DERIVATS Risc de mort de l'animal per estrès, deshidratació o atac de predadors.		
MESURES CORRECTORES Trucada immediata al 112 per activar el protocol de rescat de fauna ferida. Han vingut els Agents Rurals per a la seva recollida i trasllat a un centre de recuperació		
PERSONA QUE COMUNICA LA INCIDÈNCIA:	Marc Calza Zamora	
PERSONA QUE REP LA NOTIFICACIÓ:	Laura Torres	
ENCARREGAT RESOLUCIÓ INCIDÈNCIA:	Manteniment Klimetica	
DATA TANCAMENT INCIDÈNCIA:	23/07/26	

ADJUNTAR FOTOS (SI ESCAU)



ABANS DE L'ACTUACIÓ



DESPRÉS DE L'ACTUACIÓ





REGISTRE D'INCIDÈNCIES

	CODI (INC-ANY/00X)	INC-26/014
	DATA	27/07/26
TIPOLOGIA D'INCIDÈNCIA	NIU DE VESPA ASIÀTICA	
DESCRIPCIÓ Detectat un niu globular de grans dimensions de vespa asiàtica (Vespa velutina) situat a la capçada d'un tamariu de la zona protegida, a l'entrada del pont trencat del Passeig Fluvial, a les coordenades ETRS89 - UTM31N: 389009.03, 4561811.73.		
EFFECTES DERIVATS Risc de picades per als usuaris de la zona, amenaça per a la biodiversitat local i la fauna autòctona de pol·linitzadors.		
MESURES CORRETORES Trucada a la Policia local per activar el protocol d'erradicació d'espècies invasores. La patrulla només ha informat que ja ho han gestionat.		
PERSONA QUE COMUNICA LA INCIDÈNCIA:	Marc Calza Zamora	
PERSONA QUE REP LA NOTIFICACIÓ:	Laura Torres	
ENCARREGAT RESOLUCIÓ INCIDÈNCIA:	Manteniment Klimetica	
DATA TANCAMENT INCIDÈNCIA:	27/07/26	

ADJUNTAR FOTOS (SI ESCAU)



ABANS DE L'ACTUACIÓ






REGISTRE D'INCIDÈNCIES

	CODI (INC-ANY/00X)	INC-26/015
	DATA	27/07/26
TIPOLOGIA D'INCIDÈNCIA	RESIDUS MARINS	
DESCRIPCIÓ Troballa a la línia de sorra de restes marines arrossegades per l'aigua: una boia de senyalització amb cordam i bandeirola vermella de marcar estris de pesca.		
EFFECTES DERIVATS Risc elevat d'enredament o atrapament per a l'avifauna i la fauna marina que utilitza la zona protegida, contaminació de l'espai protegit, fragmentació de microplàstics en un hàbitat natural sensible i degradació de la línia de sorra del PEIN.		
MESURES CORRETORES Retirada immediata del conjunt de restes de la zona protegida i el seu posterior dipòsit als contenidors de brossa adients.		
PERSONA QUE COMUNICA LA INCIDÈNCIA:	Marc Calza Zamora	
PERSONA QUE REP LA NOTIFICACIÓ:	Laura Torres	
ENCARREGAT RESOLUCIÓ INCIDÈNCIA:	Manteniment Klimetica	
DATA TANCAMENT INCIDÈNCIA:	27/07/26	

ADJUNTAR FOTOS (SI ESCAU)



ABANS DE L'ACTUACIÓ



DESPRÉS DE L'ACTUACIÓ





REGISTRE D'INCIDÈNCIES

	CODI (INC-ANY/00X)	INC-26/016
	DATA	28/07/26
TIPOLOGIA D'INCIDÈNCIA	ABOCAMENT IL·LEGAL DE RESIDUS	
DESCRIPCIÓ Detectat un abocament il·legal de residus voluminosos al voral del camí "Camí Poliesportiu Cubelles" amb coordenades ETRS89-UTM31N: 388434.64, 4562484.08, que inclou un sofà de color beix, calaixos, poliestirè expandit, runa, restes de desbrossament i altres restes de materials de rebuig.		
EFFECTES DERIVATS Impacte visual i paisatgístic notable en un entorn protegit, risc de proliferació de nous abocaments per "efecte crida", degradació de la vegetació del voral i possibles danys a la fauna i la flora.		
MESURES CORRECTORES Trucada als agents rurals i avís a la responsable del servei, per tal que es realitzi la gestió de retirada del abocament. Els agents rurals han anat a la zona i han aixecat la seva respectiva acta.		
PERSONA QUE COMUNICA LA INCIDÈNCIA:	Marc Calza Zamora	
PERSONA QUE REP LA NOTIFICACIÓ:	Laura Torres	
ENCARREGAT RESOLUCIÓ INCIDÈNCIA:	Manteniment Klimetica	
DATA TANCAMENT INCIDÈNCIA:		

ADJUNTAR FOTOS (SI ESCAU)



ABANS DE L'ACTUACIÓ

